

പുതിയ, കൂടുതൽ മികച്ച



ഇനി പന്നിലെ ലൈനിന്റെ ടെൻഷൻ വേണ്ട!

മൊത്തം
300KM*

മെഡലജ്
50
Km/Kg*

6Kg*
CNG ടാങ്ക്
40 ലിറ്റർ ടാങ്ക്*

CNG

CNG

Ape+ CNG

40 ലിറ്റർ ടാങ്ക്*


ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോറെന്റുമ്പോൾ ഓഫോരുമ്പോൾ




അനുഭവിക്കു NXT+ ലെപ്പൻ പെൻഷൻസ്




*പ്രമാണം മുഴുളുത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു.



ബൈസ്റ്റ്-ഇൻ-ഫിംഗർ
പവർ*



ബൈസ്റ്റ്-ഇൻ-ഫിംഗർ
പികപ്പ്



അലുമിനിയം കാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബെയ്ഡ്
എഞ്ചിൻ മികച്ച കുളിംഗും മെച്ചപ്പെട്ട
പെൻഷൻസ്, കൂടുതൽ മെലേജും
നൽകുന്നു




NXT-ഇൻ-ഫിംഗർ മെലേജ്

കൂടുതൽ മെലേജ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിപാലനം വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നിയമിക്കി ദ്രോഷനിലേക്കുള്ള നിംബുട്ട് ഓട്ടോമെന്റ്




പവർ പാക്സ്യ് പെൻഷൻസ്

പുതിയ Apé NXT+ ഓട്ടോമെന്റ് പ്രതിക്ഷീകരിക്കുന്ന പവർ പാക്സ്യ് പെൻഷൻസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുന്നതിൽ അനുഭവിക്കുന്നു.



കുറഞ്ഞ മെയിൻറെൻസ്

കൂറഞ്ഞ മെയിൻറെൻസ് കാരണം ഓരോ ഓട്ടോമെന്റ് നേരു കൂടുതൽ വരുമാനം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു നേരാം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തടസ്സമീലിച്ചതു ജോലിയും.



കൂടുതൽ സ്ഥലവും സുവസ്താകരവും

ദിനോളമായ ജോലി സമയത്ത് ഇതിന്റെ വിശദലമായ സ്ഥലം നിംബുട്ട് ആശ്വാസം പകരുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്പാദന കൂടുതലും തടസ്സമീലിച്ചതു ജോലിയും.




ബൈസ്റ്റ് ഫ്രെഞ്ച് മോഷ്യ്



ആക്സിഡക്മായ ഡിസൈൻ



ധൂവൽ ഫോൺ സിറ്റുകൾ



ധൂവൽ പോർട്ട് USB
ഹാഡ്സ് ചാർജ്ജർ



കുറവ് കുറവ്



ബൈസ്റ്റ് ഹൈ, വലുതും സുതാരുവുമായ
പിൻഡോ സഫിതോ




ബൈസ്റ്റ് റൈ, വെന്റ്



3 വിലർ വിഭാഗത്തിൽ
ആദ്യമായി ട്രൂബ്ലെഞ്ച് ടയറുകൾ



മെച്ചപ്പെട്ട ഹൈഡ്രോ



പാസ്സേർ സോഫ്റ്റ് ഡോൾ



ഉയർന്ന ഗ്രാണ്ട് ഫീഡറെൻസ്



മൾട്ടി ഇൻഹർമേറ്റിവ് ഡിസ്ക്രൂ

NXT+ അഡ്യുക്സ്

മെയിൻറെൻസിൽ നേരു വലിയ ലാഭം



36
MONTH
SUPER WARRANTY



3V
SMART TECH
ENGINE
230 cc

ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫികേഷൻസ്:

Apé NXT+ BS VI	
ഇന്യോൺ ടെപ്പ്	CNG
എഞ്ചിന്	
ടെപ്പ്	ഫോർക്സ്‌ഡ് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിന്, 4-സംടോക്ക്, ഓട്ടോ സൈക്ലിംഗ്
സിസ്റ്റേമ്സ്	230 cc
മാക്സിമം പവർ	6.50 kW@ 4700 ± 100 rpm
മാക്സിമം ടോർക്ക്	16.50 Nm@ 2200 ± 100 rpm
ടൊർണ്ണമിച്ചൻ	
കൂച്ചിൾ ടെപ്പ്	മൾട്ടി ഫൂസ് വെർ ടെപ്പ്
റിയർ ബോക്സ്	കോൺസ്ലീം മെഷ്
റിയറുകളുടെ	4 ഫോർവേയ്, 1 റിവേഴ്സ്
സാസ്പൻഷൻ	
ഫ്രം	ഫൈറേഡാലീക് ടെലിഫ്ലോപ്പിക് ഷോക് അബ്സോർബർ, ഫൈറേഡാലീക് കംപ്രഷൻ സ്റ്റ്രീംഗും ധാന്തരും സഹിതം
റിയർ	ഫൈറേഡാലീക് ടെലിഫ്ലോപ്പിക് ഷോക് അബ്സോർബർ, റബ്രർ കംപ്രഷൻ സ്റ്റ്രീംഗും ധാന്തരും സഹിതം
സ്റ്റീയറിംഗ്	
സ്റ്റീയറിംഗ്	ഫാസിലിറ്റ് ബാൾ ടെപ്പ്
ബോക്ക് & ടയർ	
ബോക്ക്	ഡ്യൂ ബോക്ക് ഫൈറേഡാലീകലി ആക്ഷചേപ്പറിയ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഷൂ ടെപ്പ്
ടയർ	4.0 - 8 ട്രൂബ്‌ലെസ് ടയറുകൾ
ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം	
സിസ്റ്റം വോർട്ടേജ്	12V DC
ബാറ്ററി റേറ്റിംഗ്	35 Ah
ബൈമെഡിഷൻസ്	
വിൽബോന്	1920 mm
ആകെ വിതി	1370 mm
ആകെ റീളൂം	2700 mm
ആകെ ഉയരം	1725 mm
മീനിമം ഗ്രാണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ്	170 mm
തുകം	
GVW	730 kg
കെർബ് തുകം	430 kg
സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി	ബൈവർ + 3 യാത്രക്കാർ
പെറ്റോഫോർമിംഗ്	
മാക്സിമം ഗ്രേഡബിലിറ്റി	23.27%
ഫ്ലൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി	CNG: 40 ലിറ്റർ, പേട്ടോർ: 2.8 ലിറ്റർ
പരമാവധി സ്പീഡ്	60 Km/h

ഡീലർ

പിയാജിയോ ബൈഹിക്കിൾസ് ടെപ്പെവു് ലിമിറ്റെ

1-ാം റില, നിങ്കു വണി കോൺസ്ലീം പാർക്ക്, സംഖ്യ. ന. 239/02,

എയർപോർട്ട് റോഡ്, വിമാൻ നഗർ, പുന്ന- 411032

ഫോൺ: 020 - 6749 2310 | www.piaggio-cv.co.in

ചാർട്ടിൻ കാൺ ഫീഡിലും ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പിയാജിയോ ടെപ്പെവു് ലിമിറ്റെ കൂടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മുന്നിൽപ്പി കൂടാൻ സാങ്കേതിക നാലിൽപ്പെട്ടുള്ള പിയാജിയോ ടെപ്പെവു് ലിമിറ്റെ അപകടാശ പിയാജിയോ ടെപ്പെവു് ലിമിറ്റെ.

സ്പെസിഫികേഷൻസ് നാലിൽപ്പെട്ടുള്ള പിയാജിയോ ടെപ്പെവു് ലിമിറ്റെ.