

नया और बेहतर



अब पर्याप्त की लाइन का नो टैंशन!



चलाइये
गैंग-स्टॉप
300KM*

मायलेज
50
Km/Kg*


6Kg*
CNG टैंक

40 लीटर की टंकी*

*नियम व शर्तें लागत




NXT+ लेवल के परफॉर्मेंस का शानदार अनुभव

सहज और आरामदेह सवारी


*नियमित बहुतेलागु



क्लास में बेस्ट पावर*



क्लास में बेस्ट पिकअप*



बेहतर कूलिंग, शानदार परफॉर्मेंस और बेहतर मायलेज के लिए अल्युमीनियम कास्ट लाइटवेट इंजन





NXT+इन क्लास मायलेज

बढ़िया मायलेज पाइए और अपनी अमदनी बढ़ाइए. लंबी रेंज आपके CNG स्टेशन जाने को घटाएं.




दमदार परफॉर्मेंस

नए Apé NXT+ के साथ उम्मीद रखें क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस और वाहन की लंबी उम्र की.



कम मेन्टेनेन्स

बढ़िया कम मेन्टेनेन्स की बदौलत हर राइड पर ज़्यादा बचाइए, अब आप और अधिक बचत कर सकते हैं तथा बिना किसी रुकावट काम करने की क्षमता पा सकते हैं.



ज़्यादा जगह और आराम

इसमें मौजूद ज़्यादा जगह देर तक कामकाज करने के दौरान आपको आराम दिलाएगी, कुल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी तथा ट्रैफिक की चिंता को घटाएगी.



स्टाइल



स्टाइलिश फ्रंट फैसिया



आकर्षक डिजाइन



ड्युअल टोन सीट्स



ड्युअल पोर्ट यूएसबी फास्ट चार्जर



आराम



बड़े और पारदर्शी खिड़की के साथ स्टाइलिश हुड



स्टाइलिश रीयर बम्पर



ट्रॉबलेस टायर 3 व्हिलर श्रेणी में सबसे पहले



बेहतर हेडरूम



एडवान्टेज़



पैसेंजर सेफ्टी डोर



ऊंचा ग्राउंड किलरेन्स



मल्टी इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले



36 MONTH SUPER WARRANTY



**3V SMART TECH ENGINE
230 cc**

मेन्टेनेन्स पर बढ़िया बचत

तकनीकी विनिधारण:

Apé NXT+ BS VI	
प्रयुक्ति का प्रकार	CNG
इंजन	
प्रकार	फोर्स्टर एयर कूल्ड इंजन, 4-स्ट्रोक, ओटो सायकिल
डिस्प्लेसमेंट	230 cc
अधिकतम पावर	6.50 kW@ 4700 ± 100 rpm
अधिकतम टॉर्क	16.50 Nm@ 2200 ± 100 rpm
द्रांसमिशन	
व्हेलच का प्रकार	मल्टी प्लेट वेट टाइप
गियर बॉक्स	कॉन्स्टेंट मैश
गियर्स	4 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स
सास्पेंशन	
फ्रंट	हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रॉलिक टेलिस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर
रीयर	रबर कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रॉलिक टेलिस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर
स्टीयरिंग	
स्टीयरिंग	हैंडल बार टाइप
ब्रेक और टायर	
ब्रेक	ड्रम ब्रेक हाइड्रॉलिकली एक्चुएटेड इंटरनल एक्सपैंडिंग शू टाइप
टायर	4.0 -8 ट्यूबलेस टायर
इलेक्ट्रिकल सिस्टम	
सिस्टम वोल्टेज	12V DC
बैटरी रेटिंग	35 Ah
आकार	
व्हीलबेस	1920 mm
कुल चौड़ाई	1370 mm
कुल लंबाई	2700 mm
कुल ऊँचाई	1725 mm
न्यूनतम ग्राउंड विलियरंस	170 mm
वजन	
GVW	730 kg
कर्ब वेट	430 kg
बैठने की जगह	ड्राइवर + 3 सवारी
परफॉर्मेंस	
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी	23.27%
ईंधन टैंक की क्षमता	CNG: 40 लीटर, पेट्रोल: 2.8 लीटर
अधिकतम स्पीड	60 Km/h

डॉलर

पियाजियो बोहिकल प्राइवेट लिमिटेड
 पहली मंजिल, स्काय वन कॉर्पोरेट पार्क, सर्वे नं. 239/02,
 एयरपोर्ट रोड, विमान नगर, पुणे -411032
 टेली: 020 - 6749 2310 | www.piaggio-cv.co.in

अंकित वित्र एवं तकनीकी मापदंड, ऐसे पक्षेसरीज़ और वैकल्पिक उपकरण के प्रकारों को दिख सकते हैं जो मानक विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। पियाजियो के पास पूर्ण सुरक्षा दिए बिना तकनीकी विनिधारणों और फीचर्स को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।
 विनिर्देश सुधारों/परिवर्तनों के अधीन हैं।