



ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಕು.



Apex

CLASSIC

ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ

6 ಅಡಿಯ ಡೆಕ್


ನೊಂದಿಗೆ.



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಮೈಲೇಜ್



ಕೈಗೆಟಕುವ
ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ



ಸರ್ವಿಸ್
ಮಾಡಲು ಸುಲಭ



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಸುಪರ್ ವಾರಂಟಿ



30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಪಡೆದ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 435cc
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್



ಸರ್ವಿಸ್
ಮಾಡಲು
ಸುಲಭ



ಕೈಗೆಟಕುವ
ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ



ಮೇಂಟನನ್ಸ್
ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
42-ತಿಂಗಳುಗಳ
ಸುಪರ್ ವಾರಂಟಿ



ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ
ಸರ್ವಿಸ್
ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಮೈಲೇಜ್



ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು



ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೇಸಿಯಾ



ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್



ಲೋಡ್ ಒಯ್ಯುವ
ಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ



ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಿಲ್ಡ್
ಗುಣಮಟ್ಟ



ಅಧಿಕ ಗ್ರೇಡ್‌ಬಿಲಿಟಿ



ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 4-ಸ್ಟ್ರೀಡ್
ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್




ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟಯರ್ಸ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು

ಮಾನದಂಡ	Apé Xtra LDX+ Classic	Apé Xtra LDX Classic	Apé Xtra DX Classic
ಇಂಧನದ ಟೈಪ್	ಡೀಸೆಲ್		
ಇಂಜಿನ್	ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ನ್ಯಾಚುರಲೀ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್, ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ DI ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್		
ಟೈಪ್	435cc		
ಡಿನ್‌ಫ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್	435cc		
ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್	5.7 kW @ 3600 rpm		
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್	19 Nm @ 2200± 200 rpm		
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ		
ಕ್ಲಚ್ ಟೈಪ್	ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಂಟ್ ಮೆಚ್		
ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್	4 ಮುಂಭಾಗ, 1 ಹಿಂಭಾಗ		
ಗಿಯರ್	4 ಮುಂಭಾಗ, 1 ಹಿಂಭಾಗ		
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್		
ಫ್ರಂಟ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್		
ರಿಯರ್	ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್		
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್		
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್		
ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಯರ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್		
ಬ್ರೇಕ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್		
ಟೈಯರ್	4.50 - 10, 8 PR		
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್	12V DC		
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್	12V DC		
ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಟಿಂಗ್	50 Ah		
ಡೈಮೆನ್ಷನ್‌ಗಳು			
ವೀಲ್ ಬೇಸ್	2100 mm	2100 mm	1920 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ	1490 mm	1490 mm	1490 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ	3315 mm	3145 mm	2965 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ	1770 mm	1770 mm	1770 mm
ಕನಿಷ್ಠ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್	235 mm	235 mm	235 mm
ತೂಕ			
GVW	975 kg	975 kg	975 kg
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ	474 kg	464 kg	450 kg
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್			
ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ	26.00%		
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಷಮತೆ	10 ಲೀಟರ್		



5 ಅಡಿ, 5.5 ಅಡಿ ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಡೆಕ್
ಸೈಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ



ಪಿಯಾಜಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಕೈ ಒನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 239/02,
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ವಿಮಾನ್ ನಗರ್, ಪುಣೆ - 411032, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
www.piaggio-cv.co.in

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಡಿಮವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗೆ / ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.