



પાવરનો BOSS



Ape
Xtra HT
CNG




3 વર્ષ / 1 લાખ કિમી*



300 CC
CNG
પાવર
એન્જિન



CNGની કમાણી, ડીઝલની શક્તિ



અનુભવ કરો પિયાજિયોની ટેકનોલોજી પર **પાવર**

પિયાજિયોનું પોતાનું, નવું 300 cc વોટર- ફૂલ્ડ એન્જિન.

ફ્યુઅલ ઈન્જેક્શન ટેકનોલોજી: મહત્તમ ઈંધણ ઉપભોગ અને ઉચ્ચ માઈલેજની ખાતરી રાખે છે.

શક્તિશાળી **300 cc CNG** એન્જિન

પાવર-પેકક કામગીરી સાથે આગેવાની

અનમેચ્ડ પાવર [10.73 hp]
ઉત્કૃષ્ટ ભાર વહન ક્ષમતા સાથે
કોઈ પણ ભાર ઉઠાવે છે.

સુપીરિયર ડ્રાઈવિંગ
અનુભવ, આધુનિક
એન્જિન સાથે.

બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ પિકઅપ
કોઈ પણ માર્ગ પર કોઈ પણ ભાર
હોય, તે ટોચની કક્ષાના પિક-અપ
સાથે સહજ ટોડે છે.

આસાનીથી ડ્રાઈવ કરો
5 ફોર્વર્ડ અને 1 રિવર્સ
ગિયર સાથે.

ડ્રાઈવ કરો નોન- સ્ટોપ, કમાણી કરો નોન- સ્ટોપ.



બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ
માઈલેજ



2.8 લિ. પેટ્રોલ ટેન્ક
તમારું CNG ખતમ થઈ જવા છતાં
તમારી કમાણીને બંધ નહીં થવા દે.

કોઈ પણ ચિંતા વિના કોઈ પણ ભાર ઉઠાવે છે.



દરેક રાઈડને વધુ
આરામદાયક બનાવે.



કક્ષામાં અવ્વલ
24.89% ની ગ્રેડિયેબિલિટી



235 mmનું બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ:
નબળા અને ટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર પણ આરામથી
ડ્રાઈવ કરો.



લેસર નોઈઝ એન્ડ વાઈબ્રેશન્સ
દરેક રાઈડને આસાન બનાવે છે.

ઓછું મેઈન્ટેનન્સ.
ઉચ્ચ મનની શાંતિ.



લાંબા આયુષ્યવાળું એન્જિન
વોટર-ફૂલ્ડ ટેકનોલોજી જે ફિલ્ટર્સની લાંબી ઉંમર અને ઓઈલ
બદલવાના અંતરમાં વૃદ્ધિની ખાતરી રાખે છે.



લોંગ- લાઈફ એલ્યુમિનિયમ કલચ
(30,000 kms)



પિયાજિયોની સુપર વોરન્ટી*
બેસ્ટ ઈન ક્લાસ 3 વર્ષ અથવા 1,00,000 kmની વોરન્ટી*

ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન:

ખૂબીઆ	Apé Xtra LDX+ HT CNG
ફ્યુઅલનો પ્રકાર	CNG
એન્જિન પ્રકાર	4- સ્ટ્રોક, વોટર કૂલ્ડ, 2 વાલ્વ BSVI એન્જિન
ડિપ્લેસમેન્ટ	305.2 cc
મહત્તમ પાવર	8.00 kW @ 4100
મહત્તમ ટોર્ક	21.93 Nm @ 2400
ટ્રાન્સમિશન	
ક્લચ પ્રકાર	મલ્ટી પ્લેટ વેટ પ્રકાર
ગિયર બોક્સ	કોન્સ્ટેન્ટ મેશ
ગિયરની સંખ્યા	5 ફોર્વર્ડ, 1 રિવર્સ
સસ્પેન્શન	
ફ્રન્ટ	ડેમ્પર સાથે હેલિકલ કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઇડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર
રિયર	ડેમ્પર સાથે રબર કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઇડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર
સ્ટીયરિંગ	
સ્ટીયરિંગ પ્રકાર	હેન્ડલ બાર ટાઇપ
બ્રેક અને ટાયર	
બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ ઈન્ટરનલ એક્સપાન્ડિંગ શૂ ટાઇપ
ટાયર	4.50 - 10, 8 PR
ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ	
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ	12V DC
બેટરી રેટિંગ	35 Ah
ડાયમેન્શન્સ	
વ્હીલબેઝ	2100 mm
એકંદર પહોળાઈ	1490 mm
એકંદર લંબાઈ	3315 mm
એકંદર ઊંચાઈ	1770 mm
લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	235 mm
કાર્ગો બોક્સનું વ્યાસ (LxWxH)	1810 x 1400 x 285 mm
વજન	
મહત્તમ GVW	975 kg
કર્બ વેઇટ	500 kg
કારગીરી	
મહત્તમ ગ્રેડેબિલિટી	24.89%
ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	CNG : 40 લિટર, પેટ્રોલ: 2.8 લિટર
મહત્તમ સ્પીડ	60 Km/h



મોટી કેબિન



એડવાન્સ ઈન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે



મજબૂત સસ્પેન્શન



આકર્ષક ડિઝાઇન અને રુઆબ



3 વ્હીલર સેગમેન્ટમાં સૌપ્રથમ ટ્યુબલેસ ટાયર

પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

1લો માળ, સ્કાય વન કોર્પોરેટ પાર્ક, સર્વે નં. 239/02, એરપોર્ટ રોડ, વિમાન નગર, પુણે - 411 032, મહારાષ્ટ્ર. | www.piaggio-cv.co.in
 ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઈક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો આપે કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અબાધિત અધિકાર ધરાવે છે. ગુણવત્તા સુધારણા/ફેરફારને આદીન છે.

ડીલર: