




সবচেয়ে বেশি
পাওয়ার
সবচেয়ে বেশি
ওয়ারেন্টি



600 DI পাওয়ারফুল ডিজেল ইঞ্জিন



সবচেয়ে বেশি
ওয়ারেন্টি



সবচেয়ে বেশি
পুলিং পাওয়ার




সবচেয়ে কম
মেইন্টেনেন্স

নতুন

Apex
600

বড় শক্তি বড় স্বপ্নের জন্য

সম্পূর্ণ-নতুন 600 DI ওয়াটার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন 3600 rpm-এ 7.4 kW শক্তি উৎপন্ন করে,
যার দরুন প্রতিটি ব্যবসাকে তার প্রাপ্য গতি প্রদান করে।



600 DI বড় শক্তি বড় স্বপ্নের জন্য



বিশ্বাস যা দীর্ঘ সময় ধরে অটুট থাকে সেটিই হল নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস

5 বছরের সুপার ওয়ারেন্টি সহ, Apé Xtra 600-কে করে তোলে
ইন্ডাস্ট্রীর সর্বোচ্চ আস্থার প্রতিরূপ এবং আপনাকে দেয় মানসিক শান্তির
প্রতিশ্রুতি।



টর্ক যা অপ্রতিরোধ্য

23.50 Nm-এর শক্তিশালী টর্ক আর সর্বোচ্চ 29% গ্রেডেবিলিটি, এই
দুইয়ের সমন্বয়ে Apé Xtra 600 ভারী বোঝা নিয়েও অনায়াসে টানার
ক্ষমতা রাখে।



বড় ডেক বড় উপার্জনের জন্য

6 ফুট লম্বা কার্গো ডেক এবং উচ্চ পেলোড ক্ষমতা সহ, Apé Xtra 600
আপনাকে প্রতিটি ট্রিপে আরও বেশি মাল বহন করার ক্ষমতা প্রদান করে;
কার্যক্ষমতা এবং উপার্জন সর্বাধিক করে তোলে।



আরও বেশি কাজ করুন এবং চিন্তামুক্ত থাকুন

কম তেল খরচ এবং দীর্ঘস্থায়ী সার্ভিস লাইফের জন্য ডিজাইন করা,
Apé Xtra 600-এর কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন, যা আপনার
গ্যারেজে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে বৃদ্ধির উপর মনোযোগ দিতে
সাহায্য করে।

কারিগরি বৈশিষ্ট্যসমূহ

মডেল	Apé Xtra 600 DI
ইঞ্জিন	
প্রকার	সিংগল সিলিন্ডার, স্বাভাবিকভাবে অ্যাসপিরেটেড, ওয়াটার কুল্ড, ডিরেক্ট ইন্জেকশন, ইলেকট্রনিক ফুয়েল ইন্জেকশন ইঞ্জিন
ডিসপ্লসমেন্ট	598 cc
সর্বাধিক পাওয়ার	7.4 kW @ 3600 rpm
সর্বাধিক টর্ক	23.50 Nm @ 2200 ± 200 rpm
ট্রান্সমিশন	
ক্লাচের প্রকার	মাল্টি প্লেট ওয়েট টাইপ
গিয়ার বক্স	কনস্ট্যান্ট মেশ
গিয়ারের সংখ্যা	5 সামনের, 1 পিছনের
সাসপেনশন	
ফ্রন্ট	ডাম্পার যুক্ত হেলিক্যাল কমপ্রেশন স্প্রিং সহ হাইড্রলিক টেলিস্কোপিক শক অ্যাবজর্বার
রিয়ার	ডাম্পার যুক্ত রাবার কমপ্রেশন স্প্রিং সহ হাইড্রলিক টেলিস্কোপিক শক অ্যাবজর্বার
ব্রেক এবং টায়ার	
ব্রেক	ড্রাম ব্রেক হাইড্রলিক্যালি সক্রিয় অভ্যন্তরীণভাবে সম্প্রসারণযোগ্য শু টাইপ
টায়ার	4.50 - 10, 8 PR
ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম	
সিস্টেম ভোল্টেজ	12V DC
ব্যাটারি রেটিং	50 Ah
আকার	
হুইলবেস	2100 mm
মোট প্রস্থ	1490 mm
মোট দৈর্ঘ্য	3315 mm
মোট উচ্চতা	1770 mm
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স	245 mm
কার্গো বক্সের আকার (LxWxH)	1830 x 1400 x 285 mm
ওজন	
GVW (kg)	975 Kg
কার্ব ওয়েট (kg)	489 Kg
পারফরম্যান্স	
সর্বাধিক থ্রোথেলিটি	29%
ফুয়েল ট্যাংকের ক্ষমতা	10 Ltrs.
সর্বাধিক গতি	53 Km/h

নতুন

Apé
Xtra
600



পিয়াজিও ভেহিকেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম তল, স্কাই ওয়ান কর্পোরেট পার্ক, সার্ভে নং. 239/02,
এয়ারপোর্ট রোড, বিমান নগর, পুণে-411032, মহারাষ্ট্র
www.piaggio-cv.co.in

দয়া করে মনে রাখুন যে ছবি ও তালিকায় দেওয়া বিবরণে এমন অ্যাক্সেসরিজ ও উপকরণের সমাবেশ হতে পারে, যা সাধারণ ফিটমেন্ট-এর অংশ নয়। পিয়াজিওর অধিকার রয়েছে কোনো পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়াই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন আর বিশেষত্বসমূহে পরিবর্তন করার। স্পেসিফিকেশনগুলি উন্নয়ন / পরিবর্তন সাপেক্ষ।