




PIAGGIO®

सर्वात जास्त  
पॉवर  
सर्वात जास्त  
वॉरन्टी



600 DI



600 DI शक्तीशाली डिझेल इंजिन



सर्वात जास्त  
वॉरन्टी



सर्वात जास्त  
पुलिंग पॉवर




सर्वात कमी  
मेन्टेनन्स

नवीन

Ape  
Xtra  
600

# मोठ्या स्वप्नांसाठी मोठी शक्ती

संपूर्ण नवीन 600 DI वॉटर-कूल्ड डिझेल इंजिन 3600 आरपीएमवर 7.4 किलोवॉट ताकद निर्माण करते, ज्यामुळे प्रत्येक व्यवसायाला आवश्यक असलेली गती प्राप्त होते.



600 DI शक्तीशाली डिझेल इंजिन



## विश्वास जो दीर्घकाळ पर्यंत साथ देतो

5 वर्षांच्या सुपर वॉरन्टीसह Apé Xtra 600 देतो उद्योगक्षेत्रातील सर्वोत्तम विश्वास आणि मानसिक शांती.



## टॉर्क जो तुमची साथ नाही सोडत

23.50 एनएम टॉर्क आणि 29% कमाल ग्रेडबिलिटीसह, Apé एक्सट्रा 600 मध्ये अवजड माल असतानाही सहज ओढण्याची शक्ती आहे.



## मोठ्या कमाईसाठी मोठा डेक

6 फूट लांब कार्गो डेक आणि उच्च पेलोड क्षमतेसह, Apé एक्सट्रा 600 तुम्हाला प्रत्येक ट्रिपमध्ये जास्त सामान वाहून नेण्यास सहाय्य करतो; ज्यामुळे कार्यक्षमता आणि उत्पन्न यात वाढ होते.



## काम अधिक करा आणि चिंता कमी करा

ऑईलचा वापर कमी होईल आणि विस्तारित सर्व्हिस लाईफ असेल अशा दृष्टीने याचे डिझाइन करण्यात आले आहे, Apé एक्सट्रा 600 ला कमी देखभालीची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला गॅरेजला भेट देण्यावर नाही तर प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.

## तांत्रिक माहिती:

| मॉडेल                     | Apé Xtra 600 DI                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इंजिन                     |                                                                                                     |
| प्रकार                    | सिंगल सिलिंडर, नॅचरली ऑस्पिरेटेड, वॉटर कूल्ड, डायरेक्ट इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूएल इंजेक्शन इंजिन |
| डिस्प्लेसमेन्ट            | 598 cc                                                                                              |
| कमाल पॉवर                 | 7.4 kW @ 3600 rpm                                                                                   |
| कमाल टॉर्क                | 23.50 Nm @ 2200 ± 200 rpm                                                                           |
| ट्रान्समिशन               |                                                                                                     |
| क्लचचा प्रकार             | मल्टी प्लेट वेट प्रकार                                                                              |
| कॉन्स्टन्ट मेश            | कॉन्स्टन्ट मेश                                                                                      |
| गियर्सची संख्या           | 5 फॉरवर्ड, 1 रिव्हर्स                                                                               |
| सस्पेन्शन                 |                                                                                                     |
| फ्रंट                     | हायड्रॉलिक टेलेस्कोपिक शॉक अॅब्सॉर्बर डॅम्पर असलेल्या हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग सह                   |
| रियर                      | हायड्रॉलिक टेलेस्कोपिक शॉक अॅब्सॉर्बर डॅम्पर असलेल्या रबर कंप्रेशन स्प्रिंग सह                      |
| ब्रेक आणि टायर            |                                                                                                     |
| ब्रेक                     | ड्रम ब्रेक हायड्रॉलिकली अक्युएटेड इंटरनल एक्सपॉंडिंग शू टाईप                                        |
| टायर                      | 4.50 - 10, 8 PR                                                                                     |
| इलेक्ट्रिकल सिस्टम        |                                                                                                     |
| सिस्टम व्होल्टेज          | 12V DC                                                                                              |
| बॅटरी रेटिंग              | 50 Ah                                                                                               |
| आकारमान                   |                                                                                                     |
| व्हीलबेस                  | 2100 mm                                                                                             |
| एकुण रुंदी                | 1490 mm                                                                                             |
| एकुण लांबी                | 3315 mm                                                                                             |
| एकुण उंची                 | 1770 mm                                                                                             |
| किमान ग्राऊंड क्लियरन्स   | 245 mm                                                                                              |
| कार्गो बॉक्स आकार (LxWxH) | 1830 x 1400 x 285 mm                                                                                |
| वजन                       |                                                                                                     |
| GVW (kg)                  | 975 Kg                                                                                              |
| कर्व वेट (kg)             | 489 Kg                                                                                              |
| परफॉर्मन्स                |                                                                                                     |
| कमाल ग्रेडेबिलिटी         | 29%                                                                                                 |
| इंधन टाकीची क्षमता        | 10 लीटर                                                                                             |
| कमाल वेग                  | 53 Km/h                                                                                             |

नवीन

Apé  
Xtra  
600



\*नियम व शर्त लागू

## पियाजियो व्हेहिकल प्रायव्हेट लिमिटेड

1 ला मजला, स्काय वन कॉर्पोरेट पार्क, सर्वे नं. 239/02, एअरपोर्ट रोड, विमान नगर, पुणे - 411032, महाराष्ट्र  
www.piaggio-cv.co.in

दिलेले चित्र आणि तांत्रिक मापदंड, अशा एक्झेसरीज आणि वैकल्पिक उपकरणांचे प्रकार दाखवू शकते, जे मानक वैशिष्ट्यांचा भाग नाही. कोणत्याही आगाऊ सूचनाशिवाय पियाजियो तांत्रिक माहिती आणि वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे.

तांत्रिक माहितीत सुधारणा / बदल होऊ शकतात.