

കിടിലൻ പവർ.
അടിപൊളി വരുമാനം.



750Kg*
പേലോഡ്

പുതിയ
Appa Xtra
BADA
700



ഏറ്റവും ദീർഘമായ
വാറന്റി



ഏറ്റവും ഉയർന്ന
പുളിംഗ് പവർ




ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
മെയിന്റനൻസ്

ഡെക്ക് ഡിസൈൻ പവർ സുഖസൗകര്യം വാല്യൂ



വലിയ ലോഡ് ക്ലാസിറ്റി, വലിയ വരുമാന സാധ്യത

പുതിയ Apé Xtra വലിയ 700 അതിന്റെ കാറ്റഗറിയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നു, 7 അടി ഉള്ള വലിയ ഡെക്കും 750 kg പേലോഡ് ശേഷിയും ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ട്രിപ്പും വലുതും വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ ലാഭകരവുമാകുന്നു.



700 DI എഞ്ചിൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ

വലിയ പവറും പെർഫോമൻസും

വിശ്വസനീയമായ 700 DI എഞ്ചിൻ ശക്തി പകരുന്ന Apé Xtra വലിയ 700, സമാനതയില്ലാത്ത പവർ, ടോർക്ക്, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ നൽകുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ബോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ, ഓരോ പെർഫോമൻസും ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.



വലിയ ഡിസൈനും സുഖസൗകര്യവും

മനോഹരമായ ഡാഷ്ബോർഡ്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൾഡർ, 3.5" ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ, LCD എന്നിവ അലങ്കരിക്കുന്ന തീർത്തും പുതിയ ക്യാബിനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സുഖസൗകര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റോഡിന്റെയും ബോസ്റ്റ് ആണെന്ന അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.




കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്



വലിയ പേലോഡ് 750 Kg*



25% വലിയ ടോർക്കും ഗ്രേഡബിലിറ്റിയും



റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ*



സ്റ്റൈലിഷ് ഫേഷ്യ



ആകെ പുതിയ ക്യാബിൻ



വലിയ ടയർ 12"



വലിയ ഡെക്ക് 7 FT

*പുറംചട്ടയ്ക്ക് നിബന്ധനകളോടു ബാധകം.

ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് :

മോഡൽ	Apé Xtra BADA 700 DI
എഞ്ചിൻ	
ടൈപ്പ്	സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ്, വാട്ടർ കുൾഡ്, ഡയറക്ട് ഇൻജക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ഷൻ എഞ്ചിൻ
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്	598 cc
മാക്സിമം പവർ	7.9 kW @ 3600 rpm
മാക്സിമം ടോർക്ക്	26.3 Nm @ 2200± 200 rpm
ട്രാൻസ്മിഷൻ	
ക്ലച്ചിന്റെ ടൈപ്പ്	മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ടൈപ്പ്
ഗിയർ ബോക്സ്	കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ്
ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം	5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്
സസ്റ്റൈൻഷൻ	
ഫ്രണ്ട്	ഹൈഡ്രോളിക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിംഗും ഡാമ്പറും സഹിതം
റിയർ	ഹൈഡ്രോളിക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, റബ്ബർ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിംഗും ഡാമ്പറും സഹിതം
സ്റ്റിയറിംഗ്	
സ്റ്റിയറിംഗ്	ഹാൻഡിൽ ബാർ ടൈപ്പ്
ബ്രേക്ക് & ടയർ	
ബ്രേക്ക്	ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ചുവേറ്റഡ് ഇന്റേണൽ എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഷൂ ടൈപ്പ്
ടയർ	130/80 R12 Radial, 6PR
ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം	
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്	12V DC
ബാറ്ററി റേറ്റിംഗ്	50 Ah
ഡൈമെൻഷൻസ്	
വീൽബേസ്	2305mm
ആകെ വീതി	1490 mm
ആകെ നീളം	3657 mm
ആകെ ഉയരം	1805 mm
മിനിമം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	240 mm
മിനിമം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	2137 x 1400 x 285 mm
തൂക്കം	
GVW (kg)	1275 kg
സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി (kg)	525 Kg
പെർമേഫോമൻസ്	
മാക്സിമം ഗ്രേഡബിലിറ്റി	25%
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി	10 Ltrs.
മാക്സിമം സ്പീഡ്	50 Km/h



പിയാജിയോ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 1-ാം നില, സങ്കൈ വൺ കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, സർവേ ന. 239/02,
 എയർപോർട്ട് റോഡ്, വിമാൻ നഗർ, പൂനെ - 411032, മഹാരാഷ്ട്ര
www.piaggio-cv.co.in

ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡിൻഡ് ഫിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആക്സറ്ററികളും ഉപകരണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ധ്വനിയായി ഓർമ്മിക്കുക. മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും ഫിച്ചറുകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിയാജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നവീകരണത്തിന് / മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

*വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബോധ്യക്കം.