

হাতীৰ দৰে পাৱাৰ

এতিয়া **CNG** ত



Ape Xtra
BADA 330

CC শক্তিশালী ইঞ্জিন

7 ফুট
দীঘল ডেক চাইজ

750 kg*
পে'লোড

ড্ৰাইভ
নন-ষ্টপ
350
KM*



সকলো নতুন কেবিন



ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং চেম্বাৰ*



বড় টায়ার 12"



অধিক ৰাহি কৰা প্ৰদৰ্শন

Apé Xtra Bada 330 CNG, এ Apé Bada ৰেঞ্জৰ একে বিশ্বাসযোগ্য পৰিবেশন প্ৰদান কৰে, এতিয়া যথেষ্ট কম চলোৱা খৰচৰ সৈতে, যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰে।

Apé Xtra
BADA
330 CC ইঞ্জিন



ড্ৰাইভ নন-ষ্টপ, আৰ্ন নন-ষ্টপ



2.8 লিটাৰ পেট্ৰ'ল টেংক
CNG শেষ হ'লেও উপাৰ্জন বন্ধ হ'বলৈ
নিদিব।

Apé Bada CNG ৰ সুবিধাসমূহ:



60 লিটাৰ CNG
ক্ষমতা (40+20 লিটাৰ)



কম ৰক্ষণাবেক্ষণ



প্ৰতি কোলোমিটাৰত
কম খৰচ



অধিক ট্ৰিপ।
অধিক লাভ।



বেছি পাৱাৰ + বেছি কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতা = বেছি লাভ

7 ফুট
দীঘল ডেক

750 কিলোগ্ৰাম
পে'লোড ক্ষমতা

55 কিলোমিটাৰ / ঘণ্টা
অধিকতম গতিবেগ

12" ৰেডিয়েল
টিউবলেছ টায়াৰ



28%

বড় টৰ্ক আৰু
গ্ৰেডেবিলিটি




ম'বাইল
হোন্ডাৰ



নিউ ফাচিয়া



সকলো নতুন কেবিন



বিভাৰ্ছ
পাৰ্কিং চেম্বাৰ*




বড় টায়াৰ 12"

অতিৰিক্ত আৰাম। অতিৰিক্ত উপাৰ্জন

Apé Xtra Bada 330 CNG -এ এপ য'ত
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাতেই ডেলিভাৰী কৰে।
অধিক দক্ষতা আৰু উপাৰ্জন- এতিয়া অধিক
আৰাম আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে, প্ৰতিটো দিনতে।

কাৰিকৰী বিশেষত্বসমূহ

মডেল	Apé XTRA BADA 330 CNG
ইঞ্জিন	
প্ৰকাৰ	চিংগল চিলিণ্ডাৰ, নেচাৰেলী এম্পিৰেটেড, ৱাটাৰ কুল্ড, স্পাৰ্ক ইগনিচন
ডিস্প্লেচমেন্ট	325.7 cc
সৰ্বাধিক পাৱাৰ	9.3 kW @ 4600 ± 100 rpm
সৰ্বাধিক টৰ্ক	24 Nm @ 2400 ± 100 rpm
ট্ৰেন্সমিছন	
ক্লাচ প্ৰকাৰ	মাল্টি প্লেট ৱেট টাইপ
গিযোৰ বক্স	কন্সটেন্ট মেশ্ব
গিযাৰৰ সংখ্যা	5 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ
চাচপেঞ্চন	
ফ্রন্ট	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে হেলিকেল কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ
ৰিয়েৰ	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ
ষ্টীয়েৰিং	
ষ্টীয়েৰিং	হেণ্ডেল বাৰ টাইপ
ব্ৰেক আৰু টায়াৰ	
ব্ৰেক	ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইণ্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শ্বু টাইপ, স্ব-সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সংযুক্ত
টায়াৰ	130/80 R12 ৰেডিয়েল টিউবলেছ, 6PR
ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেম	
চিষ্টেম ভোল্টেজ	12V DC
বেটাৰী ৰেটিং	35 Ah
মাত্ৰাসমূহ	
হাইলবেছ	2305 mm
সামগ্ৰিক প্ৰস্থ	1490 mm
সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য	3657 mm
সামগ্ৰিক উচ্চতা	1805 mm
সৰ্বনিম্ন গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স	260 mm
কাৰ্গো বক্সৰ মাত্ৰা (LxWxH)	2137 x 1400 x 285 mm
ওজন	
GVW (kg)	1333 kg
কাৰ্ব ৱেট (kg)	583 kg
পাৰফৰ্মেন্স	
সৰ্বাধিক গ্ৰেডেবিলিটী	28%
ফিউৱেল টেক্সৰ ক্ষমতা	CNG: 60 লিটাৰ (40 + 20) পেট্ৰ'ল : 2.8 লিটাৰ
সৰ্বোচ্চ স্পীড	55 km/h



*নিম্ন আৰু চৰ্ত প্ৰযোজ্য।

পিয়াজিঅ' ভেহিকল প্ৰাইভেট লিমিটেড

1ম মহলা, স্কাই ওৱান কৰ্পোৰেট পাৰ্ক, চাৰ্ভে নং 239/02, এয়াৰপোৰ্ট ৰোড, বিমান নগৰ, পুণে - 411032, মহাৰাষ্ট্ৰ
www.piaggio-cv.co.in

অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে চিত্ৰত আৰু লগতে তালিকাত দিয়া কাৰিকৰী বিৱৰণত এনে এক্সেছৰিজ আৰু আহিলা-পাতিৰ সমাৱেশ ঘটিব পাৰে, যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটমেন্টৰ অংশ নহ'বও পাৰে। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে কাৰিকৰী বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহত পৰিবৰ্তন ঘটাবলৈ পিয়াজিঅ'ই অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে।

স্পেচিফিকেশ্যন নিৰ্ভৰ কৰিব উন্নতি / পৰিবৰ্তনৰ উপৰত।