

# ହାତୀ ପରି ପାହୁର

ଏବେ

**CNG**

ରେ



**7 ଫୁଟ୍**  
ଲମ୍ବର ଡେକ୍ ସାଇଜ୍

**750 kg\***  
ପେଲୋଡ୍

ନିନି-ସ୍ପିଡ୍  
ଚଳାଣୁ  
**350  
KM\***

**Ape  
Xtra  
BADA  
330**

CC ପାହୁରପୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କ୍ୟାବିନ୍



ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍\*




ବଡ଼ ଟାୟାର 12"



## ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହା ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରାଏ

Apé Xtra Bada 330 CNG, Apé Bada ରେଞ୍ଜର ସମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଚାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

**Apé Xtra**  
**BADA**  
**330** CC ଇଞ୍ଜିନ୍



ନନ-ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ନନ-ବନ୍ଦ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ



**2.8** ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ  
CNG ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ।

Apé Bada CNG ସୁବିଧା:

**60** ଲି. CNG  
କ୍ଷମତା (**40+20** ଲି.)

କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର  
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସ୍ ।  
ଅଧିକ ପ୍ରଫର୍ମ ।



ବଡ଼ ପାୱାର + ବଡ଼  
ଲୋଡେବିଲିଟୀ = ବଡ଼ ପ୍ରଫର୍ମ

**7** ଫୁଟ  
ଲମ୍ବ ଡେକ୍

**750** କିଲୋଗ୍ରାମ  
ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା

**55** କିମି / ଘଣ୍ଟା  
ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପାଡ୍

**12"** ରେଡିଆଲ୍  
ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର



**28%**  
ବଡ଼ ଟର୍କ୍ ଏବଂ  
ଗ୍ରେଡେବିଲିଟୀ



ମୋବାଇଲ୍ ହୋଲ୍ଡର୍



ନୂତନ ଫେସିଆ



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କ୍ୟାବିନ୍



ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍\*




ବଡ଼ ଟାୟାର 12"

ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆରାମ । ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୋଜଗାର

Apé Xtra Bada 330 CNG ଡେଲିଭର କରେ ଯେଉଁଠି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରୋଜଗାର – ଏବେ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ।

<b>ମଡେଲ</b>	<b>Apé XTRA BADA 330 CNG</b>
<b>ଇଞ୍ଜିନ୍</b>	
ପ୍ରକାର	ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ନେଚୁରାଲ ଆସିରେଟେଡ୍, ଓ଼ାଟର କୁଲଡ୍, ସ୍ପାର୍କ ଇଗ୍ନାଇଶନ୍
ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	325.7 cc
ଅଧିକତମ ପାଓ୍ଵାର	9.3 kW @ 4600 ± 100 rpm
ଅଧିକତମ ଟର୍କ	24 Nm @ 2400 ± 100 rpm
<b>ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍</b>	
କ୍ଲଚର ପ୍ରକାର	ମଲ୍ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରେନ୍ ପ୍ରକାର
ଗିୟର ବକ୍ସ	କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଶ୍
ଗିଅର୍ ସଂଖ୍ୟା	5 ଫରଓ୍ଵାର୍ଡ୍, 1 ରିଭର୍ସ
<b>ସସ୍ପେନଶନ୍</b>	
ଫ୍ରଣ୍ଟ	ହେଲିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ଓ ତ୍ୟାମ୍ପର୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଶକ୍ ଅବଜର୍ବର
ରିୟର	ରବର କମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ଓ ତ୍ୟାମ୍ପର୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଶକ୍ ଅବଜର୍ବର
<b>ଷ୍ଟିୟରିଂ</b>	
ଷ୍ଟିୟରିଂ	ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ବାର୍ ପ୍ରକାର
<b>ବ୍ରେକ୍ ଓ ଟାୟାର</b>	
ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକାଲ୍ ଏକ୍ସ୍ପ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏକ୍ସ୍ପ୍ରେସ୍ ଶୁ ପ୍ରକାର, ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ
ଟାୟାର	130/80 R12 ରେଡିଆଲ୍ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍, 6PR
<b>ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍</b>	
ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍	12V DC
ବ୍ୟାଟେରୀ କେପାସିଟି	35 Ah
<b>ଆକାର</b>	
ହ୍ରିଲ୍ ହାଇଟ୍	2305 mm
ମୋଟ ଚଉଡ଼ା	1490 mm
ମୋଟ ଲମ୍ବ	3657 mm
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା	1805 mm
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ	260 mm
କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ ଆକାର (LxWxH)	2137 x 1400 x 285 mm
<b>ଓଜନ</b>	
GVW (kg)	1333 kg
କର୍ଭ୍ ଫ୍ରେନ୍ (kg)	583 kg
<b>ପରଫର୍ମାନ୍ସ</b>	
ଅଧିକତମ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ	28%
ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା	CNG: 60 ଲିଟର (40 + 20) ପ୍ରେଗ୍ରୋଲ୍ : 2.8 ଲିଟର
ଅଧିକତମ ସ୍ପୀଡ୍	55 km/h



\*ପୂର୍ବ ଓ ଶେଷପୃଷ୍ଠା ଲାଗିତେ ।

**ପିଆଜିଓ ଭେଇକଲ୍ ପାଇଭେର୍ କିମିଟେଡ୍**

ପ୍ରଥମ ପ୍ଲୋର, ଏଲ ଓ୍ଵାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ପାର୍କ, ସଭେ ନଂ. 239/02, ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ୍, ବିମାନ ନଗର, ପୁନେ - 411032, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର  
[www.piaggio-cv.co.in](http://www.piaggio-cv.co.in)

ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପିଆଜିଓ ପାଖରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ପୂର୍ବନାରେ କେବଳିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ଓ ବିଶେଷତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ।

ବିବରଣୀ ବିକାଶ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନ ଅଟେ ।