

யானை போன்ற பவர்

இப்போது **CNG** யில்



7 அடி
நீளமான டெக் அளவு

750 kg*
பேலோடு

தடையின்றி
ஓட்டுங்கள்
**350
KM***

**Ape
Xtra
BADA
330**

CC அதிரடி இன்ஜின்



முற்றிலும் புதிய
கேபின்



ரிவர்ஸ் பார்க்கிங்
சென்சார்



பெரிய டயர் 12"



SUPER WARRANTY

அதிக சேமிப்பைத் தரும் செயல்திறன்

Apé Bada வரிசையின் அதே நம்பகமான செயல்திறனைத் தரும் Apé Xtra Bada 330 CNG, இப்போது மிகக் குறைந்த ஓட்டச் செலவுடன் வருகிறது; இது உங்கள் வருமானத்தின் மீது உங்களுக்குக் கூடுதல் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.

Apé Xtra
BADA
330 CC இன்ஜின்



தடையின்றி ஓட்டுங்கள், தொடர்ந்து சம்பாதிப்பவர்கள்



2.8 லிட்டர் பெட்ரோல் டாங்க்
CNG தீர்ந்துபோனாலும் கூட, உங்கள் வருமானம் தடையின்றி தொடர்ச் செய்யுங்கள்.

Apé Bada CNG சிறப்புகள்:



60 லிட்டர் CNG
கொள்ளளவு (40+20 லிட்டர்)



பராமரிப்பு செலவு குறைவு



ஒரு கிலோமீட்டருக்கு குறைவான செலவு



அதிக டிரிப்கள். அதிக லாபம்.



பெரிய பவர் + பெரிய லோட் திறன் + பெரிய லாபம்

7 அடி நீள டெக்

750 கி.கி
சுமை ஏற்றும் திறன்

55 கி.மீ/மணிக்கு
அதிகபட்ச வேகம்

12" ரேடியல்
டியூப்லெஸ் டயர்கள்



28%

பெரிய டார்க் மற்றும் கிரேடபிலிட்டி



மொபைல் ஹோல்டர்



புதிய முகப்பு வடிவம்



முற்றிலும் புதிய கேபின்



ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்*



பெரிய டயர் 12"


எக்ஸ்ட்ரா வசதி. எக்ஸ்ட்ரா வருமானம்

Apé Xtra Bada 330 CNG மிக முக்கியமான அம்சங்களை சிறப்பாக வழங்குகிறது. அதிக செயல்திறன் மற்றும் வருமானம் - இப்போது, ஒவ்வொரு நாளும், கூடுதல் வசதி மற்றும் கட்டுப்பாடு உடன்.

தொழில்நுட்ப விவரங்கள்



மாடல்	Apé XTRA BADA 330 CNG
என்ஜின்	
வகை	சிங்கிள் சிலிண்டர், நேசுரலி அஸ்பிரேட்டட், வாட்டர் கூட்டு, ஸ்பார்க் இக்னிஷன்
இடப்பெயர்ச்சி	325.7 cc
அதிகபட்ச பவர்	9.3 kW @ 4600 ± 100 rpm
அதிகபட்ச டார்க்	24 Nm @ 2400 ± 100 rpm
டிரான்ஸ்மிஷன்	
கிளட்ச வகை	மல்டி பிளேட் வெட் டைப்
கியர் பாக்ஸ்	கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்
கியர்களின் எண்ணிக்கை	5 ஃபார்வோடு, 1 ரிவர்ஸ்
சஸ்பென்ஷன்	
முன்பக்கம்	டாம்பருடன் ஹெலிக்கல் கம்பிரஷன் ஸ்பிரிங் கொண்ட ஹைட்ராலிக் டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சார்பர்
பின்பக்கம்	டாம்பருடன் ரப்பர் கம்பிரஷன் ஸ்பிரிங் கொண்ட ஹைட்ராலிக் டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சார்பர்
ஸ்டீரிங்	
ஸ்டீரிங்	ஹாண்டில் பார் டைப்
பிரேக் மற்றும் டயர்	
பிரேக்	ஹைட்ராலிக் ரீதியாக இயக்கப்படும் டிரம் பிரேக் இன்டர்னல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூ டைப், செல்ஃப்-அட்ஜஸ்டிங் கம்பைண்டு
டயர்	130/80 R12 ரேடியல் டியூப்லெஸ், 6PR
எலெக்ட்ரிகல் சிஸ்டம்	
சிஸ்டம் வோல்டேஜ்	12V DC
பேட்டரி ரேட்டிங்	35 Ah
வாகன பரிமாணங்கள்	
வீல்பேஸ்	2305 mm
ஒட்டுமொத்த அகலம்	1490 mm
ஒட்டுமொத்த நீளம்	3657 mm
ஒட்டுமொத்த உயரம்	1805 mm
குறைந்தபட்ச கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ்	260 mm
கார்கோ பாக்ஸின் அளவுகள் (LxWxH)	2137 x 1400 x 285 mm
எடை	
GVW (kg)	1333 kg
கெர்ப் எடை (kg)	583 kg
செயல்திறன்	
அதிகபட்ச கிரேடபிலிட்டி	28%
எரிபொருள் கொள்ளளவு	CNG: 60 லிட்டர் (40 + 20) பெட்ரோல்: 2.8 லிட்டர்
அதிகபட்ச வேகம்	55 km/h



*விதிமுறைகள் மற்றும் திபந்தனைகள் பொருந்தும்.

பியாஜியோ வெஹிகிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

1வது மாடி, ஸ்கை ஒன் கார்பொரேட் பார்க், சர்வே எண் 239/02, ஏர்போர்ட் சாலை, விமான் நகர், புனே - 411032, மஹாரஷ்டிரா www.piaggio-cv.co.in

அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வழக்கமாக பொருத்தப்படும் பாகமாக இல்லாத அக்ஸ்சீஸ் மற்றும் உபகரணங்களை காட்டலாம். பியாஜியோ முன் அறிவிப்பு இன்றி தொழில்நுட்ப தரக்குறிப்பீடுகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை மாற்ற உரிமை பெற்றுள்ளது.

தரகுறிப்பீடுகள் மேம்பாடுகள்/மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவை.