

ভাৰতৰ প্ৰথম BS6 পেট্ৰোল 3 হুইলাৰ কাৰ্গো

মসূন পাৰফৰ্মাৰ,
শক্তিশালী পাৰ্টনাৰ



Ape
Xtra HT
PETROL




300 CC পেট্রোল ইঞ্জিন

মসৃণ আৰু শক্তিশালী কৰ্মক্ষমতা,
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ



পিয়াজিঅ'-ৰ **ওৱাটাৰ-কুল্ড ইঞ্জিন**
শক্তিৰ অভিজ্ঞতা লওঁক



অত্যাধুনিক এফআই স্মাৰ্ট ইঞ্জিনৰ
সৰ্বোচ্চ ইন্ধন ব্যৱহাৰ মজা লওঁক



ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল শ্ৰেষ্ঠ ল'ড ক্ষমতা
সৈতে সৰ্বোচ্চ শক্তি প্ৰদান কৰা হৈ আছে



সৰ্বোচ্চ টৰ্ক, শ্ৰেষ্ঠ পিক আপ পাওঁক,
উচ্চ ল'ডৰ বাবেও

পৰিবৰ্তনক ড্ৰাইভ কৰক
HT ৰেঞ্জৰ লগত



পৰিবৰ্তন অনুভব কৰিবলৈ আজিয়ে টেষ্ট ড্ৰাইভ লওঁক।

প্ৰথম-শ্ৰেণীৰ বৈশিষ্ট্য।

প্ৰথম-শ্ৰেণীৰ ৰাইড



কম শব্দ আৰু কম্পন
ক্লান্তি-মুক্ত ড্ৰাইভৰ বাবে




5+1 স্পিড গিয়াৰবক্স
গাড়ি চলুৱাৰ মসৃণ অভিজ্ঞতাৰ বাবে



দীৰ্ঘ-জীৱন থকা এলুমিনিয়াম ক্লাচ:
30,000 kms



শ্ৰেণী-শ্ৰেষ্ঠ
26.79% গ্ৰেডেবিলিটি



ক্লিনাৰ এয়াৰ ইনটেকৰ বাবে স্নৰকেল সুবিধা
উচ্চ কৰ্মক্ষমতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে



নিম্ন অধিগ্ৰহণ খৰচৰ সৈতে
আপোনাৰ আয়ৰ
যাত্ৰা আৰম্ভ কৰক

ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াল প্ৰথমবাৰৰ বাবে:
5 বছৰ / 1.5 লক্ষ kms*



কম ৰক্ষণাবেক্ষণ,
উচ্চ সঞ্চয়

মনৰ সম্পূৰ্ণ শান্তি।

উচ্চ সঞ্চয়

শক্তিশালী, আৰামদায়ক আৰু স্টাইলিচ কাৰ্গো



বৰ্ধিত হেডকম্বৰ সৈতে
বহল কেবিন



ওৱাৰ্নিং লাইটৰ সৈতে
অত্যাধুনিক তথ্য প্রদৰ্শনী



অসমতল পথৰ বাবে অতিৰিক্ত
শক্তিশালী ছাচপেনশ্বন



আকৰ্ষণীয় আকাৰ
আৰু লুক



3 হুইলাৰ চেগমেন্টত
টিউবলেছ টায়াৰ প্রথম

ডীলাৰ

Apé
Xtra HT
PETROL

5 ফিট, 5.5 ফিট আৰু ৬ ফিট-ত উপলব্ধ

পিয়াজিঅ' ভেহিকল প্ৰাইভেট লিমিটেড

1ম মহলা, স্কাই ওৱান কৰ্পোৰেট পাৰ্ক, চাৰ্ভে নং 239/02, এয়াৰপোর্ট ৰোড,
বিমান নগৰ, পুণে - 411032 | ফোন: 020 - 6749 2310 | www.piaggio-cv.co.in

অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব যে চিত্ৰত আৰু লগতে তালিকাত দিয়া কাৰিকৰী বিৱৰণত এনে এক্সেছৰিজ আৰু আহিলা-পাতিৰ সমাৰোপ
ঘটিব পাৰে, যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটমেন্টৰ অংশ নহ'বও পাৰে। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে কাৰিকৰী বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহত
পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ পিয়াজিঅ' আপোহঁত অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে।

স্পেচিফিকেশ্বন নিৰ্ভৰ কৰিব উন্নতি / পৰিৱৰ্তনৰ উপৰত।

	Apé Xtra LDX+	Apé Xtra LDX	Apé Xtra DX
ফিউৱেল প্ৰকাৰ	Petrol		
ইঞ্জিন	লিকুইড কুল্ড, 4-স্ট্ৰক, 3 ভালাভ অ'উ' চাইকেল		
ডিস্পেন্সমেন্ট	305 cc		
সৰ্বাধিক পাৱাৰ	9.6 kW @ 4100 + 100 rpm		
সৰ্বাধিক টৰ্ক	25.99 Nm @ 2800 + 100 rpm		
ট্ৰেন্সমিশ্যন	মাল্টি প্লেট ৰেট টাইপ		
ক্লাচ প্ৰকাৰ	কন্সটেন্ট মেশ		
গিয়েৰ বক্স	5 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ		
গিয়েৰ	5 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ		
চাচপেন্সন	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰবাৰ লগতে হেলিকেল কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ		
ফ্ৰন্ট	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰবাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ		
ৰিয়েৰ	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰবাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ		
ষ্টীয়েৰিং	হেণ্ডেল বাৰ টাইপ		
ষ্টীয়েৰিং	হেণ্ডেল বাৰ টাইপ		
ব্ৰেক আৰু টায়াৰ	ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শ্বু টাইপ		
ব্ৰেক	ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শ্বু টাইপ		
টায়াৰ	4.50 - 10, 8 PR		
ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেম	12V DC		
চিষ্টেম ভোল্টেজ	12V DC		
বেটাৰী ৰেটিং	35 Ah		
মাত্ৰাসমূহ	Apé Xtra LDX+	Apé Xtra LDX	Apé Xtra DX
হুইলবেছ	2100 mm	2100 mm	1920 mm
সামগ্ৰিক প্ৰস্থ	1490 mm	1490 mm	1490 mm
সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য	3315 mm	3145 mm	2965 mm
সামগ্ৰিক উচ্চতা	1770 mm	1770 mm	1770 mm
সৰ্বনিম্ন গ্ৰাউণ্ড ক্লিৰেঞ্চ	230 mm		
কাৰ্গো বক্স (LxWxH)	1840 x 1400 x 285 mm	1660 x 1400 x 285 mm	1480 x 1400 x 285 mm
ওজন	975 kg		
GVW	975 kg		
কাৰ্ব ৱেট	423 Kg	432 kg	422 kg
বহাৰ বাবে ঠাই	কেবল ড্ৰাইভাৰ		
পাৰফৰ্মেঞ্চ	26.79%		
সৰ্বাধিক প্ৰেডেলিটি	26.79%		
ফিউৱেল টেক্সৰ ক্ষমতা	9.5 ltrs		
সৰ্বোচ্চ স্পীড	60 kmph		