

ભારતનું પ્રથમ BS6 પેટ્રોલ 3 વ્હીલર કાર્ગો

સરળ કામ,  
શક્તિશાળી જોડીદાર



*Ape*  
*Xtra HT*  
PETROL






300 CC પેટ્રોલ એન્જિન:

સરળ અને શક્તિશાળી કામ,  
ઉદ્યોગમાં સર્વોત્તમ



અનુભવો શક્તિ પિયાજિયોના  
વોટર-ફૂલ એન્જિનની



માણો મહત્તમ ઈંધણ ઉપભોગ  
આધુનિક FI સ્માર્ટ એન્જિન સાથે



શ્રેણીમાં ઉત્તમ લોડેબિલિટી સાથે  
સર્વોચ્ચ પાવર પ્રદાન કરે છે



ભારે વજન માટે પણ સર્વોચ્ચ ટોર્ક,  
ઉત્તમ પિલઅપ મેળવો

ડ્રાઈવ કરો ચેન્જ  
HT રેન્જ સાથે



ફરક મહેસૂસ કરવા આજે જ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરો

અવ્વલ કક્ષાની વિશિષ્ટતાઓ.

અવ્વલ કક્ષાની સવારી



ઓછો અવાજ અને કંપન  
થાકમુક્ત ડ્રાઈવ માટે



5+1 સ્પીડ ગિયર બોક્સ  
આસાન ડ્રાઈવિંગ અનુભવ માટે



દીર્ઘ ટકાઉ એલ્યુમિનિયમ કલચ:  
30,000 kms



કક્ષામાં અવ્વલ  
26.79%ની ગ્રેડિયેબિલિટી



સ્વચ્છ એર ઈન્ટેક માટે સ્નોર્કલની જોગવાઈ  
ઉચ્ચ કામગીરીનું વચન આપે છે



ઓછા એક્વિઝિશન ખર્ચ સાથે  
આસાની ક્રમાણીનો તમારો  
પ્રવાસ શરૂ કરો



શ્રેણીમાં પ્રથમ:  
5 વર્ષ / 1.5 લાખ kms\*



ઓછું મેઈન્ટેનન્સ,  
ઉચ્ચ બચત

મનની સંપૂર્ણ શાંતિ.

ઉચ્ચ બચત

## ટેકનિકલ રૂપરેખા

	Apé Xtra LDX+	Apé Xtra LDX	Apé Xtra DX
ઈંધણનો પ્રકાર	પેટ્રોલ		
એન્જિન પ્રકાર	લિક્વિડ કૂલ્ડ, 4-સ્ટ્રોક, 3 વાલ્વ, ઓટો સાઈકલ		
ડિપ્લેસમેન્ટ	305 cc		
મહત્તમ પાવર	9.6 kW @ 4100 ± 100 rpm		
મહત્તમ ટોર્ક	25.99 Nm @ 2800 ± 100 rpm		
ટ્રાન્સમિશન	મલ્ટી પ્લેટ વેટ પ્રકાર		
કલચ પ્રકાર	કોન્સ્ટેન્ટ મેશ		
ગિયર બોક્સ	5 શેર્વર્ડ, 1 રિવર્સ		
ગિયર	5 શેર્વર્ડ, 1 રિવર્સ		
સસ્પેન્શન			
ફ્રન્ટ	ડેમ્પર સાથે હેલિકલ કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઈડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર		
રિયર	ડેમ્પર સાથે રબર કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઈડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર		
સ્ટીયરિંગ			
સ્ટીયરિંગ	હેન્ડલ બાર ટાઈપ		
બ્રેક અને ટાયર			
બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક હાઈડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ ઈન્ટરનલ એક્સપાન્ડિંગ શૂ ટાઈપ.		
ટાયર	4.50 - 10, 8 PR		
ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ			
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ	12V DC		
બેટરી રેટિંગ	35 Ah		
ડાયમેન્શન્સ	Apé Xtra LDX+	Apé Xtra LDX	Apé Xtra DX
વ્હીલબેઝ	2100 mm	2100 mm	1920 mm
એકંદર પહોળાઈ	1490 mm	1490 mm	1490 mm
એકંદર લંબાઈ	3315 mm	3145 mm	2965 mm
એકંદર ઊંચાઈ	1770 mm	1770 mm	1770 mm
લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	230 mm		
કાર્ગો બોક્સ (LxWxH)	1840 x 1400 x 285 mm	1660 x 1400 x 285 mm	1480 x 1400 x 285 mm
વજન			
GVW	975 kg		
કર્બ વેઈટ	423 Kg	432 kg	422 kg
બેઠક ક્ષમતા	ફક્ત ડ્રાઈવર		
કામગીરી			
મહત્તમ ગ્રેડિયેબિલિટી	26.79%		
ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	9.5 ltrs		
મહત્તમ સ્પીડ	60 kmph		



## શક્તિશાળી, આરામદાયક અને સ્ટાઈલિશ કાર્ગો



વધતા હેડરૂમ સાથે મોકળાશભરી કેબિન



વોર્નિંગ લાઈટ સાથે આધુનિક માહિતી ડિસ્પ્લે



મજબૂત રસ્તાઓ માટે વધારાના મજબૂત સસ્પેન્શન



આકર્ષક ડિઝાઈન અને દેખાવ



3 વ્હીલર સેગમેન્ટમાં સૌપ્રથમ ટ્યુબલેસ ટાયર્સ

ડીલર

**Apé Xtra HT**  
**PETROL**

5 ફીટ, 5.5 ફીટ અને 6 ફીટમાં ઉપલબ્ધ

### પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

1લો માળ, સ્કાય વન કોર્પોરેટ પાર્ક, સર્વે નં. 239/02, એરપોર્ટ રોડ, વિમાન નગર, પુણે - 411032 | ફોન: 020 - 6749 2310 | www.piaggio-cv.co.in

ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઈક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અનાધિત અધિકાર ધરાવે છે. ગુણવત્તાઓ સુધારણા/ફેરફારને આધીન છે.