



# ইণ্ডিয়াৰ চুপাৰ 5 ছিটাৰ

— অধিক যাত্ৰী অধিক উপাৰ্জন —



শক্তিশালী  
ইঞ্জিন



5+1  
গি়েৰ বক্স  
গাড়ী চলোৱাৰ  
মসৃণ অভিজ্ঞতা



3 ইঞ্চিৰ চেগমেন্টত  
টিউবলেছ টায়াৰ  
প্ৰথম



সুদীৰ্ঘ দিনলৈ চলিব পৰা  
এলুমিনিয়াম ক্লাচ  
30,000 kms



অধিক পাৱাৰ  
আৰু গ্ৰেডেবিলিটি

*Ape*  
Auto+

5+1 ছিটাৰ





### আৰাম +

পিছফালে বহা পেছেঙাৰৰ উপযোগীকৈ  
হুডৰ উচ্চতা অধিক



### ছিটিং কেপাচিটি +

2 জন এক্সট্ৰা পেছেঙাৰ লৈ যোৱাৰ বাবে





### সুৰক্ষা +

সহজে উঠিবৰ বাবে গ্ৰেব হেণ্ডেল্‌চ

### সুবিধা +

পিছফালে এন্ট্ৰি ষ্টেপ্‌চ



### পাৱাৰ +

599CC ইঞ্জিন



### টৰ্ক +

বৰ্ধিত টৰ্ক



### গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স +

সকলো পথৰ বাবে উপযোগী

## Apé Auto+ DSL BS VI: কাৰিকৰী বিশেষত্বসমূহ



|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ফিউৱেল প্ৰকাৰ                   | Diesel                                                                                                |
| <b>ইঞ্জিন</b>                   |                                                                                                       |
| প্ৰকাৰ                          | চিংগল চিলিণ্ডাৰ, নেচাৰেলী এম্পিৰেটেড, ৱাটাৰ কুল্ড, ডাইৰেক্ট ইঞ্জেকশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক ফিউৱেল ইঞ্জেকশ্যন |
| ডিস্প্লেচমেন্ট                  | 597 cc                                                                                                |
| সৰ্বাধিক পাৱাৰ                  | 7 kW @ 3600 rpm                                                                                       |
| সৰ্বাধিক টৰ্ক                   | 23.93 Nm @ 2200± 200 rpm                                                                              |
| <b>ট্ৰেন্সমিশ্যন</b>            |                                                                                                       |
| ক্লাচ প্ৰকাৰ                    | মাণ্ট প্লেট ৱেট টাইপ                                                                                  |
| গি়েৰ বক্স                      | কন্সটেন্ট মেশ                                                                                         |
| গি়েৰ                           | 5 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ                                                                                  |
| <b>চাচপেঞ্চন</b>                |                                                                                                       |
| ফ্রন্ট                          | হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শক এবজৰ্বাৰ লগতে হেলিকেল কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ                            |
| ৰিয়েৰ                          | হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শক এবজৰ্বাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ                               |
| <b>ষ্টীয়েৰিং</b>               |                                                                                                       |
| ষ্টীয়েৰিং                      | হেল্ডেল বাৰ টাইপ                                                                                      |
| <b>ব্ৰেক আৰু টায়াৰ</b>         |                                                                                                       |
| ব্ৰেক                           | ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শূ টাইপ                                      |
| টায়াৰ                          | 4.50 - 10, 8 PR                                                                                       |
| <b>ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেম</b>     |                                                                                                       |
| চিষ্টেম ভোল্টেজ                 | 12V DC                                                                                                |
| বেটাৰী ৰেটিং                    | 50 Ah                                                                                                 |
| <b>মাত্ৰাসমূহ</b>               |                                                                                                       |
| হাইলবেছ                         | 2100 mm                                                                                               |
| সামগ্ৰিক প্ৰস্থ                 | 1470 mm                                                                                               |
| সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য                | 3120 mm                                                                                               |
| সামগ্ৰিক উচ্চতা                 | 1950 mm                                                                                               |
| সৰ্বনিম্ন গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়ারেন্স | 240 mm                                                                                                |
| <b>ওজন</b>                      |                                                                                                       |
| GVW                             | 968 kg                                                                                                |
| কাৰ্ব ৱেট                       | 518 kg                                                                                                |
| বহাৰ বাবে ঠাই                   | ড্ৰাইভাৰ + 5 যাত্ৰী                                                                                   |
| <b>পাৰফৰ্মেন্স</b>              |                                                                                                       |
| সৰ্বাধিক প্ৰেডেলিটী             | 23.80%                                                                                                |
| ফিউৱেল টেক্সৰ ক্ষমতা            | 10 Liters                                                                                             |
| সৰ্বোচ্চ স্পীড                  | 60 km/h                                                                                               |

মজবুত বডী  
ও  
দুৰ্দান্ত পাৰফৰ্মেন্স  
ও  
লাভজনক সঙ্গী



আৰামদায়ক ড্ৰাইভাৰ কেবিন



ষ্টাইলিছ ডেশ্ববোর্ড



নিয়ন্ত্ৰিত  
ইঞ্জিন  
উষ্ণতা

ৱাটাৰ কুল্ড টেকন'লজীৰ দ্বাৰা




ৰিয়েৰ ফুটষ্টেপ এন্ট্রি



3 হাইলাৰ চেগমেণ্টত টিউবলেছ  
টায়াৰ প্ৰথম



অনুমোদিত ডীলাৰ:



### পিয়াজিঅ' ভেহিকল প্ৰাইভেট লিমিটেড

1ম মহলা, স্কাই ওৱান কৰ্পোৰেট পাৰ্ক, চাৰ্ভে নং 239/02,  
এয়াৰপোর্ট ৰোড, বিমান নগৰ, পুণে - 411032  
ফোন: 020 - 6749 2310 | [www.piaggio-cv.co.in](http://www.piaggio-cv.co.in)

অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে চিত্ৰত আৰু লগতে তালিকাত দিয়া কাৰিকৰী বিৱৰণত এনে এলেক্সবজ আৰু আহিলা-পাতিৰ সমাৱেশ ঘটিব পাৰে, যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটমেণ্টৰ অংশ নহ'বও পাৰে। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে কাৰিকৰী বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহত পৰিবৰ্তন ঘটাবলৈ পিয়াজিঅ' আপেই অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে।

স্পেচিফিকেশ্যন নিৰ্ভৰ কৰিব উন্নতি / পৰিবৰ্তনৰ উপৰত।

