

MAX^X

রেঞ্জ
লাভ
কর্মক্ষমতা

পেশ হল

নতুন



অন-রোড রেঞ্জ
155±5 km*



টর্ক
30 Nm



7.40 kW-এর
শক্তি



19%
থ্রেডেবিলিটি



4G
টেলিমেট্রিক্স




বুস্ট মোড



সর্বোচ্চ লাভ, সর্বাধিক মানসিক শান্তি



174 km সার্টিফায়েড রেঞ্জ
155±5 km অন-রোড রেঞ্জ



কম মেন্টেন্যান্স:
ইঞ্জিন, ক্লাচ বা গিয়ার-
সংক্রান্ত কোনো খরচ নেই*



ন্যূনতম রেজিস্ট্রেশন চার্জ**

ইলেকট্রিক জগতে 6 বছরের শ্রেষ্ঠত্ব সহ
27 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বাস গড়ে তুলেছে



65,000+ EVs অন রোড
ইন্ডিয়ান সবথেকে বিশ্বস্ত
3 লাইলার ইলেকট্রিক ব্র্যান্ড




সারা দেশব্যাপী সার্ভিস নেটওয়ার্ক
আপনি দেশের যে কোনো জায়গাতেই
থাকুন না কেন, বিক্রয়ের পরে
শক্তিশালী সহায়তা



অপারেটিং খরচ কম
রোড ট্যাক্স লাগে না*,
পারমিট লাগে না*, তেল খরচও নেই।
শুধু আছে লাভ।



সবথেকে বেশি ফিচারের সাথে এগিয়ে থাকুন



শক্তিশালী মোটর**
(7.40 kW এবং 30 Nm টর্ক)
শক্তিশালী পারফরম্যান্স-এর জন্য



4G টেলিমেট্রিক্স সিস্টেম লাইভ ট্র্যাকিং,
ইনসাইটস্ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক্স -
সবকিছুই আপনার ফোনে উপলব্ধ হবে




19% গ্রেডেবিলিটি এবং
হিল-হোল্ড অ্যাসিস্ট



8 kWh ক্ষমতার শক্তিশালী
লি-আয়ন ব্যাটারি উন্নত রেঞ্জের
নিশ্চয়তা দেয়



বুস্ট মোড সহ
বর্ধিত পিকআপ পান



ডিজিটাল স্পীডোমিটার ডিসপ্লে করে গতি,
চার্জের স্থিতি, শেষ হয়ে যাওয়ার দূরত্ব,
ক্রেটিজনিং সতর্কতা, এবং আরও অনেক কিছু...



বছরের পর বছর, চিন্তামুক্তভাবে ড্রাইভ করুন।

*নিম্ন এবং শর্তাবলি প্রযোজ্য। **রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত EV নীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য

**IP - 65 rated

কারিগরি বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশেষত্বসমূহ	Apé E-City FX MAX
ভেহিকেলের শ্রেণি	L5M
আসন ক্ষমতা	D + 3 সিট
ব্যাটারি ও পাওয়ার	
ব্যাটারির টাইপ, ভোল্টেজ	Lithium Ion, 51.2 V
ব্যাটারির ক্ষমতা	রেটেড : 8 kWh
ব্যাটারির এবং পাওয়ার	7.40 kW @ 3500 rpm
পিক টর্ক	30 Nm
ট্রান্সমিশন	
ট্রান্সমিশন টাইপ	ডিফারেনশিয়াল সহ পিটি গিয়ার (ইন্টিগ্রাল)
সাসপেনশন এবং ব্রেক	
সামনের সাসপেনশন	লিডিং আর্ম, হাইড্রলিক ডাম্পনার সহ কনস্ট্যান্ট রেট কয়েল স্প্রিং
পিছনের সাসপেনশন	সেমি ট্রেইলিং আর্ম, হাইড্রলিক ডাম্পনার সহ রবারের স্প্রিং
স্টিয়ারিং	হ্যান্ডেল বার টাইপ
ব্রেক	ড্রাম ব্রেক হাইড্রলিক্যালি সক্রিয় অভ্যন্তরীণ সম্প্রসারক শু টাইপ
টায়ার	120 / 80 R12
পরিসর	
হুইলবেস	1920 mm
সামগ্রিক প্রস্থ	1370 mm
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য	2752 mm
সামগ্রিক উচ্চতা	1780 mm
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স	200 mm
ওজন	
ভেহিকেলের মোট ওজন (ব্যাটারি সহ)	731 kg
ভেহিকেলের কার্ব ওজন	431 kg
পারফরম্যান্স	
শীর্ষ গতি	49 km/h
সার্টাইফাইড রেঞ্জ	174 kms*
থ্রুডেভিলিটি	19%
রুফ টাইপ	
রুফ টাইপ	সফট টপ
হোম চার্জার	
টাইপ	48 V / 2000 W অফ-বোর্ড চার্জার
চার্জের সময়কাল	4 ঘণ্টা, 45 মিনিট



পিয়াজিও ভেহিকেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম তল, স্কাই ওয়ান কর্পোরেট পার্ক, সার্ভে নং. 239/02,
এয়ারপোর্ট রোড, বিমান নগর, পুণে-411032, মহারাষ্ট্র
www.piaggio-cv.co.in

বিক্রয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য, ape.electric@piaggio.co.in-এ মেইল করুন

দয়া করে মনে রাখুন যে ছবি ও তালিকায় দেওয়া বিবরণে এমন অ্যাক্সেসরিজ ও উপকরণের সমাবেশ হতে পারে, যা সাধারণ ফিটমেন্ট-এর অংশ নয়। পিয়াজিওর অধিকার রয়েছে কোনো পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়াই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন আর বিশেষত্বসমূহে পরিবর্তন করার।

স্পেসিফিকেশনগুলি উন্নয়ন / পরিবর্তন সাপেক্ষ।

*নিম্ন এবং শর্তাবলি প্রযোজ্য।