

MAXX

રેન્જ
નફો
પરફોર્મન્સ

પ્રસ્તુત છે

નવી



ઓન-રોડ રેન્જ
155±5 km*



30 Nm
ટોર્ક



7.40 kWની
પાવર



19%
ગ્રેડિયેબિલિટી



4G
ટેલિમેટિક્સ




બૂસ્ટ મોડ



મહત્તમ નફો, મહત્તમ મનની શાંતિ



174 km સર્ટિફાઇડ રેન્જ
155±5 km ઓન-રોડ રેન્જ



ઓછું મેઇન્ટેનન્સ:
કોઇ એન્જિન, કલચ કે
ગિયર સંબંધી ખર્ચ નહીં*



નજીવા રજિસ્ટ્રેશન
શુલ્ક*

ઇલેક્ટ્રિક ઉત્કૃષ્ટતાનાં 6 વર્ષ સાથે
27 વર્ષમાં નિર્માણ કરેલો વિશ્વાસ



રસ્તાઓ પર **65,000+** ઇવી
ભારતની સૌથી વિશ્વસનીય
3 વ્હીલર ઇલેક્ટ્રિક બ્રાન્ડ




રાષ્ટ્રવ્યાપી સર્વિસ નેટવર્ક
તમે જ્યાં પણ જાઓ
ત્યાં મજબૂત આફ્ટર- સેલ્સ સપોર્ટ



ઓછો સંચાલન ખર્ચ
રોડ ટેક્સ નહીં*, પરમિટ્સ નહીં*,
ઇંધણ ખર્ચ નહીં. ફક્ત નફો.



મહત્તમ વિશિષ્ટતાઓ સાથે આગળ રહો



દમદાર મોટર**
(**7.40 kW** અને **30 Nm** ટોર્ક)
દમદાર કામગીરી માટે



4G ટેલિમાટિક્સ સિસ્ટમ લાઇવ ટ્રેકિંગ,
ઇનસાઇટ્સ અને ડાયગ્નોસ્ટિક્સ –
બધું જ તમારા ફોન પર



19% ગ્રેડિયેબિલિટી અને
હિલ- હોલ્ડ આસિસ્ટ



દમદાર **Li-ion** બેટરીની
8 KWh ક્ષમતા એક શાનદાર રેન્જનો
ભરોસો અપાવે



બૂસ્ટ મોડ સાથે
બહેતર પિકઅપ મેળવો



ડિજિટલ સ્પીડોમીટર સ્પીડ,
ચાર્જની સ્થિતિ, ચાર્જ ખતમ થવાનું અંતર,
એરર એલર્ટ્સ અને વધુ દર્શાવે છે...



ડ્રાઇવ કરો ચિંતામુક્ત બનીને, વર્ષ દર વર્ષ

*નિયમો અને શરતો લાગુ | **રાજ્ય સરકારો દ્વારા વ્યાખ્યા અનુસાર ઇવી પોલિસી અનુસાર લાગુ

ટેકનિકલ રૂપરેખા

લાક્ષણિકતાઓ	Apé E-City FX MAX
વાહનની શ્રેણી	L5M
બેઠક ક્ષમતા	D + 3 સીટર
બેટરી અને પાવર	
બેટરીનો પ્રકાર, વોલ્ટેજ	લિથિયમ આયોન, 51.2 V
બેટરી ક્ષમતા	રેટેડ: 8 kWh
બેટરી અને પાવર	7.40 kW @ 3500 rpm
પીક ટોર્ક	30 Nm
ટ્રાન્સમિશન	
ટ્રાન્સમિશનનો પ્રકાર	ડિફરન્શિયલ સાથે PT ગિયર (ઈન્ટીગ્રલ)
સસ્પેન્શન અને બ્રેક્સ	
ફ્રન્ટ સસ્પેન્શન	હાઇડ્રોલિક ડેમ્પર સાથે લીડિંગ આર્મ, કોન્સ્ટન્ટ રેટ કોઈલ સ્પ્રિંગ
રિયર સસ્પેન્શન	હાઇડ્રોલિક ડેમ્પર સાથે સેમી ટ્રેઈલિંગ આર્મ, રબર સ્પ્રિંગ
સ્ટીયરિંગ	હેન્ડલ બાર ટાઇપ
બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિકલી એક્સ્યુએટેડ આંતરિક વિસ્તરતો શૂ પ્રકાર
ટાયર	120 / 80 R12
ડાયમેન્શન્સ	
વ્હીલબેઝ	1920 mm
એકંદર પહોળાઈ	1370 mm
એકંદર લંબાઈ	2752 mm
એકંદર ઊંચાઈ	1780 mm
લઘુતમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	200 mm
વજન	
કુલ વાહનનું વજન (બેટરી સાથે)	731 kg
વેહિકલ કર્બ વજન	431 kg
પરફોર્મન્સ	
ટોપ સ્પીડ	49 km/h
સર્ટિફાઇડ રેન્જ	174 kms*
ગ્રેડિયેબિલિટી	19%
રૂફનો પ્રકાર	
રૂફનો પ્રકાર	સોફ્ટ ટાઇપ
હોમ ચાર્જર	
પ્રકાર	48 V / 2000 W ઓફફ-બોર્ડ ચાર્જર
ચાર્જ મુદત	4 કલાક, 45 મિનિટ



પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

1લો માળ, સ્કાય વન કોર્પોરેટ પાર્ક, સર્વે નં. 239/02,
એરપોર્ટ રોડ, વિમાન નગર, પુણે - 411 032, મહારાષ્ટ્ર

www.piaggio-cv.co.in

સેલ્સ પૂછપરછ માટે અમને મેઈલ કરો ape.electric@piaggio.co.in

યાદમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અબાધિત અધિકાર ધરાવે છે.

ગુણલક્ષણો સુધારણા/ફેરફારને આધીન છે.