

MAXX ਰੇਂਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੇਸ਼ ਹੈ

ਨਵਾਂ



ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਰੇਂਜ
**174
KM***

ਓਨ-ਰੋਡ ਰੇਂਜ
155±5 km*



ਟਾਰਕ
30 Nm



7.40 kW ਦੀ
ਪਾਵਰ



19% ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ



4G
ਟੈਲੀਮੈਟਰਿਕਸ




ਬੁਸਟ ਮੋਡ



ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ, ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ



174 km ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ
155±5 km ਆਨ-ਰੋਡ ਰੇਂਜ



ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਘੱਟ:
ਇੰਜਣ, ਕਲੱਚ ਜਾਂ ਗਿਅਰ
ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ*



ਨਾਮਾਤਰ ਪੰਜੀਕਰਣ
ਸ਼ੁਲਕ**

6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ



65,000+ EVs ਆਨ ਰੋਡ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ
3 ਵੀਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ




ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ ਨੈਟਵਰਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ,
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ



ਘੱਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ
ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ*,
ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ*,
ਕੋਈ ਈਧਨ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ।
ਬਸ ਡਾਇਦਾ



ਅਧਿਕਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ



ਦਮਦਮ ਮੋਟਰ**
(7.40 kW ਅਤੇ 30 Nm ਟਾਰਕ)
ਜੋ ਦੁਆਵੇ ਦਮਦਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ




4G ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ
ਲਾਇਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ -
ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ



19% ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਤੇ
ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਸਹਾਇਤਾ



ਦਮਦਮ Li-ion ਬੈਟਰੀ
ਦੀ 8 KWh ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਰੇਂਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ



ਬੂਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਿਕਅਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਓ



ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਗਤਿ,
ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਰੀ,
ਚੂਕ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ...




ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰ ਡ੍ਰਾਇਵ ਕਰੋ

*ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ | **ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ EV ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ।

**IP - 65 rated

ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੇਰਵੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ	Apé E-City FX MAX
ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ	L5M
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	D + 3 ਸੀਟਰ
ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ	
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵੋਲਟੇਜ	Lithium Ion, 51.2 V
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	ਰੇਟੇਡ : 8 kWh
ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ	7.40 kW @ 3500 rpm
ਪੀਕ ਟਾਰਕ	30 Nm
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਪੀਟੀ ਗਿਅਰ ਡਿਫ਼੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ (ਇੰਟੈਗ੍ਰਲ)
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ	
ਅਗਲੀਆਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ	ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡੈਂਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਮ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਕੋਇਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ	ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡੈਂਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਆਰਮ, ਰਬੜ ਸਪ੍ਰਿੰਗ
ਸਟੇਅਰਿੰਗ	ਹੈਂਡਲ ਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਬ੍ਰੇਕ	ਡਰੰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟੇਡ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ
ਟਾਇਰ	120 / 80 R12
ਮਾਪ	
ਵੀਲਬੇਸ	1920 mm
ਸੰਪੂਰਨ ਚੌੜਾਈ	1370 mm
ਸੰਪੂਰਨ ਲੰਬਾਈ	2752 mm
ਸੰਪੂਰਨ ਉਚਾਈ	1780 mm
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ	200 mm
ਭਾਰ	
ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ)	731 kg
ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰਬ ਭਾਰ	431 kg
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ	
ਟੌਪ ਸਪੀਡ	49 km/h
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ	174 kms*
ਗ੍ਰੇਡੇਬਿਲਿਟੀ	19%
ਛੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮ	
ਛੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਸੌਫਟ ਟੌਪ
ਹੋਮ ਚਾਰਜਰ	
ਕਿਸਮ	48 V / 2000 W ਔਫ਼-ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	4 ਘੰਟੇ, 45 ਮਿੰਟ



*ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

ਪਿਯਾਜਿਓ ਵੀਕਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

1ਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਸਕਾਈ ਵਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਕ, ਸਰਵੇ ਨੰ. 239/02, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਵਿਮਾਨ ਨਗਰ, ਪੁਣੇ-411032, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।

www.piaggio-cv.co.in

ਸੇਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ape.electric@piaggio.co.in

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੂਚਨਾ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖੁਬੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿਆਜਿਓ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਵੇਰਵੇ ਸੁਧਾਰੇ/ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।