

MAX^X రేంజ్ ప్రాఫిట్ పర్ఫార్మెన్స్


సమర్థిస్తున్నాము

కొత్త



సర్టిఫైడ్
రేంజ్
**174
KM***

ఆన్ రోడ్ రేంజ్
155±5 km*



టార్క్
30 Nm



7.40 kW
పవర్



19%
గ్రేడబిలిటి



4G
టెలిమ్యాటిక్స్



బూస్ట్ మోడ్




2,25,000 KM/
5 years warranty

అధిక లాభం, అధిక మనశ్శాంతి



174 km సర్టిఫైడ్ రేంజ్
155±5 km ఆన్-రోడ్ రేంజ్



తక్కువ మెయింటెనెన్స్:
ఇంజిన్, క్లచ్ లేదా గేరు
సంబంధిత ఖర్చులు ఉండవు*



నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలు*

6 సంవత్సరాల ఎలక్ట్రిక్ ఎక్స్‌లెన్స్‌తో
27 సంవత్సరాల్లో నిర్మించుకున్న విశ్వాసం



రోడ్డుపై 65,000+ EVలు
భారతదేశపు అత్యంత నమ్మకమైన
3 వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రాండ్




దేశవ్యాప్తంగా సర్వీస్ నెట్‌వర్క్
బలమైన ఆఫ్టర్ సేల్స్ సపోర్టు,
మీరు ఎక్కడికీ వెళ్ళినా



తక్కువ నిర్వహణ వ్యయం
రోడ్డు వన్ను* లేదు, పర్మిట్లు* లేవు,
ఇంధన ఖర్చులు లేవు, కేవలం లాభం



అధిక విశ్వాసంతో ముందుండండి



శక్తివంతమైన మోటార్**
శక్తివంతమైన వనితీరు కోసం
(7.40 kW & 30 Nm టార్క్)



4G టెలిమ్యాటిక్స్ సిస్టమ్ లైవ్ ట్రాకింగ్,
ఇన్‌సైట్‌లు మరియు డయాగ్నోస్టిక్స్-
అన్నీ మీ ఫోన్‌లోనే.



19% గ్రేడబిలిటీ మరియు
హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్



8 KWh సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన
లి-అయాన్ బ్యాటరీ సర్వోత్తమ రేంజికి
హామీ ఇస్తుంది



బూస్ట్ మోడ్‌తో పొందండి
ఇంకా అధిక పికప్



డిజిటల్ స్పీడ్‌మీటర్ డిస్‌ప్లేస్ స్పీడ్,
చార్జ్ స్థితి, డిస్టెన్స్ టు ఎంప్టీ, ఎర్రర్ అలర్ట్‌లు,
మరియు మరెన్నో...




ఇబ్బంది లేకుండా నడవండి, ఏయేటికాయేడు.

*నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి | *రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించిన EV పాలసీ ప్రకారం వర్తిస్తుంది.

**IP - 65 rated

సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లు

విశేషతలు	Apé E-City FX MAX
వాహన కేటగిరి	L5M
సీటింగ్ సామర్థ్యం	D + 3 సీట్స్
బ్యాటరీ మరియు వవర్	
బ్యాటరీ రకం, ఓల్టేజ్	Lithium Ion, 51.2 V
బ్యాటరీ సామర్థ్యం	రేటెడ్: 8 kWh
బ్యాటరీ మరియు వవర్	7.40 kW @ 3500 rpm
పీక్ టార్క్	30 Nm
ట్రాన్స్మిషన్	
ట్రాన్స్మిషన్ రకం	డిఫరెన్షియల్ గల పిటి గేర్ (ఇంటెగ్రల్)
సస్పెన్షన్ మరియు బ్రేకులు	
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్	లీడింగ్ ఆర్మ్, షైడ్రాలిక్ డ్యాంపనర్ గల కాన్స్టెంట్ రేటు కాయిల్ స్ప్రింగ్
రియర్ సస్పెన్షన్	సెమి ట్రెయిలింగ్ ఆర్మ్, షైడ్రాలిక్ డ్యాంపనర్ గల రబ్బరు స్ప్రింగ్
స్టీరింగ్	హ్యండిల్ బార్ రకం
బ్రేక్	డ్రమ్ బ్రేక్ షైడ్రాలిక్ గా యాక్చువేట్ చేయబడిన ఇంటర్నల్ ఎక్స్పేండింగ్ షూట్
టైరు	120 / 80 R12
కొలతలు	
వీల్ బేస్	1920 mm
మొత్తం వెడల్పు	1370 mm
మొత్తం పొడవు	2752 mm
మొత్తం ఎత్తు	1780 mm
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	200 mm
బరువులు	
స్థూల వాహనం బరువు (బ్యాటరీలతో)	731 kg
వాహన కెర్బ్ బరువు	431 kg
వనితీరు	
టాప్ స్పీడ్	49 km/h
సర్కిలర్ రేంజ్	174 kms*
గ్రేడ్బిలిటి	19%
రూఫ్ రకం	
రూఫ్ రకం	సాఫ్ట్ టాప్
హోమ్ ఛార్జర్	
రకం	48 V / 2000 W ఆఫ్-బోర్డు ఛార్జర్
ఛార్జ్ చేసుకునే అవధి	4 గంటల, 45 నిమిషాలు



*సీయమ్ నిమిషాల వర్గీకరణ.

పియాజియో వెహికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

1 వ అంతస్తు, స్పై, ఒన్ కార్పొరేట్ పార్క్, సర్వే నం. 239/02, ఎయిర్ పోర్ట్ రోడ్, విమాన్ నగర్, వూణే - 411032 మహారాష్ట్ర
www.piaggio-cv.co.in

అమ్మకాల విచారణ కొరకు, ape.electric@piaggio.co.inకి మెయిల్ చేయండి
చార్జర్లో చూపించిన ఇమేజీలు మరియు సాంకేతిక వివరాలు ప్రామాణిక ఫిట్మెంట్ లో భాగం కాని యాక్సెసరీలను మరియు పరికరాలను చూపించివుండొచ్చునని దయచేసి గమనించండి. ముందుగా నోటీసు ఇవ్వకుండానే సాంకేతిక వివరాలను మరియు విశిష్టతలను మార్చడానికి పియాజియోకు హక్కు ఉంది.
స్పెసిఫికేషన్లు పురోగతులకు/మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి.