

अपनी कमाई बढ़ाइए अपना स्टेटस बढ़ाइए

भारत का सबसे फ़ायदेमंद 3 व्हीलर*



Ape
E-City **FX**
MAX

इलेक्ट्रिक वाहनों के
L5 सेमेन्ट में लीडर



मजबूत बॉडी



सबसे व्यापक नेटवर्क



इंजी होम चार्जिंग



शानदार एंज



Apé का भरोसा



टेलीमैट्रिक्स 2.0



बेस्ट इन क्लास गारंटी*

Apé हुआ इलेक्ट्रिक | इंडिया हुआ इलेक्ट्रिक |

Apé हुआ इलेक्ट्रिक |
इंडिया हुआ इलेक्ट्रिक |



3 व्हीलर्स में अग्रणी के
नेतृत्व में एक इलेक्ट्रिक
क्रांति

टॉप-क्लास
परफॉर्मेंस के लिए
बनाया गया

30 लाख ग्राहकों
का भवोसेमंद

मैक्सिमम फ़िचर्स के साथ एहे आगे



दमदार मोटर**
(5.44 kW व 29 Nm टॉर्क)
जो दिलाए दमदार परफॉर्मेंस



ज़्यादा ऐंज
प्रति चार्ज



ज़्यादा ग्रेडेबिलिटी और
हिल-होल्ड एसिस्ट



दमदार Li-ion बैटरी
की 8 kWh क्षमता एक शानदार
ऐंज का भवोसा दिलाए



बूस्ट मोड के साथ
पिकअप में वृद्धि पाएं

सबसे फ़ायदेमंद 3 व्हीलर के मालिक बनिए

39
Paise*

चलाने की लागत सबसे कम/किमी*



मेन्टेनेंस कम : इंजन,
वलच या गियर से संबंधित
खर्च नहीं*



रोड टैक्स नहीं**



मामूली सा रजिस्ट्रेशन चार्ज**



परमिट का कोई खर्च नहीं**



₹
मैक्सिमम पीस ऑफ माइंड



बेस्ट इन क्लास गारंटी*



सबसे व्यापक नेटवर्क

इटालियन डिजाइन | स्टार्फ़िलिश अंदाज़ |



ब्लू-विज़न हैडलैम्प्स के साथ आकर्षक फ्रंट लुक



आधुनिक डिकेल्स



दोनों तरफ पारदर्शी विंडो उपलब्ध



आकर्षक क्रोम ब्रांडिंग



इयुअल टोन सीट्स

आयाम का अद्भुत अनुभव



शोर नहीं,
कंपन नहीं



वलच और गियर का झांझट नहीं



बेजोड़ ड्राइविंग अनुभव का आनंद लीजिए



परद्या हुआ सास्पेन्शन

मेदा Ape City FX MAX

मेदी शान

सबसे ज़्यादा
कमाई क्षमता*

फर्स्ट-क्लास
ड्राइविंग अनुभव

सुखद
सवारी ग्राहकों के लिए



टेलीमैटिक्स 2.0

नए फ़ीचर्स के साथ पाएं
लोकेशन की ओर भी
सटीक जानकारी



बैटरी की
स्थिति



दियल टाइम
वाहन का स्थान



प्रति चार्ज औसत
दैनें



प्रति माह औसत
यूनिट्स (kWh)



द्रवल कोड
अलर्ट्स



फुल चार्ज के लिए
बचा समय*

*एप्प पर जल्द ही उपलब्ध होगा।

टेक्निकल विनिर्धारण

विशेषताएं	Apé E-City FX MAX
वाहन की श्रेणी	L5M
सीटिंग क्षमता	D + 3 सीटर
बैटरी और पावर	
बैटरी का प्रकार, वोल्टेज	Lithium Ion, 51.2 V
बैटरी की क्षमता	Rated : 8 kWh
पीक पावर	5.44 kW @ 3500 rpm
पीक टॉर्क	29 Nm
द्राइविंग	
द्राइविंग का प्रकार	पीटी गियर डिफ्रेन्शियल के साथ (इंटिग्रल)
समर्पण व ब्रेक्स	
फ्रंट	लीडिंग आर्म, कॉन्सटेन्ट एट कॉइल डिप्रिंग युक्त हाइड्रॉलिक डैम्पनर
दियर	सेमी ट्रोलिंग आर्म, एबर डिप्रिंग युक्त हाइड्रॉलिक डैम्पनर
स्टियरिंग	हैंडल बाट प्रकार
ब्रेक	इम ब्रेक हाइड्रॉलिकली एकचुएटेड इंटरनल एक्सपैंडिंग शू टाइप
टायर	120 / 80 R12
आयाम	
क्षीलबेस	1920 mm
संपूर्ण चौड़ाई	1370 mm
संपूर्ण लंबाई	2700 mm
संपूर्ण ऊँचाई	1725 mm
न्यूनतम ग्राउंड किलियेन्स	163 mm
वजन	
वाहन का सकल वजन (बैटरी के साथ)	713 kg
वाहन कर्ब वजन (बैटरी के साथ)	413 kg
परफॉर्मेंस	
टॉप स्पीड	50 km/h
सामान्य ड्राइविंग ऐंज (सड़क पर)	145 ± 5 kms
ग्रेडेबिलिटी	20%
बाहरी	
स्टफ टाइप	सॉफ्ट टाइप
होम चार्जर	
प्रकार	48 V / 3000 W ऑफ बोर्ड चार्जर
चार्ज करने की अवधि	3 घंटे, 45 मिनट



पियाजियो वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

पहली मंजिल, स्कार्फ वन कॉर्पोरेट पार्क, सर्वे नं. 239/02,
एयरपोर्ट रोड, विमान नगर, पुणे - 411032, महाराष्ट्र
www.piaggio-cv.co.in
सेल्स संबंधी पूछताछ के लिए, यहां ईमेल करें ape.electric@piaggio.co.in

अंकित चित्र एवं तकनीकी मापदंड, ऐसे एक्सेसरीज और वैकल्पिक उपकरण के प्रकारों को दिखा सकते हैं जो मानक विशिष्टताओं का हिस्सा नहीं है। पियाजियो आपे के पास पूर्ण सूचना दिए बिना तकनीकी विनिर्धारणों और फ़िर्कर्स को बदलने का अधिकार द्युषिक्त है।

विनिर्देश सुधारों/परिवर्तनों के अधीन हैं।