



# মাইলেজৰ বহু

মাইলেজ 45 কিমি / কিগ্ৰা\*



অতিৰিক্ত ভাৰ  
কঢ়িয়াবলৈ 17Nm টৰ্ক



উচ্চ  
আয়



টিউব বিহীন  
টায়ার



26% উচ্চ  
গ্ৰেডযোগ্যতা



কম  
ৰক্ষণাবেক্ষণ



বায়ু শীতল ইঞ্জিন  
ৰক্ষণাবেক্ষণত সহজ

*Ape  
Xtra LDX*



# এক্সট্ৰা

## মাইলেজ | প্ৰদৰ্শন | নিৰ্ভৰযোগ্যতা |

গতিশীল | নিৰ্ভৰযোগ্য | শক্তিশালী | নতুন পিয়াজিঅ' Apé এক্সট্ৰা-য়ে আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত টপ-নট্ছ প্ৰদৰ্শন, নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু দক্ষতা প্ৰদান কৰে। এক্সট্ৰা মাইল যোৱাসলৰ বাবে ইয়াক বনোৱা হৈছে।

### এক্সট্ৰা প্ৰদৰ্শন

উন্নত 230cc ইঞ্জিনৰ সৈতে যিকোনো পথত যিকোনো বোজা কঢ়িয়াব পৰা শক্তিৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক, যাৰ বৈশিষ্ট হৈছে 17.1 Nm-ৰ অধিক টৰ্ক।

### এক্সট্ৰা সঞ্চয়

ক্লাছৰ সৰ্বোত্তম মাইলেজৰ সৈতে 45+ কিলোমিটাৰ\* প্ৰতি কিলোগ্ৰাম CNG আৰু 36 মাহ বা 1,00,000 কিলোমিটাৰ\* পিয়াজিঅ' ছুপাৰ ওৱাৰেণ্টীৰ\* সৈতে মানসিক শান্তিৰে বৃদ্ধি পোৱা সঞ্চয় উপভোগ কৰক।

## উন্নত 230CC ইঞ্জিন



### এক্সট্ৰা প্ৰযুক্তিবিদ্যা

3-চকীয়া বাহনত 3V টেক ইঞ্জিনৰ সুবিধা উপভোগ কৰক - এক পাতল ওজন, কম-বক্ষণাবেক্ষণ আৰু উচ্চ-কাৰ্যক্ষম 230cc এলুমিনিয়াম এলয় ইঞ্জিন।

### এক্সট্ৰা আৰামদায়ক



এক বিশাল কেবিনৰ সৈতে অধিক আৰাম লাভ কৰক যিয়ে ছেগমেন্টৰ চালকৰ বাবে শ্ৰেণীৰ ভিতৰতে সৰ্বোত্তম হেডৰুম প্ৰদান কৰে।

### এক্সট্ৰা সুবিধা



30 লাখতকৈ অধিক সন্তুষ্ট গ্ৰাহক, বিখ্যাত নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু স্থায়িত্ব আৰু শীৰ্ষ-মানৰ সেৱা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে সৰ্ববৃহৎ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পিয়াজিঅ' নেটৱৰ্কৰ সুবিধা আৱিষ্কাৰ কৰক।

### এক্সট্ৰা গতি



উন্নত 230cc ইঞ্জিনে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত 56 কিলোমিটাৰৰ সৈতে দ্ৰুত টাৰ্ণআউট সময় আৰু বৃদ্ধি পোৱা কাৰ্যক্ষমতাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক।

**Apé**  
Xtra LDX



## কাৰিকৰী বিশেষত্বসমূহ

পেৰামিটাৰ	Apé Xtra LDX
ফিউৱেল প্ৰকাৰ	CNG
ইঞ্জিন	
প্ৰকাৰ	জোৰকৈ বায়ু শীতল কৰা, 4-ষ্ট্ৰোক, অট' চাইকেল
ডিম্প্লেচমেন্ট	230 cc
সৰ্বাধিক পাৱাৰ	6.9 kW @ 4300 rpm
সৰ্বাধিক টৰ্ক	17.16 Nm @ 2400 rpm
ট্ৰেন্সমিছন	
ক্লাচ প্ৰকাৰ	মাল্টি প্লেট ৰেট টাইপ
গি়েৰ বক্স	কন্সটেন্ট মেশ
গি়াৰৰ সংখ্যা	4 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ
চাৰ্জিং	
ফ্ৰন্ট	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে হেলিকেল কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ
ৰিয়েৰ	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ
ষ্টীয়েৰিং	
ষ্টীয়েৰিং প্ৰকাৰ	হেণ্ডেল বাৰ টাইপ
ব্ৰেক আৰু টায়াৰ	
ব্ৰেক	ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শ্বু টাইপ
টায়াৰ	4.50 - 10, 8 PR
ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেম	
চিষ্টেম ভোল্টেজ	12V
বেটাৰী বেটিং	35 Ah
মাত্ৰাসমূহ	
হাইলবেছ	2100 mm
সামগ্ৰিক প্ৰস্থ	1490 mm
সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য	3145 mm
সামগ্ৰিক উচ্চতা	1770 mm
সৰ্বনিম্ন গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স	245 mm
কাৰ্গো বক্সৰ মাত্ৰা (LxWxH)	1660mm x 1400mm x 285mm
ওজন	
GVW	975 kg
কাৰ্ব ৱেট	472 kg
পাৰফৰ্মেন্স	
সৰ্বাধিক প্ৰেভেলিটি	26%
ফিউৱেল টেক্সৰ ক্ষমতা	CNG: 40 লিটাৰ, পানী ধাৰণ-ক্ষমতা, পেট্ৰোল : 2.8 লিটাৰ

# Apé Xtra LDX



পিয়াজিঅ' ভেহিকল প্ৰাইভেট লিমিটেড  
1ম মহলা, স্কাই ওৱান কৰ্পোৰেট পাৰ্ক, চাৰ্ভে নং 239/02,  
এয়াৰপোৰ্ট ৰোড, বিমান নগৰ, পুণে - 411032, মহাৰাষ্ট্ৰ  
[www.piaggio-cv.co.in](http://www.piaggio-cv.co.in)

অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে চিত্ৰত আৰু লগতে তালিকাত দিয়া কাৰিকৰী বিৱৰণত এনে এলেক্সবিজ আৰু আহিলা-পাতিৰ সমাৱেশ ঘটিব পাৰে, যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটমেন্টৰ অংশ নহ'বও পাৰে। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে কাৰিকৰী বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহত পৰিবৰ্তন ঘটাবলৈ পিয়াজিঅ'ই অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে।

স্পেচিফিকেশ্বন নিৰ্ভৰ কৰিব উন্নতি / পৰিবৰ্তনৰ উপৰত।