



માઈલેજનો બોસ

માઈલેજ 45 કિમી/કિગ્રા*



વધારાનો ભાર વહન
કરવા માટે 17Nm ટોર્ક



ઉચ્ચ
કમાણી



ટ્યુબલેસ
ટાયરો



26% ઉચ્ચ
ગ્રેડિયેબિલિટી



ઓછી
જાળવણી



એર ફૂલ્ડ એન્જિન
જાળવવામાં આસાની

**Ape
Xtra LDX**



* નિયમો અને શરતો લાગુ

એક્સ્ટ્રા

માઈલેજ. પરફોર્મન્સ. રિલાયેબિલિટી.

ગતિશીલ. વિશ્વસનીય. મજબૂત. નવી પિયાજિયો Apé એક્સ્ટ્રા તમે ડ્રાઈવ કરો તે દરેક વખતે ઉચ્ચ કક્ષાની કામગીરી, વિશ્વસનીયતા અને કાર્યક્ષમતા પૂરી પાડે છે. જેઓ એક્સ્ટ્રા માઈલ જાય છે તેમને માટે તે ઘડવામાં આવી છે.

એક્સ્ટ્રા પરફોર્મન્સ

17.1 Nmના ઉચ્ચ ટોર્કની વિશિષ્ટતાથી સમૃદ્ધ આધુનિક 230cc એન્જિન સાથે કોઈપણ રસ્તા પર કોઈપણ ભાર વહન કરવાની શક્તિ અનુભવો.

એક્સ્ટ્રા બચત

પ્રતિ કિલો CNG દીઠ 45+ કિમી*ની કક્ષામાં અવ્વલ માઈલેજ સાથે વધતી બચતો માણો અને 36 મહિના અથવા 1,00,000 કિમી*ની પિયાજિયો સુપર વોરન્ટી* સાથે મનની શાંતિ માણો.

આધુનિક 230CC એન્જિન



એક્સ્ટ્રા ટેકનોલોજી

3-વ્હીલરમાં 3V ટેક એન્જિનના ફાયદા માણો-વજનમાં હલકી, ઓછી જાળવણી અને હાઈ-પરફોર્મન્સ 230cc એલ્યુમિનિયમ એલોય એન્જિન.

એક્સ્ટ્રા કમ્ફર્ટ



મોકળાશભરી કેબિન સાથે વધુ કમ્ફર્ટ મેળવો, જે સેગમેન્ટમાં ડ્રાઈવર માટે કક્ષામાં અવ્વલ હેડસ્પાસ આપે છે.

એક્સ્ટ્રા એડવાન્ટેજ



30 લાખથી વધુ સંતુષ્ટ ગ્રાહકો, નામાંકિત વિશ્વસનીયતા અને ટકાઉપણું તેમ જ ટોચની ગુણવત્તાની સેવા અને આધાર માટે વિશાળ નેટવર્ક સાથે પિયાજિયો નેટવર્કના ફાયદાની ખોજ કરો.

એક્સ્ટ્રા સ્પીડ



ઝડપી ટર્નઅરાઉન્ડ સમય અને આધુનિક 230cc એન્જિન દ્વારા ઓફર કરાતી પ્રતિ કલાક 56 કિમી મહત્તમ સ્પીડ સાથે વધતી કાર્યક્ષમતા અનુભવો.


Apé
Extra LDX



ટેકનિકલ રૂપરેખા

પરિમાણો	Apé Xtra LDX
ફ્યુઅલનો પ્રકાર	CNG
એન્જિન	
પ્રકાર	ફોર્ડ એર કૂલ્ડ, 4-સ્ટ્રોક, ઓટો સાઈકલ
ડિપ્લેસમેન્ટ	230 cc
મહત્તમ પાવર	6.9 kW @ 4300 rpm
મહત્તમ ટોર્ક	17.16 Nm @ 2400 rpm
ટ્રાન્સમિશન	
કલચ પ્રકાર	મલ્ટી પ્લેટ વેટ પ્રકાર
ગિયર બોક્સ	કોન્સ્ટેન્ટ મેશ
ગિયરની સંખ્યા	4 ફોર્વર્ડ, 1 રિવર્સ
સસ્પેન્શન	
ફ્રન્ટ	ડેમ્પર સાથે હેલિકલ કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઇડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર
રિયર	ડેમ્પર સાથે રબર કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઇડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર
સ્ટીયરિંગ	
સ્ટીયરિંગ પ્રકાર	હેન્ડલ બાર ટાઈપ
બ્રેક અને ટાયર	
બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ ઈન્ટરનલ એક્સપાન્ડિંગ શૂ ટાઈપ
ટાયર	4.50 - 10, 8 PR
ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ	
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ	12V
બેટરી રેટિંગ	35 Ah
ડાયમેન્શન્સ	
વ્હીલબેઝ	2100 mm
એકંદર પહોળાઈ	1490 mm
એકંદર લંબાઈ	3145 mm
એકંદર ઊંચાઈ	1770 mm
લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	245 mm
કાર્ગો બોક્સ ડાયમેન્શન (LxWxH)	1660mm x 1400mm x 285mm
વજન	
GVW	975 kg
કર્બ વેઈટ	472 kg
કામગીરી	
મહત્તમ ગ્રેડેબિલિટી	26%
ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	CNG: 40 લિ. પાણીની ક્ષમતા, પેટ્રોલ: 2.8 લિ.

Apé Xtra LDX



પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

1લો માળ, સ્કાય વન કોર્પોરેટ પાર્ક, સર્વે નં. 239/02,
એરપોર્ટ રોડ, વિમાન નગર, પુણે - 411 032, મહારાષ્ટ્ર.
www.piaggio-cv.co.in

ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અનાધિત અધિકાર ધરાવે છે.

ગુણવત્તાનો સુધારણા/ફેરફારને આદીન છે.