



ಮೈಲೇಜ್‌ನ ಬಾಸ

45 km/kg ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್*



ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು
ಸಾಗಿಸಲು 17Nm ಟಾರ್ಕ್



ಅಧಿಕ
ಗಲಿಕೆ



ಟ್ಯಾಬ್‌ಲೆಸ್
ಟಾಯರ್



26% ಅಧಿಕ
ಗ್ರೇಡ್‌ಬಿಲಿಟಿ



ಕಡಿಮೆ
ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್



ಎರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ

**Ape
Xtra LDX**



*ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ

ಮೈಲೇಜ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ.

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. ಬಲಿಷ್ಠ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಹೊಸ ಪಿಯಾಜಿಯೋ Apé ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್

17.1 Nmನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 230cc ಎಂಜಿನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೋಡನ್ನು ಎಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್

ಒಂದು ಕೇಜಿ CNG-ಗೆ 45+ ಕಿಮೀ* ಪ್ರಕಾರದ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್* ಮೈಲೇಜ್‌ನಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1,00,000 ಕಿಮೀ.ನ ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಸೂಪರ್ ವಾರಂಟಿಯಿಂದ* ಮನಃಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
230CC ಎಂಜಿನ್



ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

3-ವೀಲರ್‌ನಲ್ಲಿ 3V ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ; ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ಕಡಿಮೆ ಮೇಂಟನೆನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುವ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ 230cc ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಆಲಾಯ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಆರಾಮ



ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಡೈವರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪ್ರಯೋಜನ



ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತ್ಯಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿರುವ ಪಿಯಾಜಿಯೋ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸ್ಪೀಡ್



ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 230cc ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ 56 ಕೆಎಮ್‌ಪಿಎಚ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪೀಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಟರ್ನ್‌ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.

Apé
Extra LDX



ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು

ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್	Apé Xtra LDX
ಪ್ಯೂಯಿಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ	CNG
ಇಂಜಿನ್	
ಪ್ರಕಾರ	ಫೋರ್ಸ್‌ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಓಟೋ ಸ್ಪೈಕಲ್
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್	230 cc
ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಕ್	6.9 kW @ 4300 rpm
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್	17.16 Nm @ 2400 rpm
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	
ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಕಾರ	ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವೆಟ್ ಟೈಪ್
ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್	ಕಾನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆತ್
ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4 ಮುಂಭಾಗ, 1 ಹಿಂಭಾಗ
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್	
ಫಂಟ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ಹೆಲಿಕಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಟರ್
ರಿಯರ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಟರ್
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್	
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ	ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್
ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಯರ್	
ಬ್ರೇಕ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೀಡ್ ಟೈಪ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್
ಟೈಯರ್	4.50 - 10, 8 PR
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್	
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್	12V
ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಟಿಂಗ್	35 Ah
ಡೈಮೆನ್ಷನ್‌ಗಳು	
ವೀಲ್ ಬೇಸ್	2100 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ	1490 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ	3145 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ	1770 mm
ಕನಿಷ್ಠ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್	245 mm
ಕಾರ್ಗೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಾಮಗಳು (LxWxH)	1660mm x 1400mm x 285mm
ತೂಕ	
GVW	975 kg
ಕೆಬ್ ತೂಕ	472 kg
ಪರ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್	
ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರೇಡ್‌ಬಿಲಿಟಿ	26%
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಷಮತೆ	CNG: 40 ಲೀ. ನೀರಿನ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ, ವೆಟೋಲ್: 2.8 ಲೀ




ಪಿಯಾಜಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಕೈ ಒನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 239/02, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ವಿಮಾನ್ ನಗರ್, ಪುಣೆ - 411032, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
www.piaggio-cv.co.in

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ ಇದು ಪ್ಯಾಜಿಯೋ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೂಟನೆ ನೀಡದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗೆ / ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.