



மைலேஜ்ன் பாஸ்

மைலேஜ் 45 km/kg* வரை



கூடுதல் பாரம்
ஏற்றிச் செல்ல 17Nm
இழுவைசக்தி



அதிக
வருமானம்



டியூப்இல்லாத
டயர்கள்



26% அதிக
கிரேடபிலிட்டி



குறைவான
பராமரிப்பு



பராமரிக்க எளிதான
ஏர் கூல்டு என்ஜின்

**Ape
Xtra LDX**



எக்ஸ்ட்ரா

மைலேஜ், செயலாற்றல்.
நம்பகத்தன்மை.

சக்தி வாய்ந்தது, நம்பகமானது. வலுவானது. புதிய பியாஜியோ Apé எக்ஸ்ட்ரா ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் ஓட்டும்போது உச்சபட்ச செயலாற்றல், நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. இது எக்ஸ்ட்ரா மைல் வேண்டும் என்பவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.

எக்ஸ்ட்ரா செயலாற்றல்

அதிக இழுவைசக்தி 17.1 Nm அம்சத்துடன், மேம்பட்ட 230cc என்ஜின் மூலம் எந்த சாலையிலும் எந்த பாரத்தையும் ஏற்றிச் செல்லும் சக்தியை அனுபவித்தீடுங்கள்.

எக்ஸ்ட்ரா சேமிப்பு

CNG-யின் கிலோவுக்கு 45+ கிமீ* வீதம் உயர்தரமான* மைலேஜ் கொண்டு அதிக சேமிப்பை அத்துடன் பியாஜியோ சூப்பர் வாரன்ட்டி* 36 மாதங்கள் அல்லது 1,00,000 கிமீ அனுபவித்தீடுங்கள்.

மேம்பட்ட
230CC என்ஜின்



எக்ஸ்ட்ரா தொழில்நுட்பம்

3-வீலரில் 3V டெக் என்ஜின், லேசான எடை, குறைவான பராமரிப்பு, மற்றும் அதிக செயல்திறன் 230cc அலுமினியம் கலப்பு என்ஜின் ஆகியவற்றின் பலன்களை அனுபவியுங்கள்.

எக்ஸ்ட்ரா வசதி



இந்த பிரிவில் ஓட்டுநருக்கு அதிகபட்ச இடவசதியுடன் சௌகரியத்தையும் வழங்குகிறது.

எக்ஸ்ட்ரா அனுகூலம்



30 லட்சத்திற்கும் மேலான திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர்கள், புகழ்பெற்ற, நம்பகமான மற்றும் நீடித்து உழைக்கக் கூடிய பியாஜியோ நெட்வொர்க் அனுகூலம் மற்றும் உயர்தரமான சேவை மற்றும் ஆதரவுடன் கூடிய மிகப்பெரிய டீலர் நெட்வொர்க்.

எக்ஸ்ட்ரா வேகம்



மேம்பட்ட 230cc என்ஜின் மூலம் 56 kmph அதிகபட்ச வேகத்துடன் வேகமாக பணிமுடிப்பு நேரம் மற்றும் அதிகரித்த செயலாற்றலை அனுபவித்தீடுங்கள்.

Apé
Ultra LDX



தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

ஒப்பளவு	Apé Xtra LDX
எரிபொருள் வகை	CNG
என்ஜின்	
வகை	ஃபோர்ஸ்டு ஏர் கூல்டு, 4-ஸ்ட்ரோக், ஓட்டோ சைக்கிள்
இடப்பெயர்ச்சி	230 cc
அதிகபட்ச பவர்	6.9 kW @ 4300 rpm
அதிகபட்ச டார்க்	17.16 Nm @ 2400 rpm
டிரான்ஸ்மிஷன்	
கிளட்ச வகை	மல்டி பிளேட் வெட் டைப்
கியர் பாக்ஸ்	கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்
கியர்களின் எண்ணிக்கை	4 ஃபார்வேர்டு, 1 ரிவர்ஸ்
சஸ்பென்ஷன்	
முன்பக்கம்	டாம்பருடன் ஹெலிக்ஸல் கம்பிரஷன் ஸ்பிரிங் கொண்ட ஹைட்ராலிக் டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சார்பர்
பின்பக்கம்	டாம்பருடன் ரப்பர் கம்பிரஷன் ஸ்பிரிங் கொண்ட ஹைட்ராலிக் டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சார்பர்
ஸ்டீரிங்	
ஸ்டீரிங் வகை	ஹாண்டிள் பார் டைப்
பிரேக் மற்றும் டயர்	
பிரேக்	ஹைட்ராலிக் தியாக இயக்கப்படும் டிரம் பிரேக் இன்டர்னல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூட் டைப்
டயர்	4.50 - 10, 8 PR
எலெக்ட்ரிகல் சிஸ்டம்	
சிஸ்டம் வோல்டேஜ்	12V
பேட்டரி ரேட்டிங்	35 Ah
வாகன பரிமாணங்கள்	
வீல்பேஸ்	2100 mm
ஒட்டுமொத்த அகலம்	1490 mm
ஒட்டுமொத்த நீளம்	3145 mm
ஒட்டுமொத்த உயரம்	1770 mm
குறைந்தபட்ச கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ்	245 mm
கார்கோ பாக்ஸின் அளவுகள் (LxWxH)	1660mm x 1400mm x 285mm
எடை	
GVW	975 kg
கெர்ப் எடை	472 kg
செயல்திறன்	
அதிகபட்ச கிரேடபிலிட்டி	26%
எரிபொருள் கொள்ளளவு	CNG: 40 லிட்டர், தண்ணீர் கொள்ளளவு, பெட்ரோல்: 2.8 லிட்டர்



பியாஜியோ வெஹிகிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

1வது மாடி, ஸ்கை ஒன் கார்பொரேட் பார্ক, சர்வே எண் 239/02, ஏர்போர்ட் சாலை, விமான் நகர், புனே-411032, மஹாரஷ்ட்ரா
www.piaggio-cv.co.in

அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வழக்கமாக பொருத்தப்படும் பாகமாக இல்லாத அக்ஸசரீஸ் மற்றும் உபகரணங்களை காட்டலாம். பியாஜியோ முன் அறிவிப்பு இன்றி தொழில்நுட்ப தரக்குறிப்பீடுகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை மாற்ற உரிமை பெற்றுள்ளது.

தரகுறிப்பீடுகள் மேம்பாடுகள்/மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவை.