



మైలేజ్ లో బాస్

మైలేజ్ 45 km/kg* వరకు



అదనపు లోడ్
మోసేందుకు 17Nm బార్న్



అత్యధిక
సంపాదన



ట్యూబ్ లెస్
టైర్లు



26% అధిక
గ్రేడ్ అబిటి



తక్కువ
మెయింటెనెన్స్



సులభంగా మెయింటెన్స్
చేయగల ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్

**Ape
Xtra LDX**



*నియమ వివరాలను పరిష్కరించండి.

ఎక్స్‌ట్రా

మైలేజ్. పర్ఫార్మెన్స్. ఐచ్ఛనీయత.

డైనమిక్. రిలయబుల్. స్ట్రాంగ్. కొత్త పియాజియో Apé ఎక్స్‌ట్రా, మీరు డ్రైవ్ చేసిన ప్రతిసారి, అత్యద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్. రిలయబిలిటీ మరియు సమర్థతలను అందజేస్తుంది. ఆ ఎక్స్‌ట్రా మైలుకి వెళ్ళే వారికోసం ఇది తయారుచెయ్యబడింది.

ఎక్స్‌ట్రా పనితీరు

17.1 Nmల అధిక టార్క్ గల, అడ్వాన్స్‌డ్ 230cc ఇంజన్‌తో, ఎటువంటి రోడ్డుపైనైనా, ఎటువంటి లోడ్‌నైనా మోసే పవర్ని అనుభవం పొందండి.

ఎక్స్‌ట్రా ఆదాయం

పెరిగిన ఆదయాన్ని ఆనందించండి బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ 45+Km*ల మైలేజ్ ప్రతి కిలో CNGతో మరియు 3 సంవత్సరాలు లేదా 1,00,000km పియాజియో సర్పర్ వారంటీతో* మనశ్శాంతి.

అడ్వాన్స్‌డ్ 230CC ఇంజన్



ఎక్స్‌ట్రా టెక్నాలజీ

3V టెక్ ఇంజన్ ప్రయోజనాలను, ఒక 3-వీలర్‌లో పొందండి - ఒక తక్కువ బరువున్న, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉన్న మరియు అధిక పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న 230cc అల్ట్రామినియం అల్లాయ్ ఇంజన్.

ఎక్స్‌ట్రా సౌకర్యం




తన సెగ్మెంట్‌లో డ్రైవర్ కి బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ హెడ్‌రూమ్‌ని అందజేసే విశాలమైన క్యాబిన్‌తో మరింత సౌకర్యాన్ని పొందండి.

ఎక్స్‌ట్రా ప్రయోజనం



పియాజియో నెట్‌వర్క్ ప్రయోజనాన్ని పొందండి 30 లక్షల మంది కస్టమర్లు, ప్రఖ్యాత విశ్వసనీయత మరియు మన్నిక, అతిపెద్ద నెట్వర్క్ తో అత్యుత్తమ నాణ్యత సేవ మరియు మద్దతు.

ఎక్స్‌ట్రా స్పీడ్




అడ్వాన్స్‌డ్ 230cc ఇంజన్ ద్వారా అందజేయబడుతున్న 56 కెఎంపిహెచ్‌ల గరిష్ట వేగంతో, మరింత త్వరితమైన టర్న్ అరౌండ్ టైంని మరియు పెరిగిన సమర్థతను అనుభవం పొందండి.

Apé
Xtra LDX



సాంకేతిక వివరాలు

పరామితి	Apé Xtra LDX
ఇంధన రకం	CNG
ఇంజిన్	
రకం	ఫోర్న్ డి ఎయిర్ కూర్ట్, 4-స్ట్రోక్, ఓటో సైకిల్
డిస్ప్లీస్మెంట్	230 cc
అత్యధిక పవర్	6.9 kW @ 4300 rpm
అత్యధిక టార్క్	17.16 Nm @ 2400 rpm
ట్రాన్స్మిషన్	
క్లచ్ రకం	మల్టీ ప్లేట్ వెట్ రకం
గేర్ బాక్స్	కాన్స్టెంట్ మెష్
గేర్ సంఖ్య	4 ముందుకు, 1 రివర్స్
సస్పెషన్	
ఫ్రంట్	హెలికల్ కంప్రెషన్ గల షైడ్రాలిక్ టెలిస్కోపిక్ షాక్ అబ్జార్బర్ డింపర్ గల స్ప్రింగ్
రియర్	రబ్బరు కంప్రెషన్ గల షైడ్రాలిక్ టెలిస్కోపిక్ షాక్ అబ్జార్బర్ డింపర్ గల స్ప్రింగ్
స్టీరింగ్	
స్టీరింగ్ రకం	హ్యాండిల్ బార్ రకం
బ్రేక్ మరియు టైరు	
బ్రేక్	షైడ్రాలిక్ లీ యాక్చువేటెడ్ ఇంటర్నల్ ఎన్స్పిండింగ్ షూట్ బ్రేమ్ డ్రమ్ బ్రేక్
టైరు	4.50 - 10, 8 PR
ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్	
సిస్టమ్ ఓల్ట్జే	12V
బ్యాటరీ రేటింగ్	35 Ah
ఆకారం	
వీల్ బేస్	2100 mm
మొత్తం వెడల్పు	1490 mm
మొత్తం పొడవు	3145 mm
మొత్తం ఎత్తు	1770 mm
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	245 mm
కార్గో బాక్స్ కొలతలు (LxWxH)	1660mm x 1400mm x 285mm
బరువు	
GVW	975 kg
కర్బ్ వెయిట్	472 kg
పెర్ఫార్మెన్స్	
అత్యధిక గ్రేడ్ బిలిటి	26%
ఆయిల్ ట్యాంకు సామర్థ్యం	CNG: 40 లీ. నీటి కెపాసిటీ, పెట్రోల్: 2.8 లీ.

పియాజియో వెహికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
 1వ అంతస్తు, స్ట్రైట్ ఓన్ కార్పొరేట్ పార్క్, సర్వే నం. 239/02,
 ఎయిర్ ఫోర్ట్ రోడ్, విమాన్ నగర్, వూణే - 411032 మహారాష్ట్ర
www.piaggio-cv.co.in

చార్జర్లో చూపించిన ఇమేజిలు మరియు సాంకేతిక వివరాలు ప్రామాణిక ఫిట్మెంట్లో భాగం కాని యాక్సెసరీలను మరియు పరికరాలను చూపించివుండవచ్చునని దయచేసి గమనించండి. ముందుగా నోటీసు ఇవ్వకుండానే సాంకేతిక వివరాలను మరియు విశిష్టతలను మార్చడానికి పియాజియోకు హక్కు ఉంది.

స్పెసిఫికేషన్లు పురోగతులకు/మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి.