

इलेक्ट्रिफाइंग कामगिरीचा अनुभव
भारतातील सर्वात दमदार
इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कार्गोवर*

Apé
Extra
FX
MAX

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या
L5 वर्गवारीमध्ये लीडर

FX
फिक्स्ड बॅटरी
टेक्नॉलॉजी



6 ft.

DV मध्ये कन्वर्ट
करण्याचा
पर्याय



श्रेणीत सर्वोत्तम वॉरंटी*



गाडीची
मजबूत बॉडी



सर्वात मोठं
नेटवर्क



घरी सहज चार्ज
करता येते



सर्वोत्तम
रेंज



Apé चा
विश्वास



टेलिमॅटिक्स 2.0

Apé बनले इलेक्ट्रिक. इंडिया बनले इलेक्ट्रिक.

एक नवीन इलेक्ट्रिक कार्गो

लीडरचं सादरीकरण

विश्वासाच्या पायावर निर्माण झाली विद्युत क्रांती
सर्वोत्तम कामगिरीसाठी डिझाईन करण्यात आलेले
30 लाख ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र



मजबूत मेटलची बॉडी
आणि जागेचा जास्तीत
जास्त वापर

जास्त वैशिष्ट्यांमुळे
नेहमी पुढे रहाल



दमदार मोटर**
(9.55 kW आणि 45 Nm टॉर्क)
दमदार कामगिरीसाठी



दमदार Li-ion बॅटरीची
8 kWh क्षमता एका शानदार
रेंजचा भरवसा देते



हायस्ट ग्रेडेबिलिटी
हिल-होल्ड असिस्ट



शानदार पिकअप
बूस्ट
मोडसह



35% जास्त
रेंज



जास्त ग्राउंड
क्लीअरंस

**IP - 65 rated

मनाची जास्त शांतता



श्रेणीत सर्वोत्तम
वॉरंटी*



सर्वाधिक मोठे
नेटवर्क

उत्तम निवड. जास्त बचत.

रोड टॅक्स नाही#

चालविण्याचा सर्वात
कमी खर्च/कि.मी.*

सामान्य
नोंदणी शुल्क#



कमी देखभाल:
इंजिन नाही, क्लच व
गियरसंबंधी खर्च नाही

*नियम व अटी लागू। #राज्य सरकारने निश्चित केल्या इक्वी धोरणानुसार लागू

इटालियन डिझाईन.
स्टायलिश लुकस.



आकर्षक सिल्वर बेझेल



ड्यूल टोन सिट्स



अपग्रेडेड डिकॅल्स



जास्त आरामाचा अनुभव घ्या



कमी आवाज,
कमी व्हायब्रेशन



क्लच आणि गियरचा
त्रास नाही



अगदी सहज
वाहन चालविण्याचा अनुभव



पूव्हन
सस्पेन्शन



WAREHOUSE

प्रत्येक भार
जास्त सहजपणे न्या



टेलिमेंटिक्स 2.0

नवीन वैशिष्ट्यांसोबत लोकेशनची सुधारित अचूकता मिळवा



बॅटरीची चार्जची
स्थिती



ट्रबल कोड
अॅलर्टस



प्रत्यक्ष वेळेत
वाहनाचे ठिकाण



प्रति चार्ज
सरासरी प्रमाण



दरमहा वापरलेले
युनिट्स



संपूर्ण चार्ज होण्यासाठी
शिल्लक वेळ

तांत्रिक माहिती

वैशिष्ट्य	Apé E-Xtra FX MAX
वाहनाची श्रेणी	L5N
आसन क्षमता	फक्त ड्रायव्हर
बॅटरी व पॉवर	
बॅटरीचा प्रकार, व्होल्टेज	Lithium Ion, 51.2 V
बॅटरीची क्षमता	रेटेड : 8 kWh
सर्वाधिक पॉवर	9.55 kW @ 3500 rpm
सर्वाधिक टॉर्क	45 Nm
ट्रान्समिशन	
ट्रान्समिशनचा प्रकार	पीटी गियर डिफरन्सियलसह (अखंड)
सस्पेन्शन व ब्रेक्स	
फ्रंट	हेलिकल स्प्रिंग सोबत डॅंपनर
रियर	रबर स्प्रिंग सोबत डॅंपनर
स्टिअरिंग	हँडल बार प्रकार
ब्रेक	हायड्रॉलिक पद्धतीने कार्यान्वित ड्रम ब्रेक (फ्रंट व रियर)
टायर	120 / 80 R12
आकारमान	
व्हिलबेस	2100 mm
एकुण संदी	1490 mm
एकुण लांबी	3315 mm
एकुण उंची	1770 mm
किमान ग्राउंड क्लियरन्स	220 mm
कार्गो बॉक्सचे आकारमान (LxWxH)	1830 mm X 1400 mm X 285 mm
वजन	
वाहनाचे एकुण वजन (बॅटरीसोबत)	975 kg
वाहनाचं कर्ब वजन	480 kg
परफॉर्मन्स	
सर्वाधिक वेग	50 km/hr
खास ड्रायव्हिंगचे प्रमाण (रस्त्यावर)	115 ± 5 kms
ग्रेडेबिलिटी	19%
बाह्य भाग	
कंटेनर	शीट मेटल स्टील कार्गो कंटेनर
होम चार्जर	
प्रकार	48 V / 3000 W बोर्डव्यतिरिक्त चार्जर
चार्ज करण्याची वेळ	3 तास, 45 मिनिटे



पियाजियो व्हेहिकल प्रायव्हेट लिमिटेड

1 ला मजला, स्काय वन कॉर्पोरेट पार्क, सर्वे नं. 239/02,
एअरपोर्ट रोड, विमान नगर, पुणे - 411032, महाराष्ट्र
www.piaggio-cv.co.in

विक्रीसाठी चौकशी, येथे मेल करा: ape.electric@piaggio.co.in

दिलेले चित्र आणि तांत्रिक मापदंड, अशा एक्सेसरीज आणि वैकल्पिक उपकरणांचे प्रकार दाखवू शकते, जे मानक वैशिष्ट्यांचा भाग नाही. कोणत्याही आगाऊ सूचनेशिवाय पियाजिओ आपे तांत्रिक माहिती आणि वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे.

तांत्रिक माहितीत सुधारणा/बदल होऊ शकतात.