

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ସ୍ଟୀଲର୍ କାର୍ଗୋ*



Apé
Extra MFX

FX

ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଚେରୀ
ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ

6 ft.



DV କୁ ପରିଣତ
କରିବା ପାଇଁ
ଅପସନ୍



ଉଚ୍ଚତ ଟେଲିମେଟ୍ରିକ୍ସ

ଉଚ୍ଚତ ବ୍ୟାଚେରୀ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସର୍ଭିସ୍

2,00,000 KM /
5 years warranty



IP67
ଅନୁରୂପ ଚାର୍ଜର୍



ରେଞ୍ଜ:
130±5 km



କ୍ଷମତା
8.34 kW



4G
କନେକ୍ଟିଭିଟି



ରିମୋଟ୍
ଇମୋବିଲାଇଜେଶନ୍



ଟେଲିମେଟ୍ରିକ୍ସ 2.0

Apé ଟାଲିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ । ଭାରତ ଟାଲିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ।

ଏକ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଗୋ
ଲିଡରର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ବିଶ୍ୱାସରେ ବନା ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିପ୍ଳବ
ଶୀର୍ଷ-ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି
30 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ



ସର୍ବାଧିକ ଯୁଟିଲିଟି ସ୍ୱେଷ୍ଟ
ସହିତ ମଜଭୁତ
ମୋଟାଲ ବଡ଼ି

ସର୍ବାଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ
ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ

- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର**
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ
(9.55 kW ଏବଂ 45 Nm ଟର୍କ)
- ଦମ୍ଭକାର Li-ion ବ୍ୟାଟେରୀର
8.34 kWh କ୍ଷମତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର
ଭରସା ଦିଏ
- ହାଇଏଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି
ହିଲ୍-ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ
- ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପିକଅପ୍
ବୃକ୍ଷ ମୋଡ୍ ସହିତ
- ରେଞ୍ଜ:
130±5 km
- ଉଚ୍ଚତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ
କ୍ଲିୟରାନ୍ସ

ସର୍ବାଧିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି



ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସର୍ବୋତ୍ତମ



ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
ନେଟୱର୍କ

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପସନ୍ଦ । ସର୍ବାଧିକ ସଞ୍ଚୟ ।

- ସତକ କର ନାହିଁ#
- ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାଲିବା
ଖର୍ଚ୍ଚ /km*
- ନାମମାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ଶୁଳ୍କ#
- କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ:
ଇଞ୍ଜିନ୍, କ୍ଲଚ୍ କିମ୍ବା ଗିଅର
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ

*ସର୍ବ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ । **ବାଲ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ EV ପଲିସୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ଇଟାଲିଆନ ଡିଜାଇନ୍ ।
 ସ୍ଫାଇଲିସ୍ ଟେହେରା ।



ଆକର୍ଷଣୀୟ ସିଲଭର ବେଜେଲ



ତୁଆଳ ଟୋଲ୍ ସିଟ



ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଡେକାଲ୍ସ

ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚାର ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ



କମ୍ ଶବ୍ଦ,
 କମ୍ କମ୍ପନ



କୌଣସି କୁର୍ ଏବଂ ଗିଅର୍
 ଅସୁବିଧା ନାହିଁ



ସହଜ ଡ୍ରାଭର୍
 ଅଭିଜ୍ଞତା



ପ୍ରମାଣିତ
 ସମ୍ବେନସନ





**170 CFT ଏବଂ 140 CFT
DV ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ**

ଟେଲିମେଟିକ୍ସ 2.0

ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ପାଆନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୋକେଶନ୍ ସଠିକତା



ଉପକାରिता:

- ଉନ୍ନତ ମାନର ଏମଏସ୍ ଫେକ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଡିଭି ବକ୍ସ
- ପୁନିର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁଣବତ୍ତା
- ମେଟାଲ ବଡ଼ି
- କଳଙ୍କି-ପ୍ରମାଣିତ ରଙ୍ଗ
- ଫେକ୍ଟିକେଶନ୍ ସମୟର ସଞ୍ଚୟ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ (କିନ୍ତୁ ରୂପେ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ)*

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିବରଣୀ

ବିଶେଷତା	Apé E-Extra FX MAX
ଯାନ ବର୍ଗ	L5N
ବସିବା କ୍ଷମତା	କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି	
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର, ଭୋଲଟେଜ୍	Lithium Ion, 51.2 V
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା	ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: 8 kWh
ପିକ୍ ପାୱର	9.55 kW @ 3500 rpm
ପିକ୍ ଟର୍କ	45 Nm
ପ୍ରସାରଣ	
ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକାର	ଅଟୋମେଟିକ୍
ସଂକଳନ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍	
ଆଗ	ହେଲିକଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ପର
ପଛ	ରବର ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ପର
ଷ୍ଟିଅରିଂ	ହାଣ୍ଡେଲ ବାର ପ୍ରକାର
ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକାଲୀ ଆକରୁସ୍‌ରେଡ୍ (ଆଗା ଏବଂ ପଛ)
ଟାୟାର	120 / 80 R12 ଗ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର୍ସ
ଆକୃତି	
ସ୍ଟିଲ୍ ବେସ୍	2100 mm
ମୋଟ ଓସାର	1490 mm
ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ	3315 mm
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା	1770 mm
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ	220 mm
କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ ଆକୃତି [LxWxH]	1830 mm X 1400 mm X 285 mm
ଓଜନ	
ମୋଟ ଯାନର ଓଜନ (ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ)	975 kg
ବାହନ କର୍ ଓଜନ (ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ)	480 kg
ପ୍ରଦର୍ଶନ	
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ	50 km/hr
ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ (ରାସ୍ତାରେ)	115 ± 5 kms
ଗ୍ରେଡେବିଲିଟୀ	20%
ଏକ୍ସଟେରିୟର	
କଣ୍ଟେନର	Sheet Metal steel cargo container
ହୋମ ଚାର୍ଜର୍	
ପ୍ରକାର	48 V / 2000 ୱାଟ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଚାର୍ଜର
ଚାର୍ଜ୍ କରିବାର ଅବଧି	4 ଘଣ୍ଟା, 45 ମିନିଟ୍



ପିଆଜିଓ ଭେଲକଲ୍ ପାଇଭେର୍ ଲିମିଟେଡ୍

ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର, ସ୍କାଇ ୱାନ କର୍ପୋରେଟ ପାର୍କ, ସଭେ ନଂ. 239/02, ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ୍, ବିମାନ ନଗର, ପୁନେ-411032, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
www.piaggio-cv.co.in

ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ape.electric@piaggio.co.in ରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଯୋଗ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀରେ ଏପରି ଆକ୍ସେସ୍‌ରୀ ଓ ଉପକରଣର ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ପିଆଜିଓ ପାଖରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍‌ସୂଚନାରେ ଟେକନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ଓ ବିଶେଷତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ।

ବିବରଣୀ ବିକାଶ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନ ଅଟେ ।