

ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ

**Apex
NEXT+**

ಈಗ ಪಂಪ್‌ನ ಲೈನ್‌ನ
ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!



ನಡೆಸಿರಿ
300KM*
ನಾನಾ-ಸಾಪ್ತ

ಮೈಲೇಜ್
50
Km/Kg*

6Kg*
CNG ಟ್ಯಾಂಕ್

40 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್

*ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.



NXT+ ಕಾರ್ಯಕಮತೆಯ ಲೆವಲ್‌ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ



ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ



ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಪವರ್*



ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಕಪ್*

ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಂ ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್‌ವೇಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್



NXT-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಲೇಜ್
ಅಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ದೀರ್ಘವಾದ ರೇಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಎನ್‌ಬಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ರರ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್
ಹೊಸ Apé NXT+ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.



ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್
ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿ, ಈಗ ನೀವು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಡೆರಹಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು.



ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.



ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫಂಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ



ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ



ಡ್ರಾಯಲ್ ಟೋನ್ ಸೀಟುಗಳು



ಡ್ರೂಆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ USB ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್



ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿಂಡೋದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹುಡ್



ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ರೀಡ್ ಬಂಪರ್



3 ವೀಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟಾಯರ್‌ಗಳು



ಸುಧಾರಿತ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್



ಪ್ರಯಾಣಕರ ಸೇವ್ಪಿ ಡೋರ್



ಉನ್ನತ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್



ಮಲ್ಟಿ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ



ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ



ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು

Apé NXT+ BS VI	
ಪೂಯಿಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ	CNG
ಇಂಜಿನ್	
ಪ್ರಕಾರ	ಫೋರ್ಸ್‌ವರ್ಡ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಓಟೋ ಸೈಕಲ್
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್	230 cc
ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್	6.50 kW@ 4700 ± 100 rpm
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್	16.50 Nm@ 2200 ± 100 rpm
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	
ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಕಾರ	ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವೆಟ್ ಟೈಪ್
ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್	ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಂಟ್ ಮೆಚ್
ಗಿಯರ್‌ಗಳ	4 ಮುಂಭಾಗ, 1 ಹಿಂಭಾಗ
ಸಸೆನ್‌ಶನ್	
ಫಂಟ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ಹೆಲಿಕಲ್ ಕಂಪೆಶನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್
ರಿಯರ್	ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಉಳ್ಳ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪೆಶನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್	
ಸ್ಟೇರಿಂಗ್	ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್
ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಯರ್	
ಬ್ರೇಕ್	ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ಟೈಪ್
ಟೈಯರ್	4.0 - 8 ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈಯರ್‌ಗಳು
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್	
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್	12V DC
ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಟಿಂಗ್	35 Ah
ಡೈಮೆನ್‌ಶನ್‌ಗಳು	
ವೀಲ್ ಬೇಸ್	1920 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ	1370 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ	2700 mm
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ	1725 mm
ಕನಿಷ್ಠ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್	170 mm
ತೂಕ	
GVW	730 kg
ಕರಬ ತೂಕ	430 kg
ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ	ಡೈವರ್ + 3 ಪ್ಯಾಸೇಂಜರ್
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್	
ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರೇಡೆಬಿಲಿಟಿ	23.27%
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಷಮತೆ	CNG: 40 ಲೀ., ಪೆಟ್ರೋಲ್: 2.8 ಲೀ.
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ	60 Km/h

ಡೀಲರ್

ಪಿಯಾಜಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಕೈ ಓನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 239/02, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ವಿಮಾನ್ ನಗರ್, ಪುಣೆ - 411032
ದೂರವಾಣಿ: 020 - 6749 2310 | www.piaggio-cv.co.in

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿರುವ ದಿಶಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾವರ್ಡಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗೆ / ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.