

പിയാജിയോയുടെ പുതുപുത്തൻ ആവിഷ്കാരം  
അധിക മൈലേജിന്റെ പുതിയ അവതാരം.



230 CC  
CNG



NEW  
**Ape Auto DX**

NEW PIAGGIO ENGINE

**3V**  
SMART TECH  
ENGINE

മൈലേജിന്റെ നാജാവ്

- ബെസ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് മൈലേജ്
- മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രേഡബിലിറ്റി
- കുറഞ്ഞ NVH, സുഗമമായ റൈഡ്
- കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്

ഇടുകുതിർക്കുന്ന അലൂമിനിയം ക്ലച്ച്  
30,000 kms

രണ്ട് ഇന്ധനങ്ങൾ:  
CNG യും പെട്രോളും

3 വിലർ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി ട്യൂബ്ലെസ്സ് ടയറുകൾ

**36**  
MONTH  
SUPER WARRANTY

\*പുനരണമകൾ ബാധകം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രൈപ്പ് നാഹെപറ്റുങ്ങിൻ.

**പിയാജിയോയുടെ  
പുതിയ സൂപ്പീരിയർ  
മൈലേജ് എഞ്ചിൻ.  
കൂടുതൽ വരുമാനം.**

**230 CC  
CNG**



**3V സ്മാർട്ട് ടെക് എഞ്ചിന്റെ ശക്തി**



**ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് മൈലേജ്**  
പ്രതി ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ =  
കൂടുതൽ വരുമാനം



**സൂപ്പീരിയർ പവർ**  
മൊത്തത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ്  
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന



**സൂപ്പീരിയർ ടോർക്ക്**  
കുത്തനെയുള്ള റോഡുകളിലും  
ഐസോവറുകളിലും അനായാസം  
കയറുന്നു



**കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്**  
ഹൈ-ടെക് എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ  
വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു

**സുഗമമായ  
ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം**



**വികച്ച ഡ്രൈവബിലിറ്റി**  
ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിലും  
അനായാസ ഡ്രൈവിംഗ്



**കുറഞ്ഞ ശബ്ദം,  
കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ**  
ക്ഷീണം ഒട്ടുമില്ല



**വിശാലമായ സീറ്റിംഗ്**  
യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുഖം



**App** യുടെ വിശ്വാസം  
വർഷങ്ങളായി  
നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്

# Apé Auto DX BS VI (230 cc)



## ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	മാനദണ്ഡങ്ങൾ	Apé Auto DX BS VI CNG
ഫ്യൂവൽ തരം		CNG
എഞ്ചിൻ തരം	എഞ്ചിൻ തരം ഡിസ്പ്ലേസ്‌മെന്റ് (cc) മാക്സിമം പവർ മാക്സിമം ടോർക്ക്	ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ, 4-സ്‌ട്രോക്ക്, ഓട്ടോ സൈക്കിൾ 230cc 7.30 kW@ 4700 rpm 17 Nm@ 2500 rpm
ട്രാൻസ്മിഷൻ	ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം	മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് 4 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്
സസ്സെൻഷൻ	ഫ്രണ്ട്  റിയർ	ഹൈഡ്രോളിക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിംഗും ഡാമ്പറും സഹിതം  ഹൈഡ്രോളിക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, റബ്ബർ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിംഗും ഡാമ്പറും സഹിതം
സ്റ്റിയറിംഗ്	സ്റ്റിയറിംഗ്	ഹാൻഡിൽ ബാർ ടൈപ്പ്
ബ്രേക്ക് & ടയർ	ബ്രേക്ക് ടയർ	ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്‌ലി ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇന്റേണൽ എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഷൂ ടൈപ്പ് 4.50-10, 8 PR
ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം	സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി റേറ്റിംഗ്	12V DC 35 Ah
അളവുകൾ	വീൽ ബേസ് മൊത്തം വീതി മൊത്തം നീളം മൊത്തം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	1920 mm 1470 mm 2940 mm 1950 mm 245 mm
ഭാരം	GVW കെർബ് ഭാരം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി	786 kg 486 kg ഡ്രൈവർ + 3 യാത്രക്കാർ
പെർഫോമൻസ്	മാക്സിമം ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പരമാവധി സ്പീഡ്	26% CNG : 40/30 ലിറ്റർ, പെട്രോൾ: 2.8 ലിറ്റർ 60 kmph

## ആധുനിക സവിശേഷതകൾ. ലിക്വ് പെർഫോമൻസ്



വലിയ ബോഡി



40 ലി. CNG സിലിണ്ടർ



സേഫ്റ്റി ഡോറുകൾ



ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്

ചാർജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആക്സസ്സറികളും ഉപകരണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ദയവായി ഓർമ്മിക്കുക. മൂന്നറിയിപ്പു കൂടാതെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിയായോജ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നവീകരണത്തിന് / മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

പിയായോജിയോ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്  
1-ാം നില, സ്കൈ വൺ കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, സർവേ ന. 239/02,  
എയർപോർട്ട് റോഡ്, വിമാൻ നഗർ, പൂനെ-411032, മഹാരാഷ്ട്ര.  
www.piaggio-cv.co.in



\*വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബാധകം.