



ਪੇਸ ਹੈ
APC PERFORMANCE RANGE
BSvi

ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ



ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਟੋ

APC City+

CNG / LPG
 (2.8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਟੈਂਕ)



ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਵਾਰੀ



ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ



ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਇਲੇਜ



ਸੇਫ਼ਟੀ ਡੋਰਜ਼



**3V SMART
TECH**
230 cc



ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ **Apé City+**, ਇਕ ਆਟੋ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੇ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਫ਼ਰ।

3V ਸਮਾਰਟ ਟੈੱਕ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ



9.17 HP ਪਾਵਰ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ।



17 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਜਾਵੇ।



ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਇਲੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ = ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ



ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਇੰਜਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬਚਤ ਦੁਆਵੇ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜਣ।

ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਹਿਸਾਸ।



ਬਿਹਤਰ ਪਿਕ-ਅਪ ਸਹਿਜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਲਾਗਤਾਰ।



ਬਿਹਤਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਹਰ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਵੇ।



ਘੱਟ **NVH** ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸਫ਼ਰ।



ਸਲੀਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੰਬੀ ਬਾਡੀ




40 ਲੀਟਰ **CNG** ਸਿਲਿੰਡਰ
20.6 ਲੀਟਰ **LPG** ਸਿਲਿੰਡਰ



ਟਾਇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ



ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ



ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਸੋਨੋਰਕੇਲ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਇਲ।
ਆਧੁਨਿਕ ਖੂਬੀਆਂ।
ਬਿਹਤਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ

ਇੰਜਨ	CNG	LPG
ਪ੍ਰਕਾਰ	ਫੋਰਸਡ ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਇੰਜਨ	
ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ	230 cc	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ	6.84 kW (9.17 hp) @ 4700 rpm	7.38 kW (9.9 hp) @ 4700 rpm
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰਕ	17 Nm @ 2300 rpm	17.8 Nm @ 2300 rpm
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ		
ਕਲੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਮਲਟੀ ਡਿਸਕ ਵੱਟ ਟਾਈਪ	
ਗਿਅਰ ਬਾਕਸ	ਕਾੱਣਸਟੈਂਟ ਮੈਂਸ਼	
ਗਿਅਰ	4 ਫਾਰਵਰਡ, 1 ਰਿਵਰਸ	
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ		
ਫ੍ਰੰਟ	ਹੇਲਿਕਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਟੇਲੀਸਕੋਪਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ	
ਰਿਅਰ	ਰਬਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਟੇਲੀਸਕੋਪਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ	
ਸਟੀਅਰਿੰਗ		
ਸਟੀਅਰਿੰਗ	ਹੈਂਡਲ ਬਾਰ ਟਾਇਪ	
ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਟਾਇਰ		
ਬ੍ਰੇਕ	ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟੇਡ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ	
ਟਾਇਰ	4.50 - 10, 4 PR	
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ		
ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ	12 V	
ਬੈਟਰੀ ਰੈਟਿੰਗ	40 Ah	
ਆਕਾਰ		
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ	1920 mm	
ਕੁਲ ਚੌੜਾਈ	1435 mm	
ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ	2880 mm	
ਕੁਲ ਉੱਚਾਈ	1920 mm	
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ	200 mm	
ਵਜ਼ਨ		
GVW	780 kg	757 kg
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ	480 kg	457 kg
ਬੈਠਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ	ਡਰਾਈਵਰ + 3	ਡਰਾਈਵਰ + 3
ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ		
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਡੇਬਿਲਿਟੀ	24.00%	25.45%
ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ	CNG: 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ: 2.8 ਲੀਟਰ	LPG: 20.6 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ: 2.8 ਲੀਟਰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ	60 km/h	


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੂਚਨਾ - ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿਆਜਿਓ ਆਪੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। | ਵੇਰਵੇ ਸੁਧਾਰੇ/ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਟੋ



CNG / LPG

(2.8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਟੈਂਕ)



ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

ਪਿਆਜਿਓ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

8ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਸਕਾਈ ਵੌਨ, ਕਲਯਾਣੀ ਨਗਰ, ਪੁਣੇ - 411 006,

ਫੋਨ: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

