




PIAGGIO®

অধিক হেডকমৰ সৈতে
আহল বহল কেবিন



আগবঢ়োৱা হৈছে
Ape PERFORMANCE
BSVI RANGE

পাৰাৰ আৰু
উপাৰ্জনৰ
নতুন পৰিচয়



শক্তিশালী
ইঞ্জিন



5+1
গিয়েৰ বক্স
গাড়ী চলোৱাৰ
মসৃণ অভিজ্ঞতা



সুদীৰ্ঘ দিনলৈ চলিব পৰা
এলুমিনিয়াম ক্লাচ
30,000 kms



অধিকতৰ
শক্তি আৰু টৰ্ক



কম
বক্ষণাবেক্ষণ



নতুন
Ape
Xtra LOX

Diesel

5 আৰু 5.5 ফুট
ডেলিভাৰী ভেন উপলব্ধ



Ape
Xtra LDX

ভাৰতৰ সৰ্বাধিক বিশুদ্ধ 3W কাৰ্গো নতুন ৰূপত অহাৰ বাবে সাজু। আগবঢ়োৱা হৈছে BS VI পাৰফৰমেন্স বেঞ্জ, যি সৰ্বোচ্চ পাৰফৰমেন্স আৰু উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে।

**পাৰফৰমেন্স আৰু উপাৰ্জনক লৈ
গেছে অধিক উন্নত এক স্তৰলৈ**



**599 cc
ডিজেল ইঞ্জিন,
পাৰাৰমেক্স বেঞ্জ**

অধিক ভালকৈ লোড বহন কৰিব
পৰাকৈ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।

অধিকতৰ পাৰাৰ

ইনষ্টেণ্ট পিক আপ, উচ্চতৰ স্পীডৰ
অভিজ্ঞতা লাভ কৰক



অধিক স্পীড =



দ্রুততৰ ডেলিভাৰী =



অধিক ট্ৰিপ =



অধিকতৰ উপাৰ্জন



উচ্চতৰ টৰ্ক

উৰণীয়া সেতু হওক বা থিয় হৈ থকা বাট,
উৎকৃষ্ট গ্ৰেডেবিলিটিৰ সৈতে আৰামত
গাড়ী চলাওঁক।



**সুদীৰ্ঘ দিনলৈ চলিব পৰা
এলুমিনিয়াম ক্লাচ**

দীৰ্ঘস্থায়ী ক্লাচ, যি চলে
30,000 কিলোমিটাৰলৈকে।



5 + 1 গিয়েৰ বক্স

অতিশয় ক্লাস্তি অবিহনে গাড়ী চলাই যাওঁক।
অধিক কম আৰপিএম-ত অধিকতৰ স্পীড
উপভোগ কৰক।



বৰ্দ্ধণাবেৰ্দ্ধণৰ প্ৰয়োজন কম, অধিক ধন বাহি

অধিক ধন বাহি কৰক আৰু চিন্তাহীন থাকক সমল সলনিৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে।

ইঞ্জিন অইল ভৰাব লাগিব : 15,000 কিলোমিটাৰত /
ফিল্টাৰ সলাব লাগিব : 30,000 কিলোমিটাৰত



245 mm

উচ্চতৰ গ্ৰাউণ্ড ক্ৰিয়াবেল

অসমান আৰু ওখোৰা মোখোৰা বাটত অনায়াস
ভাৱে গাড়ী চলাই লৈ যাওঁক।



**সকল প্ৰকাৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে নিৰ্মিত
ডেলিভাৰী ভেন উপলব্ধ**


আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি
আপোনাৰ আপে কাৰ্গোক কাষ্টমাইজ কৰি লওঁক।

Apé Xtra LDX BS VI: কাৰিকৰী বিশেষত্বসমূহ



ইঞ্জিন		
প্ৰকাৰ	চিংগল চিলিণ্ডাৰ, স্বাভাৱিক ভাৱে বায়ু শোষক, পানীৰে ঠাণ্ডা কৰিব পৰা, প্ৰত্যক্ষ ইনজেকশ্বন, ইলেকট্ৰনিক ফিউল ইনজেকশ্বন ইঞ্জিন	
ডিস্পেন্চমেন্ট	599 cc	
সৰ্বাধিক পাৱাৰ	7 kW (9.4 hp) @ 3600 rpm	
সৰ্বাধিক টৰ্ক	23.5 Nm @ 2200 rpm	
ট্ৰেন্সমিছ্যন		
ব্লাচ প্ৰকাৰ	মাল্টি ডিস্ক ৰেট টাইপ	
গিয়েৰ বক্স	কন্সটেন্ট মেঞ্চু	
গিয়েৰ	5 ফৰৱাৰ্ড, 1 ৰিভাৰ্চ	
চাচপেঞ্চন		
ফ্ৰন্ট	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে হেলিকেল কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ	
ৰিয়েৰ	হাইড্ৰলিক টেলিস্কপিক শ্বক এবজৰ্বাৰ লগতে ৰবাৰ কমপ্ৰেছন স্প্ৰিং আৰু ডেম্পাৰ	
ষ্টীয়েৰিং		
ষ্টীয়েৰিং	হেণ্ডেল বাৰ টাইপ	
ব্ৰেক আৰু টায়াৰ		
ব্ৰেক	ড্ৰাম ব্ৰেক হাইড্ৰলিকেলী একচুৱেটেড ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং শ্বু টাইপ	
টায়াৰ	4.50 - 10, 8 PR	
ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেম		
চিষ্টেম ভোল্টেজ	12V DC	
বেটাৰী ৰেটিং	50 Ah	
মাত্ৰাসমূহ	Apé' Xtra DX (5 ft.)	Apé' Xtra LDX (5.5 ft.)
হাইলবেছ	2100 mm	2100 mm
সামগ্ৰিক প্ৰস্থ	1490 mm	1490 mm
সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য	2965 mm	3145 mm
সামগ্ৰিক উচ্চতা	1770 mm	1770 mm
সৰ্বনিম্ন গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স	245 mm	245 mm
কাৰ্গো বক্স ডাইমেনশ্বন (LxWxH)	1480 x 1400 x 285 mm	1660 x 1400 x 285 mm
ওজন		
GVW	975 kg	
কাৰ্ব ৱেট	461 kg	479 kg
বহাৰ বাবে ঠাই	কেৱল ড্ৰাইভাৰ	
পাৰফৰ্মেন্স		
ফিউৱেল টেঙ্কৰ ক্ষমতা	10.5 Ltrs	
সৰ্বোচ্চ স্পীড	60 km/h	

Apé Xtra LDX



পিয়াজিঅ' ভেহিকল প্ৰাইভেট লিমিটেড
 ৪ম মহলা, স্কাই ওৱান, কল্যাণী নগৰ, পুণে - 411006
 ফোন: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে চিত্ৰত আৰু লগতে তালিকাত দিয়া কাৰিকৰী বিৱৰণত এনে এক্সেছিভিভি আৰু আহিলা-পাতিৰ সমাৱেশ ঘটিব পাৰে, যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিটমেন্টৰ অংশ নহ'বও পাৰে। কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈয়ে কাৰিকৰী বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহত পৰিবৰ্তন ঘটাবলৈ পিয়াজিঅ' আপেই অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে।

স্পেচিফিকেশ্বন নিৰ্ভৰ কৰিব উন্নতি / পৰিবৰ্তনৰ উপৰত।

