



PIAGGIO®

পেশ করা হচ্ছে

Ape PERFORMANCE RANGE
BSVI

পাওয়ার আর রোজগারের নতুন পরিচয়



প্রশস্ত কেবিন
বেশি হেডরুম সহ



শক্তিশালী
ইঞ্জিন



5+1
গিয়ার বক্স
মসৃণ ড্রাইভিং
অভিজ্ঞতা



দীর্ঘস্থায়ী
অ্যালুমিনিয়াম ক্লাচ
30,000 kms



বেশি পাওয়ার
ও টর্ক



কম
রক্ষণাবেক্ষণ



নতুন
Ape
Xtra LOX

Diesel

5 এবং 5.5 ফুট
ডেলিভারি ভ্যান পাওয়া যায়



Ape
Xtra LDX

ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত 3W কার্গো এক নতুন অবতারে
আসার জন্যে প্রস্তুত। পেশ করা হচ্ছে BS VI পারফরম্যান্স
রেঞ্জ যা সেরা পারফরম্যান্স আর বর্ধিত রোজগারের
প্রতিশ্রুতি দেয়।

**পারফরম্যান্স আর
রোজগারকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায়**



599 cc

**ডিজেল ইঞ্জিন,
পাওয়ারম্যাগ্নেট রেঞ্জ**

বেশি লোড-বহনের ক্ষমতার
জন্য নির্মিত।

অধিক পাওয়ার

তৎক্ষণাৎ পিকআপ, বেশি গতির
অভিজ্ঞতা লাভ করুন।



বেশি গতি =



বেশি দ্রুত ডেলিভারি =



বেশি ট্রিপ =



অধিক রোজগার



বেশি উঁচু টর্ক

উড়ালপুল বা বেশি খাড়াই,
উন্নত গ্রেডেবিলিটি সহ
আরামে ড্রাইভ করুন।



দীর্ঘস্থায়ী অ্যালুমিনিয়াম ক্লাচ

এক টেকসই ক্লাচ যা **30,000** কিমি
পর্যন্ত চলে।



5 + 1 গিয়ার বক্স

ক্লাসিফিকেশন ভাবে ড্রাইভ করুন।
কম আরপিএম-এ বেশি গতি
উপভোগ করুন।



কম রক্ষণাবেক্ষণ, দারুণ সাশ্রয়

বেশি সঞ্চয় করুন আর বদলানোর জন্য বর্ধিতবিরতি সহ
দুশ্চিন্তা-মুক্ত থাকুন।

ইঞ্জিন অয়েল বদল: **15,000** কিমি | ফুয়েল ফিল্টার বদল: **30,000** কিমি



245 mm

অধিক গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স

এবড়ো-খেবড়ো ও বাঁকুনি যুক্ত রাস্তায়
অনায়াসে ড্রাইভ করুন।



**সবরকম ব্যবসার জন্য নির্মিত
ডেলিভারি ভ্যান পাওয়া যায়**

আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী
আপনার আপে কার্গো মানানসই করুন।

Apé Xtra LDX BS VI: কারিগরি বৈশিষ্ট্যসমূহ



ইঞ্জিন		
প্রকার	সিংগল সিলিন্ডার, স্বাভাবিকভাবে অ্যাসপাইরেটেড, ওয়াটার কুন্ড, ডিরেক্ট ইঞ্জেকশন, ইলেকট্রনিক ফুয়েল ইঞ্জেকশন ইঞ্জিন	
ডিসপ্লেসমেন্ট	599 cc	
সর্বাধিক পাওয়ার	7 kW (9.4 hp) @ 3600 rpm	
সর্বাধিক টর্ক	23.5 Nm @ 2200 rpm	
ট্রান্সমিশন		
ক্লাচের প্রকার	মাল্টি ডিস্ক ওয়েট টাইপ	
গিয়ার বক্স	কনস্ট্যান্ট মেশ	
গিয়ার	5 সামনের, 1 পিছনের	
সাসপেনশন		
ফ্রন্ট	ড্যাম্পার যুক্ত হেলিক্যাল কমপ্রেশন স্প্রিং সহ হাইড্রলিক টেলিস্কোপিক শক অ্যাবজর্বার	
রিয়ার	ড্যাম্পার যুক্ত রাবার কমপ্রেশন স্প্রিং সহ হাইড্রলিক টেলিস্কোপিক শক অ্যাবজর্বার	
স্টিয়ারিং		
স্টিয়ারিং	হ্যান্ডেল বার টাইপ	
ব্রেক এবং টায়ার		
ব্রেক	ড্রাম ব্রেক হাইড্রলিক্যালি সক্রিয় অভ্যন্তরীণভাবে সম্প্রসারণযোগ্য শু টাইপ	
টায়ার	4.50 - 10, 8 PR	
ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম		
সিস্টেম ভোল্টেজ	12V DC	
ব্যাটারি রেটিং	50 Ah	
আকার	Ape' Xtra DX (5 ft.)	Ape' Xtra LDX (5.5 ft.)
হুইলবেস	2100 mm	2100 mm
মোট প্রস্থ	1490 mm	1490 mm
মোট দৈর্ঘ্য	2965 mm	3145 mm
মোট উচ্চতা	1770 mm	1770 mm
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স	245 mm	245 mm
কার্গো বক্সের পরিসর (LxWxH)	1480 x 1400 x 285 mm	1660 x 1400 x 285 mm
ওজন		
GVW	975 kg	
কার্ব ওয়েট	461 kg	479 kg
বসার জায়গা	শুধু ড্রাইভার	
পারফরম্যান্স		
ফুয়েল ট্যাংকের ক্ষমতা	10.5 Ltrs	
সর্বাধিক গতি	60 km/h	

Apé Xtra LDX



পিয়াজিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেড
৪ম তল, স্কাই ওয়ান, কল্যাণী নগর, পুণে - 411 006,
ফোন: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

দয়া করে মনে রাখুন যে ছবি ও তালিকায় দেওয়া বিবরণে এমন অ্যাক্সেসরিজ ও উপকরণের সমাবেশ হতে পারে, যা সাধারণ ফিটমেন্ট-এর অংশ নয়। পিয়াজিও আপের অধিকার রয়েছে কোনো পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়াই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন আর বিশেষত্বসমূহে পরিবর্তন করার।

স্পেসিফিকেশনগুলি উন্নয়ন / পরিবর্তন সাপেক্ষ।

