



પાવરનો BOSS



CNG

← 6 FT. XTRA LONG →

Ape Xtra HT

CNG



3 વર્ષ / 1 લાખ કિમી*



**300 CC
CNG
પાવર
એન્જિન**



1 વર્ષ:
6 મહત્ત સર્વિસ*



CNGની કમાણી, ડીઝલની શક્તિ

*લિમિતેડ અને વારંતો લાગુ



અનુભવ કરો પિયાજિયોની ટેકનોલોજી પર **પાવર**

પિયાજિયોનું પોતાનું, નવું 300 cc વોટર- કૂલ્ડ એન્જિન.

ફ્યુઅલ ઈન્જેક્શન ટેકનોલોજી: મહત્તમ ઈંધણ ઉપભોગ અને ઉચ્ચ માઈલેજની ખાતરી રાખે છે.

શક્તિશાળી **300 cc CNG** એન્જિન

પાવર-પેકડ કામગીરી સાથે આગેવાની

અનમેચ્ડ પાવર (11.4 hp)
ઉત્કૃષ્ટ ભાર વહન ક્ષમતા સાથે
કોઈ પણ ભાર ઉઠાવે છે.

સુપીરિયર ડ્રાઈવિંગ
અનુભવ, આધુનિક
એન્જિન સાથે.

બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ પિકઅપ
કોઈ પણ માર્ગ પર કોઈ પણ ભાર
હોય, તે ટોચની કક્ષાના પિક-અપ
સાથે સહજ ટોડે છે.

આસાનીથી ડ્રાઈવ કરો
5 ફોર્વર્ડ અને 1 રિવર્સ
ગિયર સાથે.

ડ્રાઈવ કરો નોન- સ્ટોપ, કમાણી કરો નોન- સ્ટોપ.



38 km/kg* ની ટોચની
કક્ષાની માઈલેજ સાથે વધુ
બચત કરો.



2.8 લિ. પેટ્રોલ ટેન્ક
તમારું CNG ખતમ થઈ જવા છતાં
તમારી કમાણીને બંધ નહીં થવા દે.

કોઈ પણ ચિંતા વિના કોઈ પણ ભાર ઉઠાવે છે.



દરેક રાઈડને વધુ
આરામદાયક બનાવે.



કક્ષામાં અવ્વલ
26.4% ની ગ્રેડિયેબિલિટી



235 mmનું બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ:
નબળા અને ટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર પણ આરામથી
ડ્રાઈવ કરો.



લેસર નોઈઝ એન્ડ વાઈબ્રેશન્સ
દરેક રાઈડને આસાન બનાવે છે.

ઓછું મેઈન્ટેનન્સ.
ઉચ્ચ મનની શાંતિ.



લાંબા આયુષ્યવાળું એન્જિન
વોટર-કૂલ્ડ ટેકનોલોજી જે ફિલ્ટર્સની લાંબી ઉંમર અને ઓઈલ
બદલવાના અંતરમાં વૃદ્ધિની ખાતરી રાખે છે.



લોંગ- લાઈફ એલ્યુમિનિયમ ક્લચ
(30,000 kms)



પિયાજિયોની સુપર વોરન્ટી*
બેસ્ટ ઈન ક્લાસ 3 વર્ષ અથવા 1,00,000 kmની વોરન્ટી*



ડ્રાઈવ ટેન્શન- ફી
વાહનના પ્રથમ વર્ષમાં 6 મહત્ત સર્વિસ* સાથે
પિયાજિયો સુપર સેવર

ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ

ખૂબીઓ	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
એન્જિન		
પ્રકાર	4- સ્ટ્રોક, વોટર કૂલ્ડ, 2 વાલ્વ BSVI એન્જિન	
ડિપ્લેસમેન્ટ	300 cc	
મહત્તમ પાવર	8.46 kW @ 4200 rpm [11.4 hp]	
મહત્તમ ટોર્ક	22.35 Nm @ 2800 rpm	
ટ્રાન્સમિશન		
કલચ	મલ્ટી પ્લેટ વેટ ટાઇપ	
ગિયર બોક્સ	કોનસ્ટન્ટ મેશ ટાઇપ	
ગિયરની સંખ્યા	5 આગળ, 1 રિવર્સ	
સસ્પેન્શન		
આગળ	ડેમ્પરનર સાથે હેલિકલ સ્પ્રિંગ	
પાછળ	ડેમ્પર સાથે રબર સ્પ્રિંગ	
સ્ટીયરિંગ		
સ્ટીયરિંગ પ્રકાર	હેન્ડલ બાર ટાઇપ	
બ્રેક અને ટાયર		
બ્રેક	ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ ઈન્ટરનલ એક્સપાન્ડિંગ શૂ ટાઇપ.	
ટાયર	4.50 - 10, 8 PR	
ફ્યુઅલ ટેન્ક		
ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	CNG: 40 લિ. પાણીની ક્ષમતા પેટ્રોલ: 2.8 લિ.	
પરિમાણ		
વ્હીલ બેઝ	2100 mm	
એકંદર પહોળાઈ	1490 mm	
એકંદર લંબાઈ	3315 mm	3145 mm
એકંદર ઊંચાઈ	1770 mm	
લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	235 mm	
કાર્ગો બોક્સનું વ્યાસ [LxWxH]	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
વજન		
મહત્તમ GVW	975 kg	
કર્નનું વજન	487 kg	495 kg
ગ્રોડાયેબિલિટી	26.40%	
મહત્તમ સ્પીડ	60 km/h	



મોટી કેબિન



એડવાન્સ ઈન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે



મજબૂત સસ્પેન્શન



આકર્ષક ડિઝાઇન અને રુઆબ

પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

8મો માળ, સ્કાય વન, કલ્યાણી નગર, પુણે - 411 006 | ફોન: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

આદર્શમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો આપે કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અનાધિકાર અધિકાર ધરાવે છે. ગુણવત્તાનો સુધારણા/ફેરફારને આદીન છે.

ડીલર: