



പവറിന്റെ BOSS



← 6 FT. XTRA LONG →

CNG

Ape Xtra HT

CNG



3 വർഷം/1 ലക്ഷം കി.മി.*



**300 CC
CNG
പവർ
എഞ്ചിൻ**



1-20 വർഷം:
6 ഫ്രീ സർവീസുകൾ*



CNG യുടെ വരുമാനം,
ഡീസലിന്റെ പവർ

*വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബോധ്യം.



ആസ്പദിക്കൂ പിയാജിയോ
ടെക്നോളജിയുടെ

പവർ

പിയാജിയോയുടെ സ്വന്തം പുതിയ 300 cc
വാട്ടർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ.

ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ഷൻ ടെക്നോളജി: പരമാവധി
ഇന്ധന ക്ഷമതയും ഉയർന്ന മൈലേജും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പവർഫുൾ **300 cc CNG** എഞ്ചിൻ

പവർ-പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലൂടെ മുന്നേറൂ

അൺമാച്ച്ഡ് പവർ [11.4hp]
മികച്ച ഓർ-വാഹക
ശേഷിയുള്ളതിനാൽ ഏത്
ഓരവും വഹിക്കുന്നു.

സൂപ്പിരിയർ ഡ്രൈവിംഗ്
അഡ്വാൻസ്ഡ്
എഞ്ചിനിന്റെ അനുഭവം
ആസ്വദിക്കൂ.

ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ്
ഏത് ലോഡ് ആയാലും ഏത്
ദുഷ്കരമായ സ്ഥലമായാലും
നിസ്സാരമായി ഓടിക്കൂ,
ടോപ്-ക്ലാസ്സ് പിക്പ്പിലൂടെ.

സുഗമമായി ഡ്രൈവ്
ചെയ്യൂ
5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്
ഗിയറുകൾക്കൊപ്പം

നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി ഓടൂ, നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി സമ്പാദിക്കൂ



38 km/kg*
ടോപ്-ക്ലാസ്സ്
മൈലേജിലൂടെ
കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ.



2.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഓക്
CNG തീർന്നാൽ പോലും
നിങ്ങളുടെ വരുമാനം
നിലയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ഏത് ലോഡും കൊണ്ടുപോകൂ യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ.



ഓരോ റൈഡും കൂടുതൽ
സുഖപ്രദമാക്കുന്നു



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ്
ഗ്രേഡബിലിറ്റി 26.4%



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 235 mm:
കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള റോഡുകളിലും സുഖമായി ഓടിക്കൂ.



കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും
ഓരോ റൈഡും സുഗമമാക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്. കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനം.



ദീർഘായുസ്സുള്ള എഞ്ചിൻ
വാട്ടർ-കൂൾഡ് ടെക്നോളജി ഫിൻറ്ററുകളുടെ ദീർഘായുസ്സും
നീണ്ട ഓയിൽ മാറ്റ ഇടവേളയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.



ലോംഗ്-ലൈഫ് അലൂമിനിയം ക്ലച്ച്
[30,000 kms]



പിയാജിയോയുടെ സൂപ്പർ വാറന്റി*
ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ
1,00,000 km വരെയുള്ള വാറന്റി*



ഡ്രൈവ് ടെൻഷൻ-ഫ്രീ
പിയാജിയോ സൂപ്പർ സേവർ വാഹനത്തിന്റെ
ആദ്യ വർഷത്തിൽ 6 സൗജന്യ സർവീസുകൾ
നൽകുന്നു.

ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

സവിശേഷതകൾ	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
എഞ്ചിൻ		
തരം	4-സ്ക്രോക്ക്, വാട്ടർ-കൂൾഡ്, 2 വാൽവ് BSVI എഞ്ചിൻ	
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്	300 cc	
മാക്സിമം പവർ	8.46 kW @ 4200 rpm (11.4 hp)	
മാക്സിമം ടോർക്ക്	22.35 Nm @ 2800 rpm	
ട്രാൻസ്മിഷൻ		
ക്ലച്ച്	മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ടൈപ്പ്	
ഗിയർ ബോക്സ്	കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ടൈപ്പ്	
ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം	5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്	
സസ്പെൻഷൻ		
ഫ്രണ്ട്	ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് വിത് ഡാമ്പ്നർ	
റിയർ	റബ്ബർ സ്പ്രിംഗ് വിത് ഡാമ്പ്നർ	
സ്റ്റിയറിംഗ്		
സ്റ്റിയറിംഗ് തരം	ഹാൻഡിൽ ബാർ ടൈപ്പ്	
ബ്രേക്ക് & ടയർ		
ബ്രേക്ക്	(ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്ലൈ ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇന്റേണൽ എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഷൂ ടൈപ്പ്	
ടയർ	4.50 - 10, 8 PR	
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്		
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ക്യാപാസിറ്റി	CNG: 40 ലിറ്റർ വാട്ടർ ക്യാപാസിറ്റി പെട്രോൾ: 2.8 ലിറ്റർ	
അളവുകൾ		
വിൽ ബേസ്	2100 mm	
മൊത്തം വീതി	1490 mm	
മൊത്തം നീളം	3315 mm	3145 mm
മൊത്തം ഉയരം	1770 mm	
ക്യൂറന്ത ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	235 mm	
കാർഗോ ബോക്സ് അളവുകൾ (LxWxH)	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
ഭാരം		
പരമാവധി ജീവിവണ്ണ	975 kg	
കെർബ് ഭാരം	487 kg	495 kg
ഗ്രേഡബിലിറ്റി	26.40%	
പരമാവധി സ്പീഡ്	60 km/h	



വലിയ ക്യാബിൻ



അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ



കരുത്തുറ്റ സസ്പെൻഷൻ



ആകർഷകമായ ഡിസൈനും രൂപവും

പിയാജിയോ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

8-ാം നില, സ്റ്റൈ വൺ, കല്യാണി നഗർ, പൂനെ - 411 006 | ഫോൺ: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

ചാർജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആപ്റ്റൂറിക്ലോ ഉപകരണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്ന് യഥാർത്ഥി മാർക്കറ്റിംഗ്, മുന്നറിയിപ്പ്, കൂടാതെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും പീപ്പിളുകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിയാജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നവീകരണങ്ങൾ / മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാണ്.

ഡീലർ