



பவர்-ன் BOSS



CNG

Ape
Xtra HT
CNG



3 ஆண்டுகள் / 1 லட்சம் கிமீ*



300 CC
CNG
பவர்
என்ஜின்

Ape
ESV
PERFORMANCE
RANGE



CNG தரும் வருவாய், டீசல் தரும் சக்தி



அனுபவித்து உணருங்கள்
பியாஜியோ டெக்னாலஜியின்

பவர்

பியாஜியோவின் சொந்த, புதிய 300 cc வாட்டர்
கூல்டு என்ஜின்.

ஃபூயல் இன்ஜெக்ஷன் டெக்னாலஜி : உகந்த
எரிபொருள் நுகர்வை மற்றும் அதிக மைலேஜை
உறுதிப்படுத்துகிறது.

சக்தி வாய்ந்த **300 cc CNG** என்ஜின்

சக்தி வாய்ந்த செயல்திறன் கொண்டு முன்னேறுங்கள்

இணையற்ற சக்தி (11.4hp)
சிறந்த பளு சமக்கும் திறன்
கொண்டு எந்த பளுவையும்
எடுத்துச் செல்லலாம்.

சிறந்த சவாரி
மேம்பட்ட
என்ஜின் கொண்டு
அனுபவித்திடுவீர்.

உயர்தரமான பிக்-அப்
எந்த நிலப்பரப்பு என்றாலும்,
பளு எவ்வளவு ஆனாலும்
உயர்தரமான பிக்-அப் வுடன்
சிரமமின்றி செல்லும்.

சுலபமாக ட்ரைவ்
செய்யுங்கள்
5 ஃபார்வர்டு மற்றும்
1 ரிவர்ஸ் கியர் உடன்.

தடையின்றி ஓட்டுங்கள், தடையின்றி ஈட்டுங்கள்



உயர்தர மைலேஜ்
38 km/kg* கொண்டு
அதிகம் சேமிப்புகள்.



2.8 லிட்டர் பெட்ரோல் தொட்டி
உங்களுடைய CNG முடிந்துவிட்ட
நிலையிலும் உங்களுடைய வருவாய்
தடைபட அனுமதிக்காதீர்கள்.

எந்த கவலையும் இன்றி எந்த பளுவையும் எடுத்துச் செல்லுங்கள்



ஒவ்வொரு சவாரியும் கூடுதல்
வசதியாய் அமையட்டும்



உயர்தரமான
கிரேடபிலிட்டி 26.4%



உயர்தர கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ் 235 mm:
மோசமான மற்றும் சமதளமில்லாத சாலைகள் மீதும்
வசதியாக ஓட்டலாம்.



குறைவான இரைச்சல் மற்றும் அதிர்வுகள்
உங்கள் சவாரியை சீரானதாகக்கிறது.

குறைவான பராமரிப்பு.
அதிகமான மனஅமைதி.



நீண்ட ஆயுள் கொண்ட என்ஜின்
வாட்டர்-கூல்டு டெக்னாலஜி, இது ஃபில்டர்ஸின்
ஆயுளை அதிகமாக்கி, ஆயிலை மாற்றும் கால
இடைவெளி அதிகமாவதை உறுதி செய்கிறது.



நீடித்த ஆயுள் கொண்ட அலுமினியம் கிளட்சு
(30,000 kms)



பியாஜியோவின் சூப்பர் வாரண்டி*
பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் 3 ஆண்டுகள் (அல்லது)
1,00,000 km வாரண்டி*.



பதற்றம் இன்றி ஓட்டுங்கள்
பியாஜியோ சூப்பர் சேவர் திட்டத்தின் மூலம்
முதல் ஆண்டில் 6 இலவச சேவைகளைக்
அளிக்கிறது.

தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

பண்புக்கூறுகள்	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
என்ஜின்		
வகை	4-ஸ்ட்ரோக், வாட்டர் கூட்டு, 2 வால்வுகள் BSVI என்ஜின்	
இடப்பெயர்ச்சி	300 cc	
அதிகபட்ச பவர்	8.46 kW @ 4200 rpm (11.4 hp)	
அதிகபட்ச டார்க்	22.35 Nm @ 2800 rpm	
டிரான்ஸ்மிஷன்		
கிளட்சு	மல்டி பிளேட் ஈர வகை	
கியர் பாக்ஸ்	கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்	
கியர்களின் எண்ணிக்கை	5 முன்னோக்கி, 1 தலைகீழ்	
சஸ்பென்ஷன்		
முன்பக்கம்	ஹெலிக்சல் ஸ்பிரிங் உடன் டேம்ப்னர்	
பின்பக்கம்	ரப்பர் ஸ்பிரிங் உடன் டேம்ப்னர்	
ஸ்டீரிங்		
ஸ்டீரிங் வகை	ஹாண்டில் பார் டைப்	
பிரேக் மற்றும் டயர்		
பிரேக்	ஹைட்ராலிக்ரீதியாக இயக்கப்படும் டிரம் பிரேக் இன்டர்னல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஷூ டைப்	
டயர்	4.50 - 10, 8 PR	
எரிபொருள் தொட்டி		
எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு	CNG: 40 லிட்டர் நீர் திறன் பெட்ரோல் : 2.8 லிட்டர்	
பரிமாணங்கள்		
வீல்பேஸ்	2100 mm	
ஒட்டுமொத்த அகலம்	1490 mm	
ஒட்டுமொத்த நீளம்	3315 mm	3145 mm
ஒட்டுமொத்த உயரம்	1770 mm	
குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்	235 mm	
சரக்கு பெட்டி பரிமாணங்கள் [LxWxH]	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
எடை		
அதிகபட்சம் GVW	975 kg	
கெர்ப் எடை	487 kg	495 kg
கிரேடபிலிட்டி	26.40%	
அதிகபட்ச வேகம்	60 km/h	



பெரிய கேபின்



அட்வான்ஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே



உறுதியான சஸ்பென்ஷன்



கவர்ச்சிகரமான டிசைன் மற்றும் ஸ்டைல்

பியாஜியோ வெஹிகிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

8 வது தளம், ஸ்கை ஒன், கல்யாணி நகர், புனே - 411 006 | தொலைபேசி: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வழக்கமாக பொருத்தப்படும் பாகமாக இல்லாத அக்ஸ்சரீஸ் மற்றும் உபகரணங்களை காட்டலாம். பியாஜியோ மூன் அறிவிப்பு இன்றி தொழில்நுட்ப தரக்குறிப்பீடுகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை மாற்ற உரிமை பெற்றுள்ளது. தரகுறிப்பீடுகள் மேம்பாடுகள்/மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவை.

டீலர்