



CNG STATION

CNGનો BOSS

વધુ પાવર, વધુ માઈલેજ



Auto HT DX



3 વર્ષ/1 લાખ કિમી*



300 CC પાવર એન્જિન

60 લિટર ડબલ ટેન્ક



1લું વર્ષ: 6 મહિલ સર્વિસ*



કક્ષામાં અવ્વલ પાવર અને પિક-અપ



કક્ષામાં અવ્વલ માઈલેજ: 38 km/kg*

*40 ડિ. અને 20 ડિ.ની ઓ ટેન્ક. *વિશામો અને શરતો લાગુ



અનુભવ કરો પિયાજિયોની ટેકનોલોજી પર પાવર

- પિયાજિયોનું પોતાનું, નવું 300 cc વોટર-ફૂલ એન્જિન.
- ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન ટેકનોલોજી: મહત્તમ ઈંધણ ઉપભોગ અને ઉચ્ચ માઈલેજની ખાતરી રાખે છે.

ઉચ્ચ કમાણી માટે પાવર - પેકક કામગીરી

અનમેરડ પાવર ઉત્તમ ભાર વહન ક્ષમતા અને આધુનિક એન્જિન સાથે ઉત્કૃષ્ટ ડ્રાઈવિંગ અનુભવ

બેસ્ટ-ઇન-ક્લાસ પિકઅપ કોર્ષ પછા માર્ગ પર કોર્ષ પછા ભાર હોય, તે ટોચની ક્ષમતા પિક-અપ સાથે સહજ ઠોડે છે.

આસાનીથી ડ્રાઈવ કરો 5 ક્લોરપર્ડ અને 1 રિવર્સ ગિયર સાથે.

ઢાઈ સ્પીડ 60 kmph = વધુ ફેરીઓ

વધારાની આરામદાયક સવારી = વધુ ફેરીઓ



ઢાઈ ગ્રેડિયેબિલિટી: ઢેળાણ, ફ્લાયઓવરો અને ઘાટ પર આસાનીથી ડ્રાઈવ કરી શકાય છે.



215 mmનું બેસ્ટ-ઇન-ક્લાસ આઉન્ડ ક્લિયરન્સ: કમજોર અને ખાડાટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર આરામથી ડ્રાઈવ કરો.



ઓછો અવાજ અને કંપન દરેક સવારીની સહજ બનાવે છે.

ડ્રાઈવ કરો નોન- સ્ટોપ.
કમાણી કરો નોન- સ્ટોપ.



60 લિ. ફ્યુઅલ ટેન્ક રસ્તા પર વધુ સમય વિતાવો અને CNG સ્ટેશન પર ઓછો સમય.



2.8 લિ. પેટ્રોલ ટેન્ક તમારું CNG ખતમ થઈ જાય છતાં તમારી કમાણી બંધ નહીં થવા દો.



કસામાં અવ્વલ માઈલેજ સાથે વધુ કમાણી કરો.

ઓછું મેઈન્ટેનન્સ.
ઉચ્ચ મનની શાંતિ.
ઉચ્ચ બચત.



લાંબા આયુષ્યવાનું એન્જિન વોટર-ફૂલ ટેકનોલોજી જે ફિલ્ટર્સની લાંબી ઉંમર અને ઓઈલ બદલવાના અંતરમાં વૃદ્ધિની ખાતરી રાખે છે.



લોંગ- લાઈફ એલ્યુમિનિયમ કલચ (30,000 kms)



પિયાજિયોની સુપર વોરન્ટી* બેસ્ટ ઇન ક્લાસ 3 વર્ષ અથવા 1,00,000 kmની વોરન્ટી*



ડ્રાઈવ ટેન્શન- ફ્રી વાહનના પ્રથમ વર્ષમાં 6 મહત્ત સર્વિસ સાથે પિયાજિયો સુપર સેવર



આકર્ષક ડિઝાઇન અને રુઆબ



સેફ્ટી ડોર



મજબૂત સરપેન્શન



એડવાન્સ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે

ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ

		Ape Auto' HT DX CNG
એન્જિન	પ્રકાર	4-સ્ટ્રોક, પોટર ફૂલ્ડ, 2 વાલ્વ BSVI એન્જિન
	સિલિન્ડરની સંખ્યા	એક
	મહત્તમ એન્જિન આઉટપુટ	8.56 kW @ 4200 rpm (11.5 hp)
	મહત્તમ ટોર્ક	22.49 Nm @ 2400 rpm
ક્લચ	ક્લચ	મલ્ટી પ્લેટ વેટ ટાઈપ
ગિયર બોક્સ	ગિયર બોક્સ	કોન્સ્ટન્ટ મેશ ટાઈપ
	ગિયરની સંખ્યા	5 આગળ, 1 રિવર્સ
સરપેન્શન	આગળ	ડેમ્પરનર સાથે હેલિકલ સ્પ્રિંગ
	પાછળ	ડેમ્પરનર સાથે રબર સ્પ્રિંગ
ફ્યુઅલ ટેન્ક	ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	CNG: 60 લિ. (40 + 20 લિ.) પાણીની ક્ષમતા
		પેટ્રોલ: 2.8 લિ.
પરિમાણ	વ્હીલ બેઝ	1920 mm
	એક્સલર પહોળાઈ	1470 mm
	એક્સલર લંબાઈ	2940 mm
	એક્સલર ઊંચાઈ	1950 mm
	લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	215 mm
વજન	મહત્તમ GVW	831 kg
	કર્બનું વજન	531 kg
કામગીરી	ગ્રેડિયેબિલિટી	26.50%
સીટિંગ	મહત્તમ સ્પીડ	60 km/h
	સીટિંગ ક્ષમતા	ડ્રાઈવર + 3 પ્રવાસી

ડીલર

પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

8મો માળ, સ્કાય વન, કલ્યાણી નગર, પુણે - 411 006, | ફોન: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો આપે કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અબાધિત અધિકાર ધરાવે છે. ગુણવત્તાનો સુધારણા/ફેરફારને આધીન છે.