




പവറിന്റെ BOSS



Ape Xtra HT
CNG



3 വർഷം/1 ലക്ഷം കി.മി.*



**300 CC
CNG
പവർ
എഞ്ചിൻ**




ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്*



CNG യുടെ വരുമാനം, ഡീസലിന്റെ പവർ

*വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബോധ്യം.



ആസ്പദിക്കൂ പിയാജിയോ
ടെക്നോളജിയുടെ

പവർ

പിയാജിയോയുടെ സ്വന്തം പുതിയ 300 cc
വാട്ടർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ.

ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ ടെക്നോളജി: പരമാവധി
ഇന്ധന ക്ഷമതയും ഉയർന്ന മൈലേജും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പവർഫുൾ **300 cc CNG** എഞ്ചിൻ

പവർ-പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലൂടെ മുന്നേറൂ

അൺമാച്ച്ഡ് പവർ [11.4hp]
മികച്ച ഓർ-വാഹക
ശേഷിയുള്ളതിനാൽ ഏത്
ഓരവും വഹിക്കുന്നു.

സൂപ്പിരിയർ ഡ്രൈവിംഗ്
അഡ്വാൻസ്ഡ്
എഞ്ചിനിന്റെ അനുഭവം
ആസ്വദിക്കൂ.

ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ്
ഏത് ലോഡ് ആയാലും ഏത്
ദുഷ്കരമായ സ്ഥലമായാലും
നിസ്സാരമായി ഓടിക്കൂ,
ടോപ്-ക്ലാസ്സ് പിക്പ്പിലൂടെ.

സുഗമമായി ഡ്രൈവ്
ചെയ്യൂ
5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്
ഗിയറുകൾക്കൊപ്പം

നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി ഓടൂ, നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി സമ്പാദിക്കൂ



38 km/kg*
ടോപ്-ക്ലാസ്സ്
മൈലേജിലൂടെ
കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ.



2.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടാങ്ക്
CNG തീർന്നാൽ പോലും
നിങ്ങളുടെ വരുമാനം
നിലയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ഏത് ലോഡും കൊണ്ടുപോകൂ യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ.



ഓരോ റൈഡും കൂടുതൽ
സുഖപ്രദമാക്കുന്നു



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ്
ഗ്രേഡബിലിറ്റി 26.4%




ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 235 mm:
കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള റോഡുകളിലും സുഖമായി ഓടിക്കൂ.



കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും
ഓരോ റൈഡും സുഗമമാക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്. കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനം.



ദീർഘായുസ്സുള്ള എഞ്ചിൻ
വാട്ടർ-കൂൾഡ് ടെക്നോളജി ഫിൻറ്റുകൾക്കൂടെ ദീർഘായുസ്സും
നീണ്ട ഓയിൽ മാറ്റ ഇടവേളയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.



ലോംഗ്-ലൈഫ് അലൂമിനിയം ക്ലച്ച്
(30,000 kms)



പിയാജിയോയുടെ സൂപ്പർ വാറന്റി*
ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ
1,00,000 km വരെയുള്ള വാറന്റി*

ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

സവിശേഷതകൾ	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
എഞ്ചിൻ		
തരം	4-സ്ട്രോക്ക്, വാട്ടർ-കൂൾഡ്, 2 വാൽവ് BSVI എഞ്ചിൻ	
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്	300 cc	
മാക്സിമം പവർ	8.46 kW @ 4200 rpm [11.4 hp]	
മാക്സിമം ടോർക്ക്	22.35 Nm @ 2800 rpm	
ട്രാൻസ്മിഷൻ		
ക്ലച്ച്	മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ടൈപ്പ്	
ഗിയർ ബോക്സ്	കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ടൈപ്പ്	
ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം	5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്	
സസ്റ്റൈൻഷൻ		
ഫ്രണ്ട്	ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് വിത് ഡാമ്പ്നർ	
റിയർ	റബ്ബർ സ്പ്രിംഗ് വിത് ഡാമ്പ്നർ	
സ്റ്റിയറിംഗ്		
സ്റ്റിയറിംഗ് തരം	ഹാൻഡിൽ ബാർ ടൈപ്പ്	
ബ്രേക്ക് & ടയർ		
ബ്രേക്ക്	ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈ ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇന്റേണൽ എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഷൂ ടൈപ്പ്	
ടയർ	4.50 - 10, 8 PR	
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്		
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ക്യാപസിറ്റി	CNG: 40 ലിറ്റർ വാട്ടർ ക്യാപസിറ്റി പെട്രോൾ: 2.8 ലിറ്റർ	
അളവുകൾ		
വീൽ ബേസ്	2100 mm	
മൊത്തം വീതി	1490 mm	
മൊത്തം നീളം	3315 mm	3145 mm
മൊത്തം ഉയരം	1770 mm	
കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	235 mm	
കാർഗോ ബോക്സ് അളവുകൾ [LxWxH]	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
ഭാരം		
പരമാവധി ജീവിധണ്ഡ്യ	975 kg	
കെർബ് ഭാരം	487 kg	495 kg
ഗ്രേഡബിലിറ്റി	26.40%	
പരമാവധി സ്ലീഡ്	60 km/h	



വലിയ ക്യാബിൻ



അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ



കരുത്തുറ്റ സസ്റ്റൈൻഷൻ



ആകർഷകമായ ഡിസൈനും രൂപവും

പിയാജിയോ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

8-ാം നില, സ്റ്റൈ വൺ, കല്യാണി നഗർ, പുനെ - 411 006 | ഫോൺ: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

ചാർജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആക്സസ്സറികളും ഉപകരണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ധൈര്യമായി ഓർമ്മിക്കുക. മൂന്നുവർഷം കൂടാതെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും ഫിച്ച്മെന്റുകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിയാജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നവീകരണത്തിന് / മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

ഡീലർ