



ପାଠାର ର BOSS




**300 CC
CNG**
ପାଠାର
ଇଞ୍ଜିନ୍

Ape
ESV
PERFORMANCE
RANGE

Ape
Xtra HT
CNG




3 ବର୍ଷ/1 ଲକ୍ଷ କିମି*



ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ*



CNG ର ଆୟ, ତିନେଇର ଶକ୍ତି



ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପିଆଜିଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀର ପାଝୁର

ପିଆଜିଓଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ନୂତନ 300 cc ଡ୍ୱାଟର-କୂଳୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ।

ଇନ୍ଦନ ଭରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ
ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ **300 cc CNG** ଇଞ୍ଜିନ୍

ପାଝୁର-ପ୍ୟାକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ

ଅତୁଳନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି (11.4 hp)

ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାର ବହନ କ୍ଷମତା ସହିତ
ଯେକୌଣସି ଭାର ନିଅନ୍ତୁ ।

ଉଚ୍ଚତା ଡ୍ରାଇଭିଂ

ଉଚ୍ଚତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ
ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ।

ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ

ଯେକୌଣସି ଭୁଲ୍‌ଭାଗରେ ଏହା ଯେକୌଣସି
ଭାର ହେଉ, ଶୀର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀର ପିକଅପ୍ ସହିତ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଚାଲେ ।

ସହଜରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ

5 ଫରଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ
ଗିୟର ସହିତ ।

ଡ୍ରାଇଭ୍ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍, ରୋଜଗାର ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍



38 km/kg*ର ଟପ୍-କ୍ଲାସ୍
ମାଇଲେଜ୍ ସହିତ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ
କରନ୍ତୁ ।



2.8 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍

ଆପଣ CNG ସରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ
ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଯେକୌଣସି ଭାର ନିଅନ୍ତୁ ।



ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ



ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ
ଗ୍ରେଡେବିଲିଟୀ 26.4%



235 mm ର ଶ୍ରେଣୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ:
ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଖାଲୁଆ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆରାମରେ ଚଳାନ୍ତୁ ।



କମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରେ

ନିମ୍ନମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ । ଉଚ୍ଚତର ମନର ଶାନ୍ତି ।



ଲମ୍ବା ବୟସ ବାଳା ଇଞ୍ଜିନ୍

ଡ୍ୱାଟର-କୂଳୁଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଯାହା ଫିଲ୍ଡର୍ସ ର ଲମ୍ବା ବୟସ ଏବଂ
ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଢରାକକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।



ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲବ୍

[30,000 kms]



ପିଆଜିଓ ର ସୁପର ଡ୍ୱାରେଣ୍ଟି*

ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 3 ବର୍ଷ ବା 1,00,000 kmର ଡ୍ୱାରେଣ୍ଟି*

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିବରଣୀ

ବିଶେଷତା	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
ଇଞ୍ଜିନ୍		
ପ୍ରକାର	4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଓ଼ାଟର୍ ଲୁଲ୍ଡ, 2 ଭଲଭ BSVI ଇଞ୍ଜିନ୍	
ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	300 cc	
ଅଧିକତମ ପାୱାର	8.46 kW @ 4200 rpm [11.4 hp]	
ଅଧିକତମ ଟର୍କ୍	22.35 Nm @ 2800 rpm	
ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍		
ଲୁଚ୍	ମଲ୍ଟି ପ୍ଲେର୍ ଡ୍ରେର୍ ପ୍ରକାର	
ଗିୟର ବକ୍ସ	କ୍ରମାଗତ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର	
ଗିୟର ସଂଖ୍ୟା	5 ଫରୱାର୍ଡ, 1 ରିଭର୍ସ	
ସସ୍ପେନଶନ୍		
ଫ୍ରଣ୍ଟ	ଡ୍ୟାମ୍ପିନର୍ ସହିତ ହେଲିକାଲ ସ୍ପ୍ରିଂ	
ରିୟର	ଡ୍ୟାମ୍ପିନର୍ ସହିତ ରବର ସ୍ପ୍ରିଂ	
ଷ୍ଟିୟରିଂ		
ଷ୍ଟିୟରିଂ ପ୍ରକାର	ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ବାର୍ ଟାଇପ୍	
ବ୍ରେକ୍ ଓ ଟାଇର		
ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକଲୀ ଏକଟୁଏଚେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଶୁ ପ୍ରକାର	
ଟାଇର	4.50 - 10, 8 PR	
ଇନ୍ଦନ ଟାଙ୍କି		
ଇନ୍ଦନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା	CNG: 40 ଲିଟର କକ୍ କ୍ଷମତା ପେଟ୍ରୋଲ୍: 2.8 ଲିଟର	
ପରିମାପ		
ସ୍ଟୀଲ୍ ବେସ୍	2100 mm	
ମୋଟ୍ ଓସାର	1490 mm	
ମୋଟ୍ ଲମ୍ବ	3315 mm	3145 mm
ମୋଟ୍ ଉଚ୍ଚତା	1770 mm	
ଅନୁ୍ୟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ	235 mm	
କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ ଆକାର [LxWxH]	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
ଓଜନ		
ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ଭିତବଲ୍ୟ	975 kg	
କର୍ବ୍ ଓଜନ	487 kg	495 kg
ଗ୍ରେଡେବିଲିଟୀ	26.40%	
ସର୍ବାଧିକ ଗତି	60 km/h	



ବଡ଼ କେବିନ୍



ଏଡଭାନ୍ସ୍ ଇନଫର୍ମେଶନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ



ମଜଭୁଡ୍ ସସ୍ପେନଶନ୍



ଆକର୍ଷକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଶୈଳୀ

ପିଆଜିଓ ଭେରକଲ୍ ପାଇଭେର୍ ଲିମିଟେଡ୍

8ମ ମହଲା, ସ୍କାୟ ଓ଼ାନ୍, କଲ୍ୟାଣୀ ନଗର, ପୁନେ - 411 006 | ଟେଲି: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

ସମସ୍ତକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଟାଲିକାରେ ବିଆୟାଲ୍ଡିଂ ବିବରଣୀରେ ଏପରି ଆକ୍ସେସ୍ରିଭ୍ ଓ ଉପକରଣର ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ପିଆଜିଓ ପାଖରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ପୁରନାରେ ଟେକନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ଓ ବିଶେଷତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ବିବରଣୀ ବିକାଶ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନ ଅଟେ ।

ଡିଲର