



# ਪਾਵਰ ਦਾ BOSS




**300 CC  
CNG  
ਪਾਵਰ  
ਇੰਜਨ**

**Ape**  
PERFORMANCE RANGE

**Ape Xtra HT**  
CNG



3 ਸਾਲ/1 ਲੱਖ ਕਿ.ਮੀ.\*




ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ\*



CNG ਦੀ ਕਮਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਵਰ





## ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਪਿਆਜੀਓ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ **ਪਾਵਰ**

ਪਿਆਜੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਨਵਾਂ 300 cc ਵਾਟਰ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ।

ਫਿਊਅਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ: ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ  
ਮਾਇਲੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।

ਪਾਵਰਫੁੱਲ **300 cc CNG** ਇੰਜਣ

### ਪਾਵਰ-ਪੈਕਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਚੱਲੋ

**ਬੇਜ਼ੋੜ ਪਾਵਰ (11.4 hp)**

ਭਾਰ ਢੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ  
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਓ।

**ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ**

ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜਣ ਨਾਲ  
ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

**ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਕ ਅਪ**

ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰ  
ਹੋਵੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਿਕ ਸਦਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ  
ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

**ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓ,**

5 ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ 1 ਰਿਵਰਸ  
ਗਿਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।

### ਨੌਨ-ਸਟਾਪ ਚਲਾਓ, ਨੌਨ-ਸਟਾਪ ਕਮਾਓ



**38 km/kg\*** Yr M}Rr  
ਦੀ ਮਾਇਲੇਜ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ  
ਬਚਤ ਕਰੋ।



**2.8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਟੈਂਕ**

ਆਪਣੀ CNG ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ  
ਕਮਾਈ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਿਓ।

## ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਭ ਲੱਦ ਲਓ।



**ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ  
ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦੇਹ**



ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ  
26.4% ਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਬਿਲਿਟੀ



235 mm ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ:  
ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ-ਨੀਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ।



ਘੱਟ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਣ  
ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਸਮੂਦ।

**ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ।  
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।**



**ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ**

ਵਾਟਰ-ਕੂਲਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ  
ਆਇਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।



**ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੱਚ**  
(30,000 kms)



**ਪਿਆਜੀਓ ਦੀ ਸੁਪਰ ਵਾਰੰਟੀ\***

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 1,00,000  
km ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ\*

## ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ	Apé Xtra LDX + HT CNG	Apé Xtra LDX HT CNG
<b>ਇੰਜਨ</b>		
ਪ੍ਰਕਾਰ	4-ਸਟ੍ਰੋਕ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ, 2 ਵਾਲਵਜ਼ BSVI ਇੰਜਨ	
ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ	300 cc	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ	8.46 kW @ 4200 rpm (11.4 hp)	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰਕ	22.35 Nm @ 2800 rpm	
<b>ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ</b>		
ਕਲੱਚ	ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਵੈਟ ਟਾਈਪ	
ਗਿਅਰ ਬਾਕਸ	ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੇਜ਼ ਟਾਈਪ	
ਗਿਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	5 ਫਾਰਵਰਡ, 1 ਰਿਵਰਸ	
<b>ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ</b>		
ਫ੍ਰੰਟ	ਹੈਲੀਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਡੈਂਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ	
ਰਿਅਰ	ਰਬਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਡੈਂਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ	
<b>ਸਟੀਅਰਿੰਗ</b>		
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਹੈਂਡਲ ਬਾਰ ਟਾਈਪ	
<b>ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਟਾਇਰ</b>		
ਬ੍ਰੇਕ	ਡਰੰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੀਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਡ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ	
ਟਾਇਰ	4.50 - 10, 8 PR	
<b>ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ</b>		
ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	CNG: 40 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲ: 2.8 ਲੀ.	
<b>ਮਾਪ</b>		
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ	2100 mm	
ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ	1490 mm	
ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ	3315 mm	3145 mm
ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ	1770 mm	
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ	235 mm	
ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਪ (LxWxH)	1810 mm x 1400 mm x 285 mm	1660 mm x 1400 mm x 285 mm
<b>ਭਾਰ</b>		
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵੀਡਬਲਯੂ	975 kg	
ਕਰਬ ਭਾਰ	487 kg	495 kg
ਗ੍ਰੇਡੇਬਿਲਿਟੀ	26.40%	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	60 km/h	



ਵੱਡਾ ਕੇਬਿਨ



ਅਡਵਾਂਸਡ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ



ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ



ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼

## ਪਿਆਜ਼ਿਓ ਫ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

8ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਸਕਾਈ ਵੌਨ, ਕਲਯਾਣੀ ਨਗਰ, ਪੁਣੇ - 411 006 | ਫੋਨ: 020 - 6749 2800 | [www.piaggio.co.in](http://www.piaggio.co.in)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੂਚਨਾ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਬੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿਆਜ਼ਿਓ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਸੁਧਾਰੇ/ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਡੀਲਰ