



₹

₹

₹

₹

CNG STATION



CNGનો

BOSS

વધુ પાવર, વધુ માઈલેજ

Ape Auto HT DX



3 વર્ષ/1 લાખ કિમી*



300 CC
પાવર
એન્જિન

60 લિટર
ડબલ
ટેન્ક[^]



કક્ષામાં અવ્વલ પાવર અને પિક-અપ



કક્ષામાં અવ્વલ માઈલેજ: 38 km/kg*



આકર્ષક કિંમતે ઉપલબ્ધ*

*40 ડિ. અને 20 ડિ.ની બે ટેન્ક | *નિશ્ચિત અને શરતો લાગુ



અનુભવ કરો પિચાજિયોની ટેકનોલોજી પર પાવર

- પિચાજિયોનું પોતાનું, નવું 300 cc વોટર-ફૂલ એન્જિન.
- ફ્યુઅલ ઈન્જેક્શન ટેકનોલોજી: મહત્તમ ઈંધણ ઉપભોગ અને ઉચ્ચ માઈલેજની ખાતરી રાખે છે.

ઉચ્ચ કમાણી માટે પાવર - પેકડ કામગીરી

અનમેરડ પાવર ઉત્તમ ભાર વહન ક્ષમતા અને આધુનિક એન્જિન સાથે ઉત્કૃષ્ટ ડ્રાઈવિંગ અનુભવ

બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ પિકઅપ કોઈ પણ માર્ગ પર કોઈ પણ ભાર હોય, તે ટોચની ક્લાસ પિકઅપ સાથે સહજ દોડે છે.

આસાનીથી ડ્રાઈવ કરો 5 ફોરવર્ડ અને 1 રિવર્સ ગિયર સાથે.

ઘાઈ સ્પીડ 60 kmph = વધુ ફેરીઓ

વધારાની આરામદાયક સવારી = વધુ ફેરીઓ



ઘાઈ ગ્રેડિયેબિલિટી: ઢળાણ, સ્લાયઓવરો અને ઘાટ પર આસાનીથી ડ્રાઈવ કરી શકાય છે.



215 mmનું બેસ્ટ-ઈન-ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ: કમજોર અને ખાડાટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર આરામથી ડ્રાઈવ કરો.



ઓછો અવાજ અને કંપન દરેક સવારીની સહજ બનાવે છે.

ડ્રાઈવ કરો નોન-સ્ટોપ.

કમાણી કરો નોન-સ્ટોપ.



60 લિ. ફ્યુઅલ ટેન્ક

રસ્તા પર વધુ સમય વિતાવો અને CNG સ્ટેશન પર ઓછો સમય.



2.8 લિ. પેટ્રોલ ટેન્ક

તમારું CNG ખતમ થઈ જાય છતાં તમારી કમાણી બંધ નહીં થવા દો.



કક્ષામાં અવ્વલ માઈલેજ સાથે વધુ કમાણી કરો.

ઓછું મેઈનટેનન્સ.

ઉચ્ચ મનની શાંતિ.

ઉચ્ચ બચત.

લાંબા આયુષ્યવાળું એન્જિન


વોટર-ફૂલ ટેકનોલોજી જે ફિલ્ટર્સની લાંબી ઉંમર અને ઓઈલ બદલવાના અંતરમાં વૃદ્ધિની ખાતરી રાખે છે.

લોંગ-લાઈફ એલ્યુમિનિયમ કલચ

[30,000 kms]

પિચાજિયોની સુપર વોરન્ટી*

બેસ્ટ ઈન ક્લાસ 3 વર્ષ અથવા 1,00,000 kmની વોરન્ટી*





આકર્ષક ડિઝાઇન અને રુઆબ



સેફ્ટી ડોર



મજબૂત સસ્પેન્શન



એડવાન્સ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે

ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ

		Apé Auto HT DX CNG
એન્જિન	પ્રકાર	4-સ્ટ્રોક, વોટર કૂલ્ડ, 2 વાલ્વ BSVI એન્જિન
	સિલિન્ડરની સંખ્યા	એક
	મહત્તમ એન્જિન આઉટપુટ	8.56 kW @ 4200 rpm (11.5 hp)
	મહત્તમ ટોર્ક	22.49 Nm @ 2400 rpm
ક્લચ	ક્લચ	મલ્ટી પ્લેટ વેટ ટાઈપ
ગિયર બોક્સ	ગિયર બોક્સ	કોન્ટિન્યુ મેશ ટાઈપ
	ગિયરની સંખ્યા	5 આગળ, 1 રિવર્સ
સસ્પેન્શન	આગળ	ડેમ્પરનર સાથે હેલિકલ સ્પ્રિંગ
	પાછળ	ડેમ્પરનર સાથે રબર સ્પ્રિંગ
ફ્યુઅલ ટેન્ક	ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	CNG: 60 લિ. (40 + 20 લિ.) પાછીની ક્ષમતા
		પેટ્રોલ: 2.8 લિ.
પરિમાણ	ઘેલ બેઝ	1920 mm
	એકંદર પહોળાઈ	1470 mm
	એકંદર લંબાઈ	2940 mm
	એકંદર ઊંચાઈ	1950 mm
	લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	215 mm
વજન	મહત્તમ GVW	831 kg
	કર્બનું વજન	531 kg
કામગીરી	ગ્રેડિયેબિલિટી	26.50%
	મહત્તમ સ્પીડ	60 km/h
સીટિંગ	સીટિંગ ક્ષમતા	ડ્રાઈવર + 3 પ્રવાસી

ડીલર

પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

8મો માળ, સ્કાય વન, કલ્યાણી નગર, પુણે - 411 006 | ફોન: 020 - 6749 2800 | www.piaggio.co.in

ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસેસરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો આપે કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અબાધિત અધિકાર ધરાવે છે. ગુણવત્તાનો સુધારણા/ફેરફારને આદીન છે.