



₹

₹

₹

₹

CNG STATION



# CNG യുടെ BOSS

കൂടുതൽ പവർ, കൂടുതൽ മൈലേജ്

Apes Auto HT DX



3 വർഷം / 1 ലക്ഷം കി.മീ.\*



**300 CC**  
പവർ എഞ്ചിൻ

**60 ലിറ്റർ ഡബിൾ ടാങ്ക്**



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് പവർ - പിക്പ്പ്



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് മൈലേജ് : 38 km/kg\*



ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്\*

\*ടാങ്ക് ടാങ്കുകൾ - 40 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ | വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബന്ധപ്പെടുക



### ആസ്പദിക്കു പിയാജിയോ ടെക്നോളജിയുടെ പവർ

- പിയാജിയോയുടെ സ്വന്തം പുതിയ 300 cc വാട്ടർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ.
- ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ ടെക്നോളജി: പരമാവധി ഇന്ധന ക്ഷമതയും ഉയർന്ന മൈലേജും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

### കൂടുതൽ വരുമാനത്തിനായി കരുത്തുറ്റ പെർഫോമൻസ്

**അൺമാച്ച്ഡ് പവർ**  
മികച്ച ഭാര-വാഹക ശേഷിയും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവവും ആസ്പദിക്കു, അത്യാധുനിക എഞ്ചിനിലൂടെ.

**ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ്**  
ഏത് ലോഡ് ആയാലും ഏത് ഭൂഷ്കരമായ സ്ഥലമായാലും നിസ്സാരമായി ഓടിക്കൂ, ടോപ്-ക്ലാസ്സ് പിക്പ്പിലൂടെ.

സുഗമമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യൂ  
5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ് ഗിയറുകൾക്കൊപ്പം

ഹൈ സ്പീഡ്  
60 kmph = കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ

### കൂടുതൽ സുഖകരമായ റൈഡ് - കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ



**ഹൈ ഗ്രേഡബിലിറ്റി:**  
ഏത് കയറ്റിറക്കങ്ങളിലും ഹൈഡ്രോവറുകളിലും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും സുഗമമായി ഓടിക്കൂ.



**ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 215 മി.മി.:**  
കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള റോഡുകളിലും സുഖമായി ഓടിക്കൂ.



കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും ഓരോ റൈഡും സുഗമമാക്കുന്നു.

നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി ഓടൂ.  
നോൺ-സ്റ്റോപ്പായി സമ്പാദിക്കൂ.



**60 ലിറ്റർ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക്**  
കൂടുതൽ സമയം റോഡിലും കുറച്ചു സമയം മാത്രം സിഎൻജി സ്റ്റേഷനുകളും ചെലവഴിക്കൂ.



**2.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടാങ്ക്**  
സിഎൻജി തീർന്നാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിലയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.



ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് മൈലേജിലൂടെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ.

**കുറഞ്ഞ മെയിന്റനൻസ്.  
കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനം.  
കൂടുതൽ വരുമാനം.**



**ദീർഘായുസ്സുള്ള എഞ്ചിൻ**  
വാട്ടർ-കൂൾഡ് ടെക്നോളജി ഫിൽറ്ററുകളുടെ ദീർഘായുസ്സും നീണ്ട ഓയിൽ മാറ്റ ഇടവേളയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.



**ലോംഗ്-ലൈഫ് അലൂമിനിയം ക്ലച്ച്**  
[30,000 kms]



**പിയാജിയോയുടെ സൂപ്പർ വാറണ്ടി\***  
ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 km വരെയുള്ള വാറണ്ടി\*

### ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

		Apé Auto HT DX CNG
എഞ്ചിൻ	ടൈപ്പ്	4-സ്ട്രോക്ക്, വാട്ടർ-കൂൾഡ്, 2 വാൽവ് BSVI എഞ്ചിൻ
	സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം	ഒന്ന്
	പരമാവധി എഞ്ചിൻ ഔട്ട്പുട്ട്	8.56 kW @ 4200 rpm (11.5 hp)
	പരമാവധി ടോർക്ക്	22.49 Nm @ 2400 rpm
ക്ലച്ച്	ക്ലച്ച്	മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ടൈപ്പ്
ഗിയർ ബോക്സ്	ഗിയർ ബോക്സ്	കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ടൈപ്പ്
	ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം	5 ഫോർവേഡ്, 1 റിവേഴ്സ്
സസ്സെൻഷൻ	ഫ്രണ്ട്	ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് വിൽ ഡാമ്പ്നർ
	റിയർ	റബ്ബർ സ്പ്രിംഗ് വിൽ ഡാമ്പ്നർ
ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്	ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി	സിഎൻജി: 60 ലിറ്റർ (40 + 20 ലിറ്റർ) വാട്ടർ കപ്പാസിറ്റി
		പെട്രോൾ: 2.8 ലിറ്റർ
അളവുകൾ	വീൽ ബേസ്	1920 mm
	മൊത്തം വീതി	1470 mm
	മൊത്തം നീളം	2940 mm
	മൊത്തം ഉയരം	1950 mm
	കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്	215 mm
ഭാരം	പരമാവധി ജീവിധണ്ഡ്യ	831 kg
	കെർബ് ഭാരം	531 kg
പെർഫോമൻസ്	ഗ്രേഡബിലിറ്റി	26.50%
	പരമാവധി സ്പീഡ്	60 km/h
സീറ്റിംഗ്	സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി	ഡ്രൈവർ + 3 പാസഞ്ചർ



ആകർഷകമായ ഡിസൈനും രൂപവും



സേഫ്റ്റി ഡോറുകൾ



കരുത്തുറ്റ സസ്സെൻഷൻ



അഡ്വാൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ

ഡീലർ

പിയാജിയോ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

8-ാം നില, സൈൻ വൺ, കല്യാണി നഗർ, പുനെ - 411 006 | ഫോൺ: 020 - 6749 2800 | [www.piaggio.co.in](http://www.piaggio.co.in)

ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലും സ്റ്റാന്റേർഡ് ഫിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത അക്സസ്സറികളും ഉപകരണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ദയവായി ഓർമ്മിക്കുക. മുന്നറിയിപ്പു കൂടാതെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലും ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിയാജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നവീകരണത്തിന് / മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.