



માઈલેજ

50

KM/KG*

સુધી

NXT+

માઈલેજ

NXT+

સ્ટાર્ટલ

Apé
NXT+





અનુભવો પરફોર્મન્સની NXT+ લેવલ



આરામ અને
આરામદાયક સવારી



શ્રેણી માં સર્વોત્તમ
પાવર*



શ્રેણી માં સર્વોત્તમ
પિકઅપ*

વધુ સારું ફૂલિંગ, સુધરેલુ પરફોર્મન્સ અને
ઉત્તમ માઈલેજ માટે એલ્યુમિનિયમ કાસ્ટ
લાઈટવેઈટ એન્જિન



NXT-ઈન-ક્લાસ માઈલેજ

ઉચ્ચ માઈલેજ મેળવો અને તમારી
કમાણી વધારો. લાંબી રેન્જ તમારી
CNG સ્ટેશનની મુલાકાત ઓછી
કરે છે.



પાવર પેકડ પરફોર્મન્સ

શ્રેણી માં સર્વોત્તમ પરફોર્મન્સ અને નવા
Apé NXT+ સાથે વાહનનું લાંબું આયુષ્ય



ઓછું મેઈન્ટેનન્સ

ઓછા મેઈન્ટેનન્સ સાથે દરેક સવારી પર
વધુ બચત કરો. હવે તમારી બચત વધારી
શકો છો અને અવરોધ વિના કામ ચાલુ
રાખી શકો છો.



વધારાની જગ્યા અને આરામ

આરામદાયક જગ્યા તમને લાંબા કલાકો સુધી
આરામ આપશે, જેને લીધે એકંદર ઉત્પાદકતા
વધશે અને ટ્રાફિકની ચિંતાઓ ઓછી થશે.

NXT+
સ્ટાઈલ



સ્ટાઈલિશ ફ્રન્ટ ફેશિયા



આકર્ષક ડિઝાઈન



ડ્યુઅલ ટોન સીટ્સ

NXT+
કમ્ફર્ટ



મોટા અને પારદર્શક વિંડો સાથે
સ્ટાઈલિશ હૂડ



સમકાલીન રિયર લૂક્સ



3 વ્હીલર સેગમેન્ટમાં સૌપ્રથમ
ટ્યુબલેસ ટાયર્સ



સુધારિત હેડ્લેમ



આરામદાયક જગ્યા



ઉચ્ચ ગ્રાઉન્ડ કિલરન્સ



મલ્ટી ઈન્ફોર્મેટિવ ડિસ્પ્લે

NXT+
ફાયદા

મેઈન્ટેનન્સ પર મોટી બચત કરો



*આકર્ષક કિંમતે ઉપલબ્ધ

ટેકનિકલ રૂપરેખા:



	Apé NXT+ BS VI	Apé NXT+ BS VI	Apé NXT+ BS VI
ફ્યુઅલનો પ્રકાર	CNG	LPG	PETROL
એન્જિન	4-સ્ટ્રોક એર ફૂલ્ડ એન્જિન		
પ્રકાર	230 cc		
ડિપ્લેસમેન્ટ	230 cc		
મહત્તમ પાવર (kW@rpm)	7.17 @ 4600	6.97 @ 4200	7.3 @ 4300+100
મહત્તમ ટોર્ક (Nm@rpm)	17.10 @ 2700	18.85 @ 2400	17.94 @3400+100
ટ્રાન્સમિશન	મલ્ટી પ્લેટ વેટ પ્રકાર		
કલચ પ્રકાર	કોન્સ્ટેન્ટ મેશ પ્રકાર		
ગિયર બોક્સ	4 ફોર્વર્ડ, 1 રિવર્સ		
ગિયર	હેન્ડલ બાર ટાઈપ		
સસ્પેન્શન	ડેમ્પર સાથે હેલિકલ કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઈડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર		
ફ્રન્ટ	ડેમ્પર સાથે રબર કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઈડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર		
રિયર	ડેમ્પર સાથે રબર કોમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ સાથે હાઈડ્રોલિક ટેલિસ્કોપિક શોક એબ્સોર્બર		
સ્ટીયરિંગ	હેન્ડલ બાર ટાઈપ		
સ્ટીયરિંગ	હેન્ડલ બાર ટાઈપ		
બ્રેક અને ટાયર	હેન્ડલ બાર ટાઈપ		
બ્રેક	હાઈડ્રોલિકલી એક્સ્યુએટેડ ડ્રમ બ્રેક્સ - કમ્બાઈન્ડ ટાઈપ	હાઈડ્રોલિકલી એક્સ્યુએટેડ ડ્રમ બ્રેક્સ - સ્પિલ્ટ ટાઈપ	
ટાયર	4.0 -8, 4 PR		
ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ	12V DC		
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ	35 Ah		
બેટરી રેટિંગ	1920 mm		
ડાયમેન્શન્સ	1370 mm		
વ્હીલબેઝ	2700 mm		
એક્સંદર પહોળાઈ	1725 mm		
એક્સંદર લંબાઈ	170 mm		
એક્સંદર ઊંચાઈ	170 mm		
લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	722 kg		
વજન	722 kg	694 kg	671 kg
GVW	422 kg	394 kg	371 kg
કર્બ વેઈટ	ડ્રાઈવર + 3 પ્રવાસી		
બેઠક ક્ષમતા	24.30%		
કામગીરી	24.30%	24.00%	24.33%
મહત્તમ ગ્રેડેબિલિટી	CNG : 30 લિટર પાણીની ક્ષમતા, પેટ્રોલ: 2.8 લિટર	LPG: 20.6 લિટર પાણીની ક્ષમતા, પેટ્રોલ: 2.8 લિટર	9.5 લિટર
ફ્યુઅલ ટેન્ક ક્ષમતા	60 Km/h		
મહત્તમ સ્પીડ	60 Km/h	60 Km/h	60 Km/h

ડીલર

પિયાજિયો વેહિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

1લો માળ, સ્કાય વન કોર્પોરેટ પાર્ક, સર્વે નં. 239/02,

એરપોર્ટ રોડ, વિમાન નગર, પુણે - 411032

ફોન: 020 - 6749 2310 | www.piaggio.co.in

ચાર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી છબિઓ અને ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટનો ભાગ નહીં હોય તેવી એસોસિએટેડ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવી શકે છે. પિયાજિયો કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ અને ફીચર્સમાં ફેરફાર કરવાનો અનાધિત અધિકાર ધરાવે છે.

ગુણવત્તી સુધારણા/ફેરફારને આધીન છે.